

**APAISYL**  
ANTI-POUX  
XPERT Cire d'abeille



Notice d'utilisation du nécessaire :  
**APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE + peigne**

APAISYL® Anti-poux Xpert Cire d'Abeille est un traitement anti-poux et lentes à action rapide contenant une lotion et un peigne à denture fine.

- Tue les poux en 5 minutes, 100% efficace\*
- avec des ingrédients d'origine naturelle\*\*, dont la cire d'abeille

Grâce à son action mécanique (suffocation et déshydratation), les poux ne peuvent développer aucune résistance.

Applicateur pratique pour une répartition facile sur les cheveux.

Facile à rincer.

Doux pour les peaux sensibles.

1 seule application\*

À partir de l'âge de 6 mois.

Convient aux femmes enceintes et qui allaitent.

Lire attentivement la notice avant le traitement.

► **Comment utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE ?**

**INDICATION**

Tuer les poux et leurs lentes chez les adultes et les enfants infestés à partir de l'âge de 6 mois.

Agiter la bouteille avant utilisation.

**Étape 1 : APPLIQUER LA LOTION**

Appliquer la lotion sur cheveux secs, en saturant complètement les cheveux et le cuir chevelu. Utiliser une serviette pour couvrir les yeux et les zones cutanées exposées. Masser des racines aux pointes, en accordant une attention particulière à la zone située derrière les oreilles et à la racine des cheveux au niveau de la nuque. Laisser la lotion dans les cheveux pendant 5 minutes au minimum à 10 minutes au maximum (pas plus). Dans le cas des cheveux longs, attacher les cheveux loin de la peau après l'application.

**Étape 2 : LAVER LES CHEVEUX**

Laver les cheveux en appliquant un shampooing classique et rincer abondamment. Répéter l'opération si nécessaire pour rincer complètement la lotion. Sécher les cheveux avec une serviette.

**Étape 3 : PEIGNER LES CHEVEUX**

Utiliser le peigne à denture fine pour retirer les poux et les lentes. Séparer les cheveux en sections et peigner une section à la fois. Placer les dents du peigne aussi près que possible du cuir chevelu et peigner-les en partant du cuir chevelu jusqu'à la pointe des cheveux. Utiliser des pinces pour chaque section de cheveux peignés. Nettoyer le peigne au cours de l'utilisation en l'essuyant sur un mouchoir en papier. Jeter le mouchoir dans un sac refermable. Jeter le sac scellé.

Vérifier les cheveux pendant les 7 à 10 jours suivants. Si des poux ou des lentes sont présents, répéter les étapes 1 à 3.

Ne pas utiliser de séche-cheveux.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

► **Qu'est-ce qu'APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE ?**

APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE est une lotion puissante contre les poux et les lentes, avec des ingrédients d'origine naturelle\*\*. Il contient du farnésène hydrogéné et de la cire d'abeille qui a une double action : le mélange bloque les orifices respiratoires du pou, déshydrate et flétrit la peau de l'insecte après 5 minutes.

► **Comment fonctionne APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE ?**

Tue les poux et les lentes par enrôlage et étouffement.

► **Quand faut-il utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE ?**

En cas de suspicion d'infestation par des poux : utiliser APAISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE. Vérifier les cheveux pendant les 7 à 10 jours suivants. Si des poux ou des lentes sont présents, répéter les étapes 1 à 3.

Visiter notre site internet [www.gammeapaisyl.com](http://www.gammeapaisyl.com) pour plus d'informations pratiques sur la prévention et le traitement des poux de tête.

\*100 % efficace sur les poux après une application de 5 minutes (tests *in vitro*).

\*\*huile de tournesol, sorbitan olivate, cire d'abeille. Les autres ingrédients ont subi un traitement chimique.



## PRÉCAUTIONS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.  
Réservé à un usage externe. Ne pas avaler. En cas d'ingestion ou d'aspiration accidentelles, contacter un médecin ou un centre antipoison local.

Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses (bouche et nez). En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Ne pas recouvrir les cheveux traités avec un bonnet de douche ou une feuille d'aluminium.

Ne pas utiliser si le cuir chevelu est irrité ou lésé.

Ne pas utiliser si vous avez déjà eu une réaction allergique à l'un des ingrédients de ce produit. Arrêter l'utilisation en cas de signes d'éruption cutanée ou d'irritation.

Ne pas utiliser plus longtemps que préconisé ou la nuit pendant le sommeil.

Si le traitement est appliqué le soir, veillez à ce que les cheveux sont complètement secs avant le coucher.

Ne pas utiliser de séche-cheveux.

## RISQUE D'INFLAMMABILITÉ :

Tenir les cheveux traités à l'écart du feu, des flammes ou des objets chauds (bougies, cheminée, séche-cheveux, poêle...). Ne jamais fumer pendant l'utilisation ou le traitement.

## ► EFFETS INDÉSIRABLES

APAIISYL® ANTI-POUX XPERT CIRE D'ABEILLE est bien toléré lorsqu'il est utilisé comme indiqué.

Veuillez signaler les suspicions d'incident et les réclamations concernant ce produit au fabricant via [www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact](http://www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact) car cela est important pour le suivi continu du rapport bénéfice/risque du produit. En outre, veuillez signaler les suspicions d'incident grave concernant ce produit au fabricant via [www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact](http://www.gammeapaisyl.com/fr-fr/contact) et à l'autorité compétente de votre pays.

## ► CONTRE-INDICATIONS

Ce produit est adapté uniquement aux poux de tête (non adapté aux poux pubiens ou corporels). Ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.

## ► COMPOSITION

Farnésène hydrogéné, huile de tournesol, sorbitan olivate, cire d'abeille

## ► CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver le produit à une température comprise entre 5 et 25 °C et à l'abri de la lumière.


Ne pas utiliser le produit après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

Les formats suivants sont disponibles :

Bouteille de 100 ml + peigne

Bouteille de 200 ml + peigne

## ► Explication des symboles respectifs



Limites de température



Mise en garde



Distributeur




Dispositif médical



Fabricant



Numéro de lot



Conserver à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil




Date de péremption



RISQUE D'INFLAMMABILITÉ



Logo Triman




Identifiant unique du dispositif

(ID) Identifiant du dispositif

(ID) Numéro de lot

(ID) Date de péremption



Instructions de tri pour la boîte,  
la bouteille et la notice



CONTACT Pour plus d'informations et la gestion des réclamations, veuillez consulter : [www.gammepaisyl.com](http://www.gammepaisyl.com)

**WARNHINWEISE:** Nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Nicht auf wunder, gereizter oder sonnengeschädigter Haut verwenden. Nicht länger als 12 Stunden pro Tag auf der Haut anwenden. Wenn Hautreizzungen oder eine Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. Ausschlag, Juckreiz, Schmerzen, Schwellungen) auftreten, brechen Sie die Verwendung sofort ab. Personen, die den Verdacht auf Schlafapnoe haben, sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren. Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.** Bitte melden Sie ASO und den zuständigen nationalen Behörden alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt auftreten.

**ATTENTION:** Pour application externe, sur le nez uniquement. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou brûlée par le soleil, ou sur des plaies. Ne pas laisser sur la peau pendant plus de 12 heures par jour. En cas d'irritation cutanée ou de réaction d'hypersensibilité (par exemple, éruption cutanée, démangeaisons, douleur, gonflement), cesser immédiatement l'utilisation. Les personnes souffrant d'une apnée du sommeil doivent consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Veuillez notifier tout incident grave survenant en relation avec ce dispositif à ASO Europe et aux autorités nationales compétentes.



WICK Pharma Zweigniederlassung der  
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Straße 40. 65824  
Schwalbach am Taunus  
Tel.: 0800 588 92 02



P&G Health France SAS,  
18C Boulevard Winston Churchill, 21000 Dijon - France