


Unite Workflow Katalogerstellung

Allgemeine Hinweise

Überblick Workflow Katalogerstellung

Um Ihnen die Erstellung eines elektronischen Katalogs zu erleichtern, stellen wir Ihnen unsere eigenen Katalogvorlagen im Excelformat zur Verfügung. Nach dem Befüllen der Katalogvorlagen mit den Produktinformationen und Kategorien exportieren Sie diese bitte als TXT-Datei und übertragen sie per FTP.

Einen Überblick zu unserem Workflow gibt die folgende Abbildung:



Bilder und Datenblätter werden zum einen im Katalog angegeben, zum anderen sind die Dateien selbst per FTP zu übermitteln.

Katalogvorlagen herunterladen und bearbeiten

Als Vorlage für die Katalogerstellung dienen 2 Excel-Tabellen mit vordefiniertem Aufbau.

Die Katalogvorlagen können Sie auf folgender Seite herunterladen: https://unite.eu/de_DE/knowledgebase/katalogworkflow

→ Unite-CatalogueTOOL_Products.xls

- In dieser Vorlage legen Sie zeilenweise die Produkte mit den entsprechenden Eigenschaften, Konditionen, Verpackungsumfang etc. an.

→ Unite-CatalogueTOOL_Categories.xls

- In dieser Vorlage definieren Sie ein Produktgruppensystem, welchem Sie später die Produkte zuordnen können.

Wichtige Hinweise:

- Die Reihenfolge der Spalten darf nicht verändert werden.
- Die Zeilen 1 und 2 dürfen nicht gelöscht oder geändert werden.
- Die Schreibweise der Überschriften muss beibehalten werden.
- Bitte keine Leerzeilen verwenden.

Wir empfehlen, die Excel-Tabellen nach der Bearbeitung zuerst im Excel-Format zu speichern. So können Sie bei der nächsten notwendigen Aktualisierung schnell auf Ihre bestehenden Produktdaten zurückgreifen.

Der Katalog wird in unserem System automatisch daraus erstellt. Es muss hierfür keine zusätzliche Software erworben und installiert werden. Um jedoch eine erfolgreiche Katalogumwandlung sicherzustellen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und Anforderungen.

Katalogvorlagen abspeichern und benennen

Wir empfehlen die Tabellen in Excel wie folgt abzuspeichern:

Datei → Speichern unter → Dateityp: Unicode Text (*.txt)

Wichtige Hinweise:

- Die Dateiendung muss .txt sein.
- Als Trennzeichen zwischen den Spalten sind nur Semikolon (;) oder TAB zugelassen.
- Die Zeichenkodierung muss UTF-8 sein.
- Beide Dateien müssen bereitgestellt werden.
- Die Dateibenennung wird von Mercateo vorgegeben und muss eingehalten werden.
- Als Zeilenumbruch muss ein Line Feed (LF bzw. \n) oder ein Carriage Return + Line Feed (CRLF bzw. \r\n) verwendet werden.

Benennung der Datei mit den Produktinformationen:

products_KatalogID_Sprache_UTF-8.txt

Beispiel: products_1234_deu_UTF-8.txt

Benennung der Datei mit den Kategorien:

categories_KatalogID_Sprache_UTF-8.txt

Beispiel: categories_1234_deu_UTF-8.txt

Hinweise zur Benennung:

→ **KatalogID:** Wird Ihnen von Mercateo mitgeteilt, z.B. 111, 2884, P1289, 456A

→ **Sprache:** Wählen Sie bitte aus folgender Liste: ISO 639-2

(http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php)

Bereitstellung als CSV:

Es besteht die Möglichkeit, die Katalogdateien auch im CSV-Format bereitzustellen.

Bitte verwenden Sie in diesem Fall folgende Dateibenennung:

products_KatalogID_Sprache_UTF-8.csv

Zeichenkodierung ISO-8859-1:

Falls Ihre Textdateien mit ISO-8859-1 kodiert sind, verwenden Sie bitte folgende Dateibenennung:

products_KatalogID_Sprache_ISO-8859-1.txt

Katalogdateien per FTP übertragen

Nach dem Erstellen und Umbenennen der Textdateien übertragen Sie diese bitte per FTP in das zugehörige Unterverzeichnis /KatalogID/catalog.

Die zugehörigen Bilder in Unterverzeichnis /images und die Datenblätter in Unterverzeichnis /pdf.

Die Verarbeitung erfolgt anschließend automatisch. Die FTP-Zugangsdaten werden Ihnen im Rahmen der Kataloganbindung vom Mercateo Katalogmanagement mitgeteilt.

Bearbeitung Unite-CatalogueTOOL_Products.xls

In der Datei Unite-CatalogueTOOL_Products werden die Produkte zeilenweise angelegt.

Wichtige Hinweise:

- Die Reihenfolge der Spalten darf nicht verändert werden.
- Die Zeilen 1 und 2 dürfen nicht gelöscht oder geändert werden.
- Die Schreibweise der Überschriften muss beibehalten werden.
- Es müssen immer alle Produkte, welche Sie anbieten möchten, in der Katalogvorlage enthalten sein.
- Bitte keine Leerzeilen verwenden.
- Die Pflichtfelder erkennen Sie daran, dass die Überschriften rosé hinterlegt sind.
- Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.

In der Excelvorlage gibt es ein Tabellenblatt mit Beispielen. Bitte richten Sie sich nach diesen Beispielen, um Ihre Artikel richtig anzulegen.

Artikelnummer

In Spalte A tragen Sie bitte die Artikelnummer ein.

Bei der SUPPLIER_AID, auch Artikelnummer genannt, handelt es sich um eine eindeutige Identifikationsnummer des von Ihnen angebotenen Produkts. Es ist damit die Artikelnummer gemeint, welche Sie in Ihrem System für das Produkt verwenden.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Länge: Maximal 12 Zeichen
- Eine Artikelnummer darf nur einmal im Katalog Verwendung finden.
- Doppelt verwendete Artikelnummern werden ignoriert, Artikel werden nicht angezeigt.
- Bitte keine Sonderzeichen wie Komma, & und # verwenden.
- Bitte keine Umlaute wie ö, ä, ü verwenden.

EAN-/ GTIN-Code

In Spalte B tragen Sie bitte die EAN bzw. GTIN des Artikels ein.

Die EAN/GTIN ist die Zusammenfassung mehrerer Code-Schemata, z. B. der EAN-Kennzeichnung, dem Code des GS1 oder dem EPC. Die 14-stellige GTIN wird durch Voranstellen führender Nullen aus dem bisherigen EAN-Code gebildet.

Unser System unterstützt beides, EAN und GTIN.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld (bedingt)**
- Eine EAN ist 13-stellig bzw. als GTIN 14-stellig, in Ausnahmen auch 8-stellig.
- Bitte nur korrekte und gültige Werte für EAN und GTIN angeben.
- Bitte keine Platzhalter, Herstellernummern oder k.A. verwenden.
- Die EAN / GTIN ist eine eindeutige ID, die nicht doppelt ausgewiesen werden darf.
- Produkt-Varianten müssen sich in der EAN unterscheiden.

Artikelname

In Spalte C tragen Sie bitte den Artikelnamen ein.

Die DESCRIPTION_SHORT, auch Artikelname genannt, ist die eindeutige und erklärende Bezeichnung bzw. der Name des angebotenen Produkts.

Anforderungen:

- Pflichtfeld
- Mindestlänge: 10 Zeichen
- Maximale Länge: 80 Zeichen
- Bitte im Artikelnamen die genaue Artikelbezeichnung eintragen.
- Zusätzlich können hier markante Unterscheidungsmerkmale wie Größe, Farbe, Breite, Material usw. hinzugefügt werden.
- Es sind keine HTML-Formatierungen möglich.

Artikel-Beschreibung

In Spalte D tragen Sie bitte die Langbeschreibung des Artikels ein.

Die DESCRIPTION_LONG, auch Langbeschreibung genannt, beinhaltet eine eindeutige Beschreibung des Artikels mit präzisen Informationen, die den Artikel näher erklären. Dazu gehören z.B. Artikeleigenschaften, Lieferumfang und weitere Attribute.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Es sind bis zu 64.000 Zeichen möglich.
- Bitte geben Sie zusätzlich gebräuchliche Normen an, z. B. DIN- und ISO-Angaben.
- Die Verwendung von Basis-HTML-Formatierungen ist erlaubt und erwünscht.
- Merkmale sollten nur als Features mitgegeben werden, siehe Punkt Artikelmerkmale.
- Angaben zum Verpackungsumfang bitte nur in den Spalten Bestelleinheit, Inthalteinheit und Verpackungsmenge hinterlegen.
- Retourenkonditionen teilen Sie bitte Ihrem Lieferantenbetreuer mit.
- Achten Sie auf Vollständigkeit. Wichtig ist die Selbsterklärbarkeit des Artikels.

Die Langbeschreibung kann mittels einfacher HTML-Formatierungen strukturiert werden. Eine Strukturierung in Absätzen oder Listenform verbessert die Lesbarkeit und das schnelle Erfassen der für den Kunden entscheidenden Kriterien (auf den „ersten Blick“). Nutzen Sie folgende HTML-Tags zur Verschönerung Ihrer Artikelbeschreibung:

HTML-Tag	Beschreibung
<p> ... </p>	Absatz/Paragraph
 ... 	Inhalt wird fett gedruckt dargestellt
<i> ... </i>	Inhalt wird kursiv dargestellt
<u> ... </u>	Inhalt wird unterstrichen dargestellt.
 	Zeilenumbruch
 	Listendarstellung, Aufzählungen

Hinweise:

- Bitte keine Excel-Zeilenumbrüche verwenden.
- Bitte keine externen Verlinkungen, z.B. in den eigenen Lieferantenshop angeben.
- Bitte keine HTML-Tags gebrauchen, die aktiv das Layout der Artikeldetailseite beeinflussen (z.B. Tabellen und <body>-Tag.)

Artikelnummer des Herstellers

In Spalte E tragen Sie bitte die Herstellernummer ein.

Die MANUFACTURER_AID, auch Herstellernummer genannt, gibt die eindeutige, vom Hersteller vergebene Artikelnummer an. Wird die Herstellernummer zusammen mit dem Herstellername angegeben, so wirkt sich dies positiv auf das Suchergebnis aus und ermöglicht die Gruppierung gleicher Artikel zu einer Dublette.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld** (bedingt)
- Eine Herstellernummer darf innerhalb eines Katalogs bei gleichem Herstellername nur einmal vorkommen.
- Herstellername und Herstellernummer müssen immer zusammen angegeben werden.
- Produkt-Varianten müssen sich in der Herstellernummer unterscheiden.

Hersteller

In Spalte F tragen Sie bitte den Herstellername ein.

Der MANUFACTURER_NAME, auch Herstellername genannt, definiert einen eindeutigen Namen des Herstellers ohne Firmierung. Wird der Herstellername zusammen mit der Herstellernummer angegeben, so wirkt sich dies positiv auf das Suchergebnis aus und ermöglicht die Gruppierung gleicher Artikel zu einer Dublette.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld** (bedingt)
- Name des Herstellers ohne Firmierung
- Herstellername und Herstellernummer müssen immer zusammen angegeben werden.

Preisart

In Spalte G tragen Sie bitte die Preisart ein.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Für Unite-Kataloge verwenden Sie bitte net_list.

Preis

In Spalte H tragen Sie bitte den Preis ohne Steuer ein.

In der Spalte PRICE_AMOUNT wird der Preis als Wert eingegeben. Bitte rechnen Sie bereits alle Rabatte in den Preis ein.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Maximal 2 Nachkommastellen zulässig.
- Trennzeichen: Komma
- Es dürfen keine 1000er-Trennzeichen verwendet werden.
- Bitte auch keine Euro-Zeichen verwenden.

Staffelpreise

Auch Staffelpreise werden über die Spalte H angegeben. Hier ein Beispiel für die Umsetzung in der Exceltabelle:

PRICE_AMOUNT
Preis
1:2,37 100:2,30 1000:2,10

Anforderungen:

- Die Preise müssen mit zunehmender Staffel sinken.
- Eine Preisstaffel darf nur einmalig am Artikel hinterlegt sein.
- Das folgende Beispiel funktioniert nicht: 500:2,10 1000:3,40 1000:2,89

Preisart 2 und Preis 2

In Spalte J kann ein zweiter Preis angegeben werden. Die zugehörige Preisart tragen Sie bitte in Spalte I ein.

Anforderungen:

- Klären Sie bitte die Verwendung eines zweiten, zusätzlichen Preises mit dem Mercateo Katalogmanagement ab.
- Sollte ein zweiter Preis notwendig sein, werden Sie von Mercateo darüber informiert.
- Die Preisart 2 darf nicht der Preisart in Spalte G entsprechen.
- Bei der Verwendung von Staffelpreisen müssen für beide Preise die gleichen Staffलगrenzen vorliegen.

Hier ein Beispiel für die Umsetzung der Angabe von zwei Preisen in der Exceltabelle:

G	H	I	J
ARTICLE_PRICE price_type	PRICE_AMOUNT	ARTICLE_PRICE price_type	PRICE_AMOUNT
Preisart	Preis	Preisart 2	Preis 2
net_list	1:2,37 50:2,30 100:2,10	net_customer	1:2,80 50:2,65 100:2,50
net_list	4,24	net_customer	4,53
net_list	10:14,45	net_customer	10:14,50

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Preismenge

In Spalte K können Sie die Preismenge eintragen.

Die PRICE_QUANTITY, auch Preismenge genannt, legt fest, für wie viele Bestelleinheiten der angegebene Preis gilt. Dazu werden die Angaben in der Spalte PRICE_AMOUNT durch den Wert in der Spalte PRICE_QUANTITY dividiert. Der daraus ermittelte Wert wird später als Preis pro Bestelleinheit angezeigt.

Anforderungen:

- Bitte nur ganzzahlige Werte angeben.
- Bitte keine negativen Werte, 0 oder 1000er Trennzeichen verwenden.

Gültig ab und Gültig bis

In Spalte L und M kann der Gültigkeitsbereich für die Preise eingetragen werden.

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Preiswahrung

In Spalte N tragen Sie bitte die Wahrung ein.

Die PRICE_CURRENCY bezeichnet die Wahrung, in welcher Sie die Preise fur Ihre Artikel angeben.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Die Wahrung und die Steuer mussen zusammen passen!
- Fur Kataloge mit Euro verwenden Sie bitte EUR.
- bersicht gultiger Abkurzungen: ISO 4217 (<http://www.xe.com/iso4217.php/>)
- Die Wahrung muss fur jeden Artikel angegeben werden.
- Es darf nur die Wahrung eines Landes im Katalog verwendet werden.

Steuer in Prozent

In Spalte O tragen Sie bitte den Steuerwert ein.

Der Steuersatz TAX gibt den Faktor fur die Umsatzsteuer an, der fur Ihren Preis gilt.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Die Wahrung und die Steuer mussen zusammen passen!
- Die Steuer ist als Dezimalwert anzugeben, z.B. 0,07 oder 0,19 fur den deutschen Steuersatz.
- Trennzeichen: Komma

Lieferzeit

In Spalte P tragen Sie bitte die Lieferzeit ein.

Die DELIVERY_TIME, die Lieferzeit, definiert die Zeit in Werktagen, die Sie zur Lieferung des Artikels zu Ihrem Kunden benotigen.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Bitte die Lieferzeit in Tagen, als ganzzahligen, positiven Wert eintragen.

Bestelleinheit

In Spalte Q tragen Sie bitte die Bestelleinheit ein.

Die ORDER_UNIT, auch Bestelleinheit genannt, ist die Einheit, in welcher der Artikel bestellt werden kann.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Die Bestelleinheit muss fur jeden Artikel angegeben werden.
- Bestelleinheit und Inhalt Einheit durfen nicht gleich sein.
- Der Preis bezieht sich immer auf die Bestelleinheit.
- Die bersicht der zulassigen Bestelleinheiten finden Sie im Anhang

Inhalt Einheit

In Spalte R tragen Sie bitte die Inhalt Einheit ein.

Die CONTENT_UNIT, auch Inhaltseinheit genannt, ist die kleinste Einheit innerhalb einer Bestelleinheit. Sie ist eine Pflichtangabe.

Ausnahme: Wenn als Bestelleinheit C62, SET, ST oder PR gesetzt sind, muss keine Inhalt Einheit und Verpackungsmenge angegeben werden.

Anforderungen:

→ **Pflichtfeld** (bedingt)

→ Wird eine Inhalt Einheit verwendet, muss auch die Verpackungsmenge in Spalte S gesetzt werden.

→ Die Übersicht der zulässigen Bestelleinheiten finden Sie im Anhang

Verpackungsmenge

In Spalte S tragen Sie bitte die Verpackungsmenge ein.

Mit der NO_CU_PER_OU, der Verpackungsmenge, wird die Anzahl CONTENT_UNIT pro ORDER_UNIT festgelegt. Sie können auf diese Weise angeben, welche Anzahl der Inhaltseinheit sich innerhalb der Bestelleinheit befindet.

Anforderungen:

→ **Pflichtfeld** (bedingt)

→ Wird eine Verpackungsmenge verwendet, muss auch die zugehörige Inhalt Einheit in Spalte R angegeben werden.

→ Die Verpackungsmenge entspricht nicht der Mindestbestellmenge. Beide Angaben sind unabhängig voneinander und können unterschiedliche Werte annehmen.

Mindestbestellmenge

In Spalte T tragen Sie bitte die Mindestbestellmenge ein.

Die QUANTITY_MIN, auch Mindestbestellmenge genannt, beschreibt die Anzahl der Bestelleinheit, die mindestens bestellt werden muss.

Anforderungen:

→ Bitte nur ganze Zahlen, ohne Komma verwenden.

→ Die Mindestbestellmenge darf nicht kleiner als die Mengengruppe sein.

→ Ist keine Mindestbestellmenge im Katalog hinterlegt, wird automatisch 1 eingesetzt.

Mengengruppe

In Spalte U tragen Sie bitte die Mengengruppe ein.

Das QUANTITY_INTERVAL, auch Mengengruppe genannt, gibt an, in welcher Mengengruppe der jeweilige Artikel bestellt werden kann und bezieht sich dabei auf die Bestelleinheit. Die Zählung für diese Mengengruppe beginnt stets mit der angegebenen Mindestbestellmenge.

Anforderungen:

→ Bitte nur ganze Zahlen, ohne Komma verwenden.

→ Die Mengengruppe darf nicht größer als die Mindestbestellmenge sein.

→ Ist keine Mengengruppe im Katalog hinterlegt, wird automatisch 1 eingesetzt.

Stichworte

In Spalte V tragen Sie bitte die Suchbegriffe ein.

In der Spalte KEYWORD werden Schlagworte oder Synonyme hinterlegt, die das Finden des Artikels erleichtern. Wir empfehlen nicht mehr als 10 Schlagwörter anzugeben. Der Hauptbegriff des Artikels sollte auch als Suchbegriff hinterlegt werden, z. B. „Kopierpapier“.

Anforderungen:

- Bitte hier Schlagworte und Synonyme eintragen, die das Finden des Artikels erleichtern.
- Empfohlen sind 10 Begriffe pro Artikel.
- Das Trennzeichen ist ein Komma ohne Leerzeichen!

Bitte verwenden Sie keine:

- Produkt-/Marktplatz kontextfremden Stichwörter
- Herstellernamen und Herstellernummern
- EAN
- Personennamen
- Bindeworte wie „mit“, „für“, „bei“, „und“, „von“ sowie Verben
- Eigenschaften wie „weiß“, „transparent“, „rund“ als einzelnes Stichwort hinterlegen. Solche Eigenschaften sollten als Merkmal angegeben werden.

Produktgruppe

In Spalte W tragen Sie bitte die Produktgruppen ID ein.

Hier wird die jeweilige GROUP_ID der Kategorie hinterlegt, in welcher der Artikel eingruppiert werden soll. Das zugehörige Produktgruppen-System legen Sie in der Datei Unite-CatalogueTOOL_Categories.xls an.

Anforderungen:

- **Pflichtfeld**
- Bitte hier die Produktgruppennummer hinterlegen, welche Sie in der Unite-CatalogueTOOL_Categories in Spalte A vergeben haben.
- Ein Artikel kann auch mehreren Produktgruppen zugeordnet werden, das Trennzeichen ist ein Pipe-Zeichen „|“ (z.B. 101|102|302).

Klassifikationssystem (eCl@ss, ETIM, UNSPSC)

In den Spalten REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME und REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID geben Sie bitte das von Ihnen genutzte Klassifikationssystem inklusive Version und zugehöriger Nummer an. Es müssen beide Spalten ausgefüllt werden.

In Spalte X können Sie den Artikel dem Klassifikationssystem zuweisen.

Anforderungen:

- Bitte in Spalte X den Namen des Klassifikationssystems und die zugehörige Version eintragen.
- Die zugehörige ID ist in Spalte Y (Klassifikationssystem-ID) zu hinterlegen.
- Bei Angabe eines Klassifikationssystems müssen die beiden Spalten X und Y befüllt werden!
- Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise:

Klassifikationssystem	Schreibweise
eCl@ss	ECLASS-5.1.4
	ECLASS-6.2
	ECLASS-8.1
	usw.
ETIM	ETIM-3.0
	ETIM-4.0
	usw.
UNSPSC	UNSPSC-4.0
	UNSPSC-16.0901
	UNSPSC-19.050
	usw.

In Spalte Y tragen Sie bitte die zugehörige ID zum Klassifikationssystem ein.

Anforderungen:

- Wenn Sie hier eine Nummer eintragen, ist auch die Angabe des zugehörigen Klassifikationssystems inklusive der Version in Spalte X notwendig.
- Bei Verwendung von eCl@ss dürfen die Artikel nur der untersten eCl@ss-Kategorie zugeordnet werden.

Bildangaben

Ab Spalte Z können Sie Bilder hinterlegen.

Die Spalten MIME_SOURCE (1-6) sind für die Bilder und Grafiken vorgesehen. Die Spalten hängen unmittelbar zusammen.

Spalte	Inhalt
MIME_SOURCE (Bildname 1-6)	Name der Bilddatei, z.B.: kopierpapier_gruen.jpg, 73600022.gif
MIME_PURPOSE (Bildart 1-6)	normal
MIME_DESCR (Bildbeschreibung 1-6)	Kurze Beschreibung der Abbildung

Anforderungen:

- Folgende Bildformate können verwendet werden: JPG, GIF, PNG.
- Die minimale Bildgröße beträgt 200 x 200 Pixel.
- Von Vorteil sind Bilder mit einer Größe von 600 x 600 Pixeln und größer.
- Der Name der Bilddatei und der Bildname im Katalog müssen übereinstimmen.

Hinweise zur Benennung:

- Der Name der Datei darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Binde- bzw. Unterstriche enthalten.
- Bitte keine Leer- und Sonderzeichen (Umlaute, < , >, ...) verwenden.
- Bitte vermeiden Sie Bildnamen mit `tn_` und `gr_` beginnend.

Produktdatenblatt

In den Spalten AR bis AT können Sie das Produktdatenblatt angeben.

Die Spalte MIME_SOURCE (7) ist für das Artikeldatenblatt vorgesehen. Die Spalten stehen in unmittelbarem Zusammenhang.

Spalte	Inhalt
MIME_SOURCE7 (Artikeldatenblattname)	Namen des Artikeldatenblattes (PDF) z.B.: drucker-a30-beschreibung.pdf 3150e3350e.pdf
MIME_PURPOSE7 (Datenblatt-Art 1)	data_sheet
MIME_DESCR7 (Artikeldatenblatt-Beschreibung)	Kurze Beschreibung des Datenblattes

Anforderungen:

- Das Datenblatt-Format ist PDF.
- Die Aktualität ist zu gewährleisten.

Hinweise zur Benennung:

- Der Name der Datei darf nur Kleinbuchstaben, Ziffern und Binde- bzw. Unterstriche enthalten.
- Bitte keine Leer- und Sonderzeichen (Umlaute, < , >, ...) verwenden.
- Bitte vermeiden Sie Bildnamen mit `tn_` und `gr_` beginnend.

Sicherheitsdatenblatt

In den Spalten AU bis AW können Sie das Sicherheitsdatenblatt hinterlegen.
Die Spalte MIME_SOURCE (8) ist für das Sicherheitsdatenblatt vorgesehen. Die Spalten stehen in unmittelbarem Zusammenhang. In der Regel werden Sicherheitsdatenblätter für alle chemischen und biologischen Produkte erstellt, um den Abnehmer der Produkte auch über die etwaige Ungefährlichkeit zu informieren.

Spalte	Inhalt
MIME_SOURCE8 (Artikelsicherheitsdatenblatt-name)	Namen des Artikeldatenblattes (PDF) z.B.: sidab_bodenreiniger.pdf sdb-258a-klp.pdf
MIME_PURPOSE8 (Datenblatt-Art 2)	safety_data_sheet
MIME_DESCR8 (Artikelsicherheitsdatenblatt-Beschreibung)	Kurze Beschreibung des Sicherheitsdatenblattes

Anforderungen:

- Das Datenblatt-Format ist PDF.
- Die Aktualität ist zu gewährleisten.

Artikelreihenfolge

In Spalte AX können Sie die Artikelreihenfolge festlegen.
Die ARTICLE_ORDER definiert, in welcher Reihenfolge die Artikel später in der zugewiesenen Produktgruppe angeordnet werden. Ist keine ARTICLE_ORDER gesetzt, werden Produkte alphabetisch sortiert.

Anforderungen:

- Je kleiner die Zahl, um so weiter oben wird der Artikel innerhalb einer Produktgruppe angezeigt.
- Bitte nur ganze Zahlen verwenden.

Referenzartikel

In den Spalten AY bis BA können Sie Referenzartikel anlegen.
Es ist möglich, von einem Artikel auf andere Artikel zu verweisen. Diese Verweise legen fest, in welcher Beziehung die beiden Artikel zueinander stehen:

Anforderungen:

- Bitte geben Sie die Artikelnummern der Referenzartikel an.
- Bitte keine Artikelbeschreibungen oder URLs hinterlegen.
- Es können nur Artikel aus dem eigenen Katalog verknüpft werden.
- Es können mehrere Artikelnummern eingetragen werden, das Trennzeichen ist ein Pipe-Zeichen: |.
- Beispiel für die Mehrfachangabe: 23-555|1083999|A10333e4|1234

Spalte	Beschreibung
ARTICLE_REFERENCE type=similar Alternative Artikel	Artikelnummern der in Aufbau und Funktionsweise ähnlichen Produkte
ARTICLE_REFERENCE type=accessories Zubehör-Artikel	Artikelnummern der Zubehörartikel
ARTICLE_REFERENCE type=others Sonstige Artikel	Artikelnummern von Produkten, die weder unter alternative Artikel noch unter Zubehör fallen

Typ der Artikelnummer Einkauf, Artikelnummer Einkauf (BUYER_AID)

Das Feld BUYER_AID wurde ursprünglich dafür verwendet, die Artikelnummer beim einkaufenden Unternehmen (Kunden) zu übergeben. Für Business

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Warengruppe Einkauf (ERP_GROUP_BUYER)

In Spalte BC kann die Warengruppe des ERP-Systems hinterlegt werden.

Die ERP_GROUP_BUYER gibt die Warengruppe bzw. die Materialklasse des Artikels im ERP-System (z.B. SAP R/3) des einkaufenden Unternehmens an.

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Merkmale

Ab Spalte BD können Sie Artikelmerkmale eintragen.

Merkmale sind eine Ergänzung zur Langbeschreibung. Ein Merkmal besteht immer aus FNAME und FVALUE.

Bei Größen- oder Inhaltsangaben wird zusätzlich die Spalte FUNIT zur Angabe der Maßeinheit (z.B. mm, cm, kg etc.) benötigt.

Spalte	Inhalt
FNAME (Merkmalname 1-10)	Name des Merkmals, z.B.: Länge, Farbe, Material, Durchmesser, Format
FVALUE (Merkmalswert 1-10)	Ausprägung bzw. der Wert des Merkmals, z.B.: rot, 200, lackiert, A4
FUNIT (Merkmalseinheit 1-10)	Maßeinheit des Merkmals, z.B.: mm, cm, l, kg

Anforderungen:

→ Bitte geben Sie maximal 10 Merkmale an.

→ Mehrfachausprägungen des Merkmals sind durch | (Pipe-Zeichen) zu trennen.

BD	BE	BF
FNAME1	FVALUE1	FUNIT1
Merkmalsname 1	Merkmalswert 1	Merkmalseinheit 1
Länge	100	mm
Länge	250	cm
Breite	20	cm

Bearbeitung Unite-CatalogueTOOL_Categories.xls

In der Datei Unite-CatalogueTOOL_Categories.xls werden die Produktgruppen zeilenweise angelegt und miteinander verknüpft.

Sie können die Produktgruppen in Ihrem Katalog frei wählen oder die Struktur aus Ihrer Warenwirtschaft übernehmen.

Wichtige Hinweise:

- Die Reihenfolge der Spalten darf nicht verändert werden.
- Die Zeilen 1 bis 3 dürfen nicht gelöscht oder geändert werden.
- Die Schreibweise der Überschriften muss beibehalten werden.
- Die Spalten, welche als Pflichtfeld ausgewiesen sind, müssen befüllt werden.
- Es dürfen keine Leerzeilen zwischen den Zeilen mit den Produktgruppen vorliegen.
- Die Pflichtfelder erkennen Sie daran, dass die Überschriften rosé hinterlegt sind.
- Die Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden.

In der Excelvorlage gibt es ein Tabellenblatt mit Beispielen. Bitte richten Sie sich nach diesen Beispielen, um Ihre Artikel richtig anzulegen.

Hinweis: Die Produktgruppen sollten nach dem Onlinegang des Katalogs nur in Absprache mit einem Mercateo Mitarbeiter geändert werden.

Produktgruppennummer

In Spalte A tragen Sie bitte die Produktgruppennummer ein.

Die GROUP_ID ist eine eindeutige Nummer. Jede Produktgruppe besitzt innerhalb des Katalogs ihre eigene Produktgruppennummer. Diese wird benötigt, um einen Artikel mit der zugehörigen Produktgruppe zu verbinden. Auch wird über die GROUP_ID der Aufbau und die Struktur des Produktgruppensystems gesteuert.

Anforderungen:

→ Pflichtfeld

- Die oberste Produktgruppe in Zeile 3 besitzt immer als GROUP_ID die 1.
- Sie können Ziffern und Buchstaben als Produktgruppennummer angeben.
- Bitte vergeben Sie eine GROUP_ID nicht doppelt oder mehrfach. Dies hat zur Folge, dass Artikel nicht korrekt zugeordnet werden können.
- Bitte verwenden Sie keine Sonderzeichen und Umlaute.
- Bitte ändern Sie nach dem Onlinesetzen Ihres Katalogs Produktgruppennummern nur in Absprache mit einem Mitarbeiter des Mercateo Katalogmanagements.

Hinweis: Die Verknüpfung der GROUP_ID mit dem Artikel erfolgt in der Exceltabelle Unite-CatalogueTOOL_Products.xls über die Spalte W (CATALOG_GROUP_ID).

Produktgruppenname

In Spalte B tragen Sie bitte den Produktgruppennamen ein.

In Spalte GROUP_NAME haben Sie die Möglichkeit, die Produktgruppe eindeutig zu benennen. Die Zeile 3 ist die oberste Produktgruppe und zugleich Einstieg von unserem System in Ihren Katalog. Diese Zeile sollte nicht geändert oder gelöscht werden. Die ab Zeile 4 folgenden Kategorien und Unterkategorien können Sie nach Ihren Wünschen festlegen.

Anforderungen:

→ **Pflichtfeld**

→ Bitte verwenden Sie unterschiedliche Bezeichnungen auf einer Produktgruppenebene.

→ Der Produktgruppenname unterstützt später den Kunden bei der Orientierung innerhalb des Sortiments.

Produktgruppenbeschreibung

In Spalte C kann eine Produktgruppenbeschreibung hinterlegt werden.

In der Spalte GROUP_DESCRIPTION kann eine Beschreibung der Produktgruppe oder der Artikel dieser Produktgruppe angegeben werden.

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Produktgruppenbild

In Spalte D und E können Sie ein Produktgruppenbild und die zugehörige Produktgruppenbildart eintragen.

Hinweis: Diese Angaben finden auf der Unite-Plattform keine Verwendung.

Enthält Elemente

In Spalte F legen Sie fest, ob die Produktgruppe weitere Untergruppen oder Artikel enthält. Der CATALOG_STRUCTURE type gibt an, wo sich die Gruppe innerhalb des Katalogbaumes befindet. Folgende Angaben sind möglich:

Inhalt Spalte „Enthält Elemente“	Beschreibung
root	Die oberste Produktgruppe ist vom Typ “root”. Sie bildet die Wurzel (Vater), von der ab sich alle anderen Gruppen weiter verzweigen.
node	Produktgruppen vom Typ “node” können sich unterhalb der Wurzel befinden. Sie enthalten weitere Produktgruppen, jedoch keine Produkte.
leaf	Produktgruppen vom Typ “leaf” befinden sich am Ende jedes Kategorie-Asts, ihnen werden die Produkte zugeordnet.




Abb.: Beispiel einer Produktgruppenstruktur

Anforderungen:

- Pflichtfeld
- Die Zeile 3 darf nicht gelöscht oder geändert werden. Sie bildet die Wurzel (root) für alle weiteren Produktgruppen bzw. Untergruppen.
- Produktgruppen, die weitere Gruppen unter sich haben, bekommen den Typ “node”.
- Produktgruppen, denen keine weiteren Gruppen zugeordnet werden, bekommen den Typ “leaf”.
- Artikel dürfen nur Produktgruppen mit dem Typ “leaf” zugeordnet werden.
- Minimalanforderung: Es muss bei einem funktionierenden Produktgruppensystem mindestens die “root”-Kategorie und eine “leaf”-Kategorie geben.

Obergruppe

In Spalte G tragen Sie bitte die Nummer der Obergruppe ein. Als PARENT_ID wird die GROUP_ID der übergeordneten Kategorie angegeben.

Anforderungen:

- Pflichtfeld
- Bitte geben Sie in Zeile 3 stets die 0 als PARENT_ID an, da der Katalog keine übergeordnete Hierarchiestufe besitzt.

Produktgruppenreihenfolge

In Spalte H können Sie die Reihenfolge der Produktgruppen festlegen.

Mit der GROUP_ORDER haben Sie die Möglichkeit, die Reihenfolge der Produktgruppen innerhalb der Obergruppe zu definieren. Dies bestimmt später, wie die Produktgruppen auf der Unite Plattform dargestellt werden. Ist in Spalte H nichts eingetragen, werden die Produktgruppen alphabetisch sortiert.

Anforderungen:

- Je kleiner die Zahl, um so weiter oben wird die Produktgruppe innerhalb der Obergruppe angezeigt.
- Bitte nur ganze, positive Zahlen verwenden.

Beispiel eines Produktgruppensystems

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	GROUP_ID	GROUP_NAME	GRC	MIN	MIN	CATALOG_STRUCTURE type	PARENT_ID	GROUP_ORDER
2	Produktgruppennummer	Produktgruppenname	Proi	Proi	Proi	Enthält Elemente	Obergruppe	Produktgruppenreihenfolge
3	1	Katalog				root	0	1
4	2	Kopierpapier				node	1	2
5	21	Kopierpapier A2				leaf	2	3
6	21	Kopierpapier A3				leaf	2	4
7	21	Kopierpapier A4				leaf	2	5
8	3	Bleistift				node	1	6
9	31	Bleistift HB				leaf	3	7
10	32	Bleistift H				leaf	3	8
11	33	Bleistift B				leaf	3	9
12	4	Packband				leaf	1	10
13	5	Locher				leaf	1	11
14	6	Schutzhüllen				node	1	12
15	61	Ausweishülle				leaf	6	13
16	62	Kreditkartenhülle				leaf	6	14

Legende:

	= root-Kategorie (darf nicht geändert werden)
	= Kategorie der obersten Ebene
	= Untergruppe

Anhang

- Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis
- Tabelle 2: Liste gültiger Bestelleinheiten
- Tabelle 3: Pflichtfelder im Katalog

Abkürzung	Erläuterung
BME	Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
bzw.	beziehungsweise
DIN	Deutsches Institut für Normung
EAN	Europäische Artikelnummer
EK-Preis	Einkaufspreis
EPC	Elektronischer Produktcode
ETIM	ElektroTechnisches InformationsModell
ggf.	gegebenenfalls
GHS	Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
GIF	Graphics Interchange Format
GS1	Global Standards One
GTIN	Global Trade Item Number
HTML	Hypertext Markup Language
ISO	Internationale Organisation für Normung
JPEG	Joint Photographic Experts Group
MwSt.	Mehrwertsteuer
PDF	Portable Document Format
SDB	Sicherheitsdatenblatt
SDS	Safety Data Sheet
SKU	Stock Keeping Unit (Artikelnummer)
UNSPSC	United Nations Standard Products and Services Code
usw.	und so weiter
XML	Extensible Markup Language
z.B.	zum Beispiel

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

Einheit	Beschreibung Deutsch	Beschreibung Englisch
4G	Mikroliter	microlitre
AA	Knäuel	ball
BE	Gebinde	bundle
BG	Beutel	bag
BJ	Eimer	bucket
BL	Ballen	bale
BLI	Blister	blister
BND	Bündel	bundle
BO	Flasche	bottle
BX	Box	box
C4	Karte	card
C5	Dienstleistung	service
C62	Stück	piece
CA	Dose	can
CG	Karton	carton
CH	Container	container
CL	Bund	coil
CLT	Zentiliter	centilitre
CMK	Quadratcentimeter	square centimetre
CMQ	Kubikcentimeter	cubic centimetre
CMT	Zentimeter	centimetre
CQ	Kartusche	cartridge
CS	Etui	case
CT	Kartonage	carton
CV	Hülle	cover
D64	Block	block
D97	Palette	pallet
DAY	Tag	day
DI	Behälter	dispenser
DPC	Dutzend	dozen
DZN	Dutzend	dozen
EA	Stück	piece
ETI	Etikette	label
EV	Briefumschlag	envelope
FOI	Folie	foil
FOT	Fuß	foot

Einheit	Beschreibung Deutsch	Beschreibung Englisch
GRM	Gramm	gram
HUR	Stunde	hour
JR	Glas	jar
KGM	Kilogramm	kilogram
KIS	Kiste	crate
KMT	Kilometer	kilometre
KST	Kanister	jerrycan
KT	Kit	kit
LBR	Pfund	pound
LTR	Liter	liter
M4	Wert	value
MC	Mikrogramm	microgram
MGM	Milligramm	milligram
MLT	Milliliter	millilitre
MMT	Millimeter	millimetre
MTK	Quadratmeter	square metre
MTQ	Kubikmeter	cubic metre
MTR	Meter	metre
NMO	Nanomol	nanomole
OP	2er Pack	pack of 2
PA	Packung	packet
PAD	Tupfer	pad
PD	Block	block
PF	Palette	pallet
PK	Paket	pack
PR	Paar	pair
QR	Bogen	quire
RD	Spindel	rod
RL	Spule	reel
RM	Ries	ream
RO	Rolle	roll
SA	Sack	sack
SCH	Schachtel	box
SET	Satz	set
SPD	Spender	dispenser
SR	Streifen	strip

Einheit	Beschreibung Deutsch	Beschreibung Englisch
ST	Blatt	sheet
STK	Schild	sticker
TAB	Tab	tab
TC	LKW-Ladung	truckload
TN	Dose	tin
TNE	Tonne (metrisch)	ton
TU	Tube	tube
TUC	Tuch	cloth
WEE	Woche	week
WP	Watt/Peak	watt/peak
Z3	Fass	cask

Tabelle 2: Liste gültiger Bestelleinheiten

Attribut	Pflichtfeld	Pflichtfeld (bedingt)	Beschreibung
SUPPLIER_AID	Ja		Artikelnummer
EAN		Ja	EAN
DESCRIPTION_SHORT	Ja		Artikelname
DESCRIPTION_LONG	Ja		Produktbeschreibung
MANUFACTURER_AID		Ja	Herstellernummer
MANUFACTURER_NAME		Ja	Herstellername
ARTICLE_PRICE price_type	Ja		Preistyp
PRICE_AMOUNT	Ja		Artikelpreis
PRICE_QUANTITY			Preismenge
DATETIME type=valid_start_date *			Gültig ab
DATETIME type=valid_end_date *			Gültig bis
PRICE_CURRENCY	Ja		Währung
TAX	Ja		Steuer
DELIVERY_TIME	Ja		Lieferzeit
ORDER_UNIT	Ja		Bestelleinheit
CONTENT_UNIT		Ja	Inhalteinheit
NO_CU_PER_OU		Ja	Verpackungsmenge
QUANTITY_MIN			Mindestbestellmenge
QUANTITY_INTERVAL			Mengenstaffel
KEYWORD			Suchbegriffe
CATALOG_GROUP_ID	Ja		Nummer der Produktgruppe
REFERENCE_FEATURE_SYSTEM			Klassifikationssystem (z.B. eCI@ss 5.1.4)
MIME_SOURCE (1)		Ja	Produktbild
MIME_SOURCE (2-6)			Zusätzliche Bildangaben
MIME_SOURCE (7)			Produktdatenblatt
MIME_SOURCE (8)			Sicherheitsdatenblatt
ARTICLE_ORDER			Artikelreihenfolge
ARTICLE_REFERENCE			Referenzartikel
BUYER_AID type, BUYER_AID			Kundenspezifische Kennzeichen
ERP_GROUP_BUYER *			Warengruppe Einkauf

Attribut	Pflichtfeld	Pflichtfeld (bedingt)	Beschreibung
FNAME (1-10)			Artikelmerkmale

Tabelle 3: Pflichtfelder im Katalog

Hinweis zu den Pflichtfelder (bedingt): Diese Angaben sind aus technischer Sicht kein Muss, begünstigen jedoch das Auffinden der Artikel bei der Suche und beschreiben den Artikel besser für den Kunden.