



ኤች.አይ.ቪ / ኤድስ

የት አደጋው አለ

የት ደግሞ የለም

መረጃ ለወንዶች

ኤድስ አደገኛ የሆነ በሽታ ነው ... እስከሣሬ ድረስ የማይድን በሽታ ነው።
ኤድስ በዓለም ሁሉ የተስፋፋ ሲሆን በስዊዘርላንድም እንዲሁ ችግር ነው።
የኤድስ መንስዔ ኤች.አይ. ቫይረስ ነው (ባጭሩ **ኤች.አይ.ቪ** ይባላል)።
ኤች.አይ.ቪ በረጅም ዓመታት ውስጥ የሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም
ያዳክማል። እናም ወደፊት አንድ ወቅት ላይ ሰውነት ለብዙ በሽታዎች
ይጋለጣል። በዚህ ምክንያት በኤች.አይ.ቪ የተያዙ ሰዎች ሕመማቸው ከጊዜ
ወደ ጊዜ እየጠና ይሄዳል። ይህም ኤድስ ይባላል።

መከላከያ: ኤች.አይ.ቪ ወደ እስዎ ሊተላለፍ የሚችለው በምን ሁኔታ እንደሆነ
ይህ ጽሑፍ ያብራራልዎታል። በተጨማሪም ጽሑፉ እራስዎንና እንዲሁም
የሌሎች ወይም የወንድ የፍቅር ጓደኞቻችን ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እንዳይጋለጡ
እንዴት አድርገው ሊከላከሉ እንደሚችሉ ያስረዳዎታል!

ኤድስ አይድንም፣ ... ነገር ግን ኤች.አይ.ቪ በሰውነት ውስጥ የሚያደርገውን
የስርጭት ፍጥነት ለመቀነስ የሚረዱ መድሃኒቶች አሉ። ስዊዘርላንድ ውስጥ —
አንድ ሰው የመኖሪያ ፈቃድ ይኑረው አይኑረው ምንም ሚና ሳይጫወት —
ሁሉም ሰው ውጤታማ የሆነ ሕክምና የማግኘት መብት አለው።
ሕክምና በጊዜው መጀመር ይኖርበታል። ነገር ግን በቫይረሱ መያዙን
የማያውቅ ሰው፣ ሕክምና ቢጀመርበት በጣም አመርቂ ውጤት የሚያስገኘውን
ትክክለኛውን ጊዜ ሳይጠቀምበት ያሳልፈዋል። ስለዚህ የቫይረሱ ተሽካሚ
መሆንንና አለመሆንን ለይቶ ማወቅ እጅግ ጠቃሚ ነው።
ለይበልጥ መረጃ በእዚህ ጽሑፍ በስተጀርባ ያለውን ይመልከቱ።



አደጋ

ኤች.አይ.ቪ. ካለኮንዶም በሚፈጸም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ይተላለፋል። ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስና ክሊሎች ተላላፊ በሽታዎች ራስን ለመጠበቅ ዋናው መከላከያ ኮንዶም ነው።

በፊንጢጣ የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ካለኮንዶም



- በጣም ከፍተኛ አደጋ
- ለሁለቱም የወሲብ ጓደኞች፣ የወንድ የዘር ፈሳሽ ባይኖርም እንኳን
- መከላከያው፦ ኮንዶምና በቂ ማለስለሻ



በሴት ብልት የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ካለኮንዶም



- ከፍተኛ አደጋ
- ለወንድም ለሴትም፣ የወንድ የዘር ፈሳሽ ባይኖርም እንኳን
- መከላከያው፦ ኮንዶም

በአፍ የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ካለመከላከያ



- አደጋው እንዳለ ነው
- መከላከያው፦ ከአንድ ሴት ጋር በወር አበባዋ ጊዜ ወሲብ ነክ ድርጊት አለመፈጸም።
- የወንድ የዘር ፈሳሽ ወደ አፍ ውስጥ አለማስገባት!
- የወንድ የዘር ፈሳሽ አለመዋጥ!

የኮንዶም አጠቃቀም እንደዚህ ነው

1. የኮንዶሙ ማሽጊያ ያልተቀደደና ያልተበላሸ መሆኑን ያረጋግጡ።



2. የኮንዶሙን ማሽጊያ በጥንቃቄ ትክክለኛው ቦታ ላይ ቀዶ መክፈት፣ ኮንዶሙን ማውጣት።

3. ያልተገቢዙ ከሆነ የብልትዎን ጫፍ የሚሸፍነውን ቆዳ ወደጎላ ሰብሰብ ማድረግ።



4. የተጠቀለለውን ኮንዶም በአውራ ጣትና በሌላ ጣት በመያዝ ብልትዎ ጫፍ ላይ ማስቀመጥ። የኮንዶሙ ቀለበት ወደ ውጭ ያሳያል።



5. ኮንዶሙን ወደታች መተርተር። ኮንዶሙ በቀላሉ መተርተር አለበት። በቀላሉ መተርተር ካልተቻለ ግን ስለጠበበ ወይም ስለሰፋ ነው ወይም ደግሞ የኮንዶሙ ቀለበት ወደ ውጭ ማሳየት ሲገባው ወደ ውስጥ ያሳያል።



6. ከእርካታ በጎላ፦ ብልቱ እንደገና ተመልሶ ከመተኛቱ በፊት ከኮንዶሙ ማውጣት፣ በዚህ ወቅት ኮንዶሙ ተንሸራቶ እንዳይወልቅ ከብልቱ ጋር ከሥሩ ጠበቅ እድርጎ መያዝ ያስፈልጋል።

በነገራችን ላይ፦ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ከመፈጸሙ በፊት ከሴት ብልት ውስጥ የሚገባ ለሴት የሚሆን ፌሚዶን (Femidom®) የሚባል ኮንዶም አለ። ይሁንና ግን ለወንድ የሚሆነው ኮንዶም አጠቃቀሙ ቀላል ሲሆን የጋውም ረከስ ይላል።

ተጨማሪ የቫይረሱ መተላለፊያ መንገዶች

ኤች.አይ.ቪ ካለባት እናት ወደ ልጇ



በእርግጠና ወቅት፣ በወሊድ ጊዜና በጡት ማጥባት ወቅት።

●●● በጣም ከፍተኛ አደጋ

■ መከላከያ፦ የኤች.አይ.ቪ ምርመራ አድርጋ የቫይረሱ ተሽካሚ መሆንዎ የተረጋገጠ እርጉዝ ሴት፣ ተስማሚ የሆነ የሕክምና ክትትል ተደርጎላት ቫይረሱ ወደ ልጇ እንዳይተላለፍ ሊደረግ ይችላል።

ድራግ መውሰድ



ድራግ ለመውሰድ መውጊያ መርፌ ጋንና መውጊያ መርፌ በጋርዮሽ መጠቀም።

●●● በጣም ከፍተኛ አደጋ

■ መከላከያ፦ ንጹህ የሆኑ መሣሪያዎች (መውጊያ መርፌ ጋን፣ መውጊያ መርፌ፣ ማጥለፍ፣ ጥጥ፣ ማንኪያና ውሃ)፣ እነዚህን መሣሪያዎች በጋርዮሽ አለመጠቀም። እነዚህ ጥንቃቄዎች ካልተደረጉ፣ በተጨማሪ በጣም ከፍተኛ በሆነ ደረጃ አደገኛ ለሆነው ሄፓቲቲስ ሲ ቫይረስ ተብሎ ለሚታወቀው የጉብት በሽታ (ኤች.ሲ.ቪ/HCV) መጋለጥን ያስከትላል።

ቀዶ ሕክምና / ግርዛት

●●● በጣም ከፍተኛ አደጋ

ቀዶ ሕክምና፣ ግርዛት፣ ንቅሳት ወዘተ. ለማከናወን ሥራ ላይ የሚውሉ መሣሪያዎች (የመድሐኒት መውጊያ መርፌ ጋንና መውጊያ መርፌ፣ በ.ላዎ ...) ጀርም አልባ ሆነው ሳይጸዱ ለብዙ ሰዎች መገልገያ ከሆኑ ኤች.አይ.ቪ ሊተላለፍ ይችላል። ከኤች.አይ.ቪ ነጻ ለመሆናቸው ተመርምረው ያልተረጋገጡ የደም ምርቶችን በመውሰድም እንደዚሁ ቫይረሱ ሊተላለፍ ይችላል።

○○○ አደጋ የለም

ስዊዘርላንድ ውስጥ እውቅና ባላቸው የሕክምና ባለሙያዎች በሚሰጡ የሕክምና አገልግሎቶች ቫይረሱ ተላልፎ አያውቅም።

ለቫይረሱ የመጋለጥ አደጋ የለም



በሥራ ቦታ — መጻዳጃና መታጠቢያ ክፍሎች



በማኅጠስ፣ በመሳል



እጅ ለእጅ በመጨባበጥ፣ በመዳሰስ፣ በመተቃቀፍ



በጋርዮሽ በአንድ የምግብ ሰሃን በመብላት፣ በጋርዮሽ በአንድ ብርጭቆ በመጠጣት



በነፍሳት በመነከስ፣ በመዋኛ ቦታ፣ በሃውና

ይህ ዝርዝር የሚያሳየው፦ በዕለታዊ ኑሮ ለቫይረሱ የመጋለጥ አደጋ አይኖርም። ስለእነዚህ ኤች.አይ.ቪ ያለባቸው ሰዎች ቫይረሱን ወደ ሌላ ሰው ያስተላልፋሉ ብሎ መፍራት ብሎም ከማህበራዊ ኑሮ ወይም ከሥራ ዓለም ለማግለል መሞከር ምንም ምክንያት የለውም።

በሚከተሉት ሁኔታዎችም እንደዚሁ አደጋው የለም፦



በመሳሪያ ወይም እርስ በርስ በእጅ ወሲብ ክንድርጊት በመፈጸም፣ ጥንቃቄ የተሞላበት የግብረ ሥጋ ግንኙነት በመፈጸም (በኮንዶም)

ሌሎች በወሲብ የሚተላለፉ የአባላዘር በሽታዎች

የግብረ ሥጋ ግንኙነት በመፈጸም ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በተጨማሪ ሌሎች በሽታዎች ሊተላለፉ ይችላሉ። ለምሳሌ ጨብጥ፣ ኸርፕስ፣ ቂጥኝ፣ ክላሚያን ወይም ደግሞ ሄፓቲቲስ ቢ የሚባል የጉብት በሽታ።

ምልክቶችና ሕመሞች → ወደ ሐኪም ይሂዱ!

- እነዚህ በሽታዎች በአብዛኛው የተወሰኑ የሕመም ዓይነቶችን ያመጣሉ።
- የተለያዩ መጠንና ቀለም ያለው ፈሳሽ ከመሸኛ ቱቦ/ከወንድ ብልት ይወጣል
- በሽንት ጊዜ የማቃጠል ስሜት፣ ከመሸኛ ቱቦ አካባቢ ማሳከስ
- በቆለጥ አካባቢ ማመምና እብጠት
- ብልት ወይም ቆለጥ አካባቢ የቆየ ቁስል፣ እባጭ፣ እሻር ቋጠር፣ ሽፍታና እክክ
- የታችኛው የሆድ ዕቃ አካባቢ ሕመም
- በመፀዳዳት ወቅት የሕመም ስሜት
- እራብን ጫን የሚያደርግ ሕመም፣ ከእራብ የሚወጣ ፍሳሽ
- ፊንጢጣ ላይ እባጭ፣ እሻር ቋጠር

የእዚህ ዓይነት የጤና መታወክ ካለብዎት በአፋጣኝ ወደ ሐኪም ይሂዱ!

ለብ ይበሉ። ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወደ እነዚህ ሕመሞች አያመራም! ነገር ግን በኤች.አይ.ቪ ምርመራ ብቻ ነው አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙን ወይም አለመያዙን በእርግጠኝነት ማወቅ የሚችለው።

የሚያስከትሉት መዘዝ

ብዙዎቹ እነዚህ በሽታዎች በጊዜ ከታወቁ በሕክምና ሊድኑ ይችላሉ። ሕክምና ካልተደረገ ግን የሚያስከትሉት መዘዝ (ካንሰር፣ ምክንት) ከባድ ከመሆኑም በላይ ለኤች.አይ.ቪ የመጋለጥ አደጋም እንዲሁ በጣም ከፍ ያለ ይሆናል።

መከላከያ፦ በኮንዶም

ከእነዚህ ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች ራስን ለመጠበቅ፣ በሴት ብልት፣ በፊንጢጣና እንዲሁም በአፍ ለሚፈጸም ወሲብ ኮንዶም መጠቀም እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ መከላከያ ነው። በተለይም ከሴትኛ አዳሪዎች ጋር በአፍ በሚፈጸም ወሲብ ኮንዶም ሁልጊዜ መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው።

ኮንዶምና ማለስለሻን በሚመለከት መረጃ

መከላከያ፦

ኮንዶም ከኤች.አይ.ቪና ከሌሎች ተላላፊ የአባላዘር በሽታዎች ይከላከላል። ኮንዶም እንደ የፅንሰ መከላከያ ሆኖም ሊያገለግል ይችላል።

ጥራት ያለው ኮንዶም / ልክዎን ይምረጡ

«ok» የሚል የምርት ጥራት ደረጃን የሚያሳይ ምልክት ያለበትን ኮንዶም ብቻ ይጠቀሙ። ይህም በየሱፐር ማርኬቱ፣ ድርገራዎችና ፋርማሲዎች ይገኛል።



የተለያዩ መጠንና መልክ የላቸው ኮንዶሞች ይገኛሉ። ለእርስዎ ልክ የሚሆነውን ኮንዶም ይምረጡ። ጠባብ ከሆነ ይፈነዳል ወይም ይቀዳዳል፤ ሰፊ ከሆነ ደግሞ ስለማይዘ ይወልቃል። ለእስዎ ልክ የሚሆነውን ኮንዶም ለማግኘት ለምሳሌ ወደ እዚህ የኢንተርኔት አድራሻ ሄደው ይመልከቱ፦ www.mysize.ch

የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት / የማስቀመጫ ቦታ

የሚጠቀሙበት ኮንዶም የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት ለመሆኑ ማሽጊያው ላይ የተጻፈውን ቀን አይተው ያረጋግጡ። ኮንዶሙን ከብርሃንና ሹል ከሆነ ነገር ያርቁ።

ማለስለሻ

አስፈላጊ ከሆነ በዛ አድርገው ቅጣት አልባ፣ ክውሃ የተሰራ ማለትም በውሃ የሚሟሟ ማለስለሻ (ብልትን በቀላሉ ለማስገባት የሚረዳ፣ እርጥበት ሰጭ ኔል) ይጠቀሙ። ይህንንም ከሱፐር ማርኬቶች፣ ከድርገራዎችና ከፋርማሲዎች ማግኘት ይቻላል። ቫዚሊን፣ የሰውነት ቆዳ ማስለሸሻ ማለትም ከፋሎሽን፣ የመታሻና የምግብ ዘይት በፍጹም እንዳይጠቀሙ።

ሁለት ኮንዶም አንዱን በሌላው ላይ ደርበው በፍጹም እንዳይጠቀሙ!

ምን ማድረግ ይችላሉ ...

ወሲብ ሲፈጽሙ ኮንዶሙ ቢቀደድ ወይም ቢፈነዳ እናም የወሲብ ጓደኛዎ ሴት ወይም ወንድ በእርግጠኝነት የኤች.አይ.ቪ ተሽካሚ ወይም ደግሞ የኤች.አይ.ቪ ተሽካሚ ለመሆን ያላት ወይም ያለው እድል በጣም ከፍተኛ ቢሆን? በጣም ቢዘይ በሚቀጥለው ቀን ወደ አንድ የኤድስ ድጋፍ ሰጭ ድርጅት ወይም ሆስፒታል ሄደው የምክር አገልግሎት ያግኙ፤ በዚህ ሁኔታ ምን ማድረግ እንደሚቻል የመስኩ ባለሙያዎች ያብራራልዎታል። ከአደጋው ለመዳን እድል ይኖርዎታል፤ ቀላልና ካለምንም ጥርጥር ፍቱን የሆነ ሕክምና ግን የለም።

ያለብዎት ጎላፊነት!

ወሲብ በሚፈበጸምበት ጊዜ ኮንዶም መጠቀም ግድ ነው። ኮንዶም እስካለን እንዲሁም ከእስከ ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚፈጽሙትንም ሰዎች ጭምር ከአደጋ ይጠብቃል። እባክዎን ጎላፊነት ይሰማዎት - ሁልጊዜ ኮንዶም ይኑርዎት፤ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሲፈጽሙ ይጠቀሙበት!

እንደ ሰው በቸልተኛነት ኮንዶም ባለመጠቀሙ ምክንያት ወደ የሴት ጓደኛው ኤች.አይ.ቪ ቢያስተላልፍ፤ በወንጀል ተከሶ ምንከልባትም የብዙ ዓመታት የእስር ቤት ቅጣት ሊፈረድበት ይችላል!

በጎራችን ላይ

የግብረ ሥጋ ግንኙነት ካልኮንዶም ሲፈጽሙ የቆዩ ከሆነና እስካሁን ድረስ ግን ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ካልያዘዎት፤ ሌላ ነገር የሌላን እድሰኛ ስለሆኑ ብቻ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን ኮንዶም ሳይጠቀሙ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም፤ የሚያስከትለው ለቫይረሱ የመጋለጥ አደጋ ትልቅ ነው!

ዝቅ ሲል የተጠቀሱት ሦስት መስፈርቶች ከተሟሉ ብቻ ነው ካለምንም አደጋ ኮንዶም ሳይጠቀሙ የግብረ ሥጋ ግንኙነት መፈጸም የሚችሉት።

- ከፍቅር ጓደኛዎት ጋር በቋሚና በጽኑ ትስስር የሚኖሩ ከሆነ
- እስከም ሆኑ የሴት ወይም የወንድ ጓደኛዎት የምትፈጽሙት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከእርስ በርሳችሁ ጋር ብቻ ከሆነ
- ሁለታችሁም — በጣም የሚመረጠው አብራችሁ በእንደ ላይ — ምርመራ አድርጋችሁ፤ ሁለታችሁም ከኤች.አይ.ቪ ነፃ መሆናችሁ የተረጋገጠ ከሆነ ነው።

እስከ እነዚህን መስፈርቶች ያሟላሉ? እርግጠኛስ ነዎት?

ተጨማሪ መረጃና የምክር አገልግሎት

የምክር አገልግሎት

በየትኛውም የኤድስ ድጋፍ ሰጭ ድርጅት፡- በግንባር ቀርበው ወይም በስልክ ደውለው መጠየቅ ይችላሉ። ፍላጎትዎ ከሆነም ስምዎን ሳይጠቀሱ የምክር አገልግሎት ማግኘት ይቻላል።

ወደ ሐኪም በመሄድ፡- ምንም ሳያመናቱ ስለ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ያለዎትን ጥያቄዎች ለሐኪሙ ወይም ለሐኪሟ ያቅርቡ። ሐኪሞች ከታካሚዎቻቸው የሚያገኙትን መረጃ በምስጢር የመያዝ ጥብቅ ጎላፊነት አለባቸው።

የቋንቋ ችግር

የምክር አገልግሎት በየትኛውም ቋንቋዎች እንደሚሰጥ ያጣሩ። የሚያስተረጉምልዎን ሰው ራስዎ አፈላልገው ይዘው መምጣት ይኖርብዎት ይሆናል።(አስተርጓሚ ለማግኘት ወይ እዚህ የኢንተርኔት አድራሻ ሄደው ይመልከቱ፡- www.eka-cfe.ch/d/Doku/vermittlungstellen.pdf ወይም ከኤድስ ድጋፍ ሰጭ ድርጅት መረጃ ለማግኘት ይቻላል)።

ተጨማሪ መረጃ

የእዚህን ጽሑፍ ተጨማሪ ቅጂዎችንም ይሁን ሌሎች ስዊዘርላንድ ውስጥ የጤንነት ነክ ጉዳዮች ላይ የተዘጋጁ ጽሑፎችን፤ ዝቅ ብለው በተጠቀሱት አድራሻዎች በኩል ማግኘት ይቻላል፡-

- Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich
- ጽሑፍ ለማዘዝ፡- ሥልክ፡- 044 447 11 13, ፋክስ፡- 044 447 11 14, ኢሜል፡- shop@aids.ch, የኢንተርኔት አድራሻ፡- www.shop.aids.ch
- ሌሎች መረጃዎች ለማግኘት፡- ሥልክ፡- 044 447 11 11, ፋክስ፡- 044 447 11 12, ኢሜል፡- aids@aids.ch, የኢንተርኔት አድራሻ፡- www.aids.ch

በእስከ ቋንቋ የተዘጋጁ መረጃዎች ይኖሩ እንደሆነ እንደሆነ የኤድስ ድጋፍ ሰጭ ድርጅቶችን ይጠይቁ፤ ወይም ወደ እዚህ የኢንተርኔት አድራሻ ሄደው መጠየቅን ይፈልጉ፡- www.migepius.ch

ይህ ጽሑፍ ዝቅ ሲል በተዘረዘሩት ቋንቋዎች ተተርጉሞ ለንባብ ቀርቧል፡-

albanisch, albanais, albanese, Albanian	russisch, russe, russo, Russian
amharisch, amharique, amarico, Amharic	serbisch/kroatisch/bosnisch, serbe/croate/bosniaque, serbo/croato/bosniaco, Serbian/Croatian/Bosnian
arabisch, arabe, arabo, Arabic	somalisch, somalien, somalo, Somali
deutsch, allemand, tedesco, German	spanisch, espanol, spagnolo, Spanish
anglais, anglais, inglese, English	suaheli, swahili, swahili, Swahili
français, français, francese, French	tamilisch, tamoul, tamil, Tamil
italienisch, italien, italiano, Italian	thai, thai, thai, Thai
portugiesisch, portugais, portuguese, Portuguese	türkisch, turc, turco, Turkish
rumänisch, roumain, rumeno, Romanian	

በቫይረሱ ተይዣለሁ ወይስ ከቫይረሱ ነፃ ነኝ?

አንድ ሰው የኤች.አይ.ቪ ተሸካሚ መሆኑን ካወቀ ብቻ ነው ትክክለኛው ጊዜ ሳያልፍበት ሕክምናውን ሊጀምር የሚችለው።

የኤች.አይ.ቪ ምርመራ

የኤች.አይ.ቪ ተሸካሚ መሆንዎንና አለመሆንዎን በአርግጠኛነት ለማወቅ የሚረዳዎት የኤች.አይ.ቪ ምርመራ ሲያደርጉ ብቻ ነው። ቫይረሱ ወደ ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ መጀመሪያ ወቅት ላይ በአብዛኛው የጤና መታወክ አይኖርም። ቫይረሱ ወደ ሰውነት ውስጥ መግባቱን በግልጽ የሚያመለክቱ የሕመም ምልክቶች የሉም፤ ኤች.አይ.ቪ መጀመሪያ ላይ አይታይም። ጥንቃቄ የጎደለው (ለምሳሌ ካለኮንዶም) የግብረ ሥጋ ግንኙነት ከተፈጸመ ከሦስት ወራት በኋላ የሚደረግ ምርመራ ነው በመሠረቱ ትርጉም የሚኖረው። ከእዚህ የጊዜ ገደብ በኋላ የሚደረግ ምርመራ ግን በአርግጥ አስተማማኝ የሆነ ውጤት ይሰጣል። ቫይረሱ ከተገኘብዎት ግን በእዚህ የመጀመሪያ ሦስት ወራት ውስጥም ቢሆን ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፉት ይችላሉ።

የምርመራው ምስጢራዊነት

ወደ አንድ ትልቅ ሆስፒታል ወይም ቀጥታ ወደ ላቦራቶሪ (የሸንት፣ የደም ወዘተ. ምርመራ የሚካሄድበት ተቋም) ሄደው ስምዎን ሳይጠቅሱ ሊመረመሩ ይችላሉ። በእዚህም ምክንያት መመርመርዎንም ይሁን ምን ዓይነት የምርመራ ውጤት እንዳገኙ ሊያውቅ የሚችል ማንም ሰው አይኖርም።

ቅድመ ምርመራ የምክር አገልግሎት

ምርመራ ከማድረግዎ በፊት እንደምንም ብለው የምክር አገልግሎት ያግኙ። ከአንድ የኤድስ ድጋፍ ሰጭ ድርጅት፣ ከሆስፒታል፣ ከላቦራቶሪ ወይም ከራስዎ ሐኪም። ወይም ደግሞ እንደ ሁኔታው የእስዎን የስደተኛነት ጉዳይ የሚከታተለውን መሥሪያ ቤት ባልደረባ ያነጋግሩ።

(ማንነትዎን ሳይገልጹ) ስለ አድርሻዎች፣ ስለ ጽሑፎች፣ ስለ የምርመራ መዕከሎች ወዘተ. መረጃ ለማግኘት እንዲሁም እንዲላክልዎት ከፈለጉ ለማዘዝ፣ የስልክ ቁጥርና የኢንተርኔት አድራሻ እነሆ፦ **044 447 11 11 / www.aids.ch**

ወይም በቀጥታ፦