



Posilňujúca dávka mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna)

Vakcíny mRNA veľmi dobre chránia pred závažným priebehom ochorenia Covid-19 a hospitalizáciou. Ukazuje sa však, že u ľudí nad 65 rokov sa táto ochrana očkovaním môže časom znižovať. Pre týchto ľudí odporúčame očkovanie posilňujúcou dávkou od 6 mesiacov po poslednom očkovaní. Doposiaľ nebol zaznamenaný pokles ochrany očkovaním pred závažným priebehom ochorenia u osôb mladších ako 65 rokov. Ochrana pred miernym priebehom a pred prenosom vírusu sa však časom znižuje u všetkých ľudí. Preto odporúčame očkovanie posilňujúcou dávkou všetkým osobám vo veku 16 až 64 rokov.

Na čo slúži posilňujúca dávka?

Posilňujúca dávka pripomenie imunitnému systému patogén. Obnovuje sa tak a predlžuje maximálna ochrana očkovaním.

Komu sa odporúča posilňujúca dávka?

V záujme najlepšej možnej ochrany pred závažným priebehom ochorenia Covid-19 a hospitalizáciou sa posilňujúca dávka vakcíny

odporúča všetkým osobám starším než 65 rokov.

Predovšetkým:

- osobám starším než 75 rokov,
- osobám starším než 65 rokov, ktoré trpia chronickými ochoreniami s najvyšším rizikom¹ ťažkého priebehu ochorenia Covid-19,
- obyvateľom, obyvateľkám a opatrovateľom v domovoch dôchodcov, domovoch starostlivosti a zariadeniach dennej starostlivosti pre starších ľudí.

U osôb mladších ako 65 rokov môže posilňujúca dávka pomôcť zvýšiť ochranu pred infekciou a ľahkým priebehom ochorenia a ich následkami (napr. dlhodobé následky Covid-19, absencia v práci) a dočasne znížiť cirkuláciu vírusu. Preto sa posilňujúca dávka vakcíny odporúča aj všetkým osobám vo veku 16 až 64 rokov. Predovšetkým:

- obzvlášť ohrozeným osobám mladším než 65 rokov, ktoré trpia chronickými ochoreniami s najvyšším rizikom¹ ťažkého priebehu ochorenia Covid-19,
- obyvateľom/obyvateľkám a opatrovateľom v domovoch dôchodcov, domovoch starostlivosti a zariadeniach dennej starostlivosti pre starších ľudí, ktorí sú mladší než 65 rokov,
- zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú priamy kontakt s pacientmi a osobami, ktoré sa starajú o obzvlášť ohrozené osoby.

Posilňujúca dávka sa odporúča aj tehotným ženám od 2. trimestra tehotenstva a ženám, ktoré dojčia.

Kedy by sa mala podať posilňujúca dávka vakcíny?

Posilňujúcu dávku možno podať najskôr 6 mesiacov po kompletnom základnom očkovaní mRNA vakcínou. Za kompletné základné očkovanie sa považujú

- dve dávky mRNA vakcíny alebo

- potvrdená infekcia koronavírusom + očkovacia dávka mRNA vakcíny s odstupom najmenej 4 týždňov (bez ohľadu na poradie).

Ak sa po kompletnom základnom očkovaní mRNA vakcínou potvrdí infekcia koronavírusom, platí:

- ak sa nakazíte do 6 mesiacov po základnom očkovaní, posilňujúca dávka sa odporúča 6 mesiacov po tejto infekcii,
- ak sa nakazíte po viac než 6 mesiacoch po základnom očkovaní, nie je potrebná žiadna ďalšia dávka vakcíny.

Akou vakcínou a s akým dávkovaním sa podáva posilňujúca dávka vakcíny?

V zásade platí, že na posilňujúcu dávku by sa mala použiť rovnaká vakcína ako na základné očkovanie. Ak nie je dostupná, možno použiť aj inú mRNA vakcínu. Ak sa na základné očkovanie použili rôzne mRNA vakcíny, ako posilňujúca dávka sa môže podať ktorákoľvek z týchto dvoch vakcín.

Rovnako ako pri základnom očkovaní sa odporúča, aby ľudia do 30 rokov dostali ako posilňujúcu dávku najlepšie vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Pri vakcíne Pfizer/BioNTech sa posilňujúca dávka podáva s rovnakým dávkovaním ako pri základnom očkovaní. Pri vakcíne Moderna sa posilňujúca dávka podáva s polovičným dávkovaním.

Kde sa môžem dať zaočkovať?

Za očkovanie sú zodpovedné kantóny. Na webovej stránke alebo na infolinke vášho kantónu (www.bag-coronavirus.ch/kantone) sa môžete informovať, kde sa môžete registrovať a nechať zaočkovať. Alebo sa opýtajte svojej lekárky, svojho lekára, svojej lekárnice alebo svojho lekárnika.

Ostatné informácie o posilňujúcej dávke vakcíny sú rovnaké ako pri základnom očkovaní a nájdete ich v letáku „Všeobecné informácie o očkovaní proti Covid-19 mRNA vakcínou,,.

¹ Tabuľka 2, s. 11 odporúčania očkovania vakcínou mRNA: *definície ochorení pre osoby, ktoré trpia chronickými ochoreniami s najvyšším rizikom ťažkého priebehu (v nemčine)*