

**OVAKO ĆEMO
SE ZAŠTITITI.**

Sada moguće i za mlađe preko 12 godina: vakcinacija Covid-19

Informiši se

Više o ovome:
bag-coronavirus.ch/impfung
Info linija 0800 88 66 44



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federali da sanadad publica UFSP



Sada možeš i ti da odlučiš

Korona virus je ozbiljno uticao na naš život.

Vakcinacija Covid-19 je još jedan važan korak natrag u normalan život. Nakon što su do sada samo odrasle osobe mogle da se vakcinišu protiv korona virusa, vakcinacija je sada odobrena i za mlade od 12 do 15 godina. Mnogo informacija o tome pronaći ćeš u sledećim u sledećim odeljcima. Formiraj svoje mišljenje i odluči da li želiš da se vakcinišeš.

Da li je vakcinacija sigurna i efikasna?

Da, švajcarski institut za lekove Swissmedic temeljno je proverio vakciju protiv Covid-19. Studije su rađene za različite starosne grupe - i za adolescente. Vakcina je sigurna i efikasna i stoga je odobrena u Švajcarskoj. Mnoge odrasle osobe širom sveta su vakcinisane, ali još uvek nisu vakcinisane mnoge mlade osobe. Iz tog razloga se neprestano vrše dalja istraživanja, kako bi se saznao više o vakcinaciji i o mogućim reakcijama kod mlađih.

Za koga i zašto je vakcinacija korisna?

– Vakcinacija sprečava da se ozbiljno razboli nakon kontakta sa virusom. Ona isto tako štiti od drugih zdravstvenih problema nakon zaraze korona virusom. Ove dve situacije su vrlo retke u tvojoj starosnoj grupi.



– U školi i u slobodno vreme srećeš mnogo ljudi. Stoga je veća verovatnoća da ćeš imati kontakt sa nekim koji nosi virus. Kada se vakcinišeš, više ne moraš ići u karantin. Zahvaljujući vakcinaciji, ne bi trebalo da se zaraziš i zato ne moraš u izolaciju.

– Oni koji su vakcinisani imaju manje šanse da virus prenesu drugim licima

Vakcinacija se preporučuje odraslima.

Sada isto tako i ti možeš da se vakcinišeš ako želiš da se zaštitiš.

Vakcinacija je posebno korisna ako imaš hroničnu bolest. Ili ako živiš sa nekim ko ima oslabljen imunološki sistem, na primer zbog neke bolesti ili terapije.

bag-coronavirus.ch/impfung
Državna info linija Covid-19-Impfung
0800 88 66 44





Formiraj svoje mišljenje

Mnogo je nepreciznih ili netačnih informacija o vakcinaciji Covid-19 na internetu i na društvenim mrežama. Na bag-coronavirus.ch/impfung pronaći ćeš sve važne informacije od Saveznog zavoda za javno zdravlje o vakcinaciji protiv Covid-19. Ako imaš bilo kakvih pitanja, obrati se roditeljima, drugim osobama u koje imaš poverenja, medicinskim stručnjacima ili nazovi info liniju



Važna je tvoja lična odluka

Vakcinacija je dobrovoljna. Postoje razlozi za i protiv vakcinacije. Pažljivo ih ispitaj i napravi ličnu „analizu koristi i rizika“. To znači: Razmisli da li vakcinacija ima smisla za tebe. Kakva je tvoja situacija? Kakvo je tvoje zdravlje? U kakvom su stanju tvoje bliske osobe? Kako izgleda tvoja svakodnevница u školi ili na poslu?

Informiši se i razgovaraj sa drugima, kao npr. sa svojim roditeljima, a zatim odluči zajedno sa njima ili sam/a da li želiš da se vakcinišeš. Ako nisi siguran/na, još uvek možeš da sačekaš.

Šta je zapravo vakcinacija?

Vakcinacije te štite od mnogih bolesti, koje mogu imati ozbiljne zdravstvene posledice. One oponašaju infekcije i tako pomažu tvom organizmu da razvije odbranu od virusa i bakterija, a da se ne razboliš. Možda si kao dete ili čak nedavno dobio/la vakcine protiv raznih bolesti.

Gde i kada se mogu vakcinisati?

Gde se možeš vakcinisati saznaćeš na internet stranici ili na info liniji u svom kantonu ili kod lekara ili farmaceuta u području gde živiš.

bag-coronavirus.ch/impfung
Državna info linija Covid-19-Impfung
0800 88 66 44



Kako se odvija vakcinacija?

Dobićeš injekciju u nadlakticu, a zatim flaster. Nakon otprilike četiri nedelje dobićeš drugu vakcinaciju, kako bi se zaštitio/la što je moguće bolje.

Kako će se osećati posle vakcinacije?

Nakon vakcinacije, organizam stvara zaštitu od korona virusa i tvoj imunološki sistem radi punom brzinom. Svaki čovek reaguje drugačije na vakcinaciju. Moguće je da posle vakcinacije nećeš osetiti ništa. Međutim, vrlo je moguće da ćeš osetiti reakcije svog organizma na vakcinaciju.

Česte reakcije su:

- Bol/crvenilo na mestu uboda injekcije
- Glavobolja
- Umor
- Bolovi u mišićima i zglobovima
- Osećaj groznice, visoka temperatura, jeza

Ove reakcije su neprijatne, ali nisu opasne za mlade, zdrave ljude. Ne treba se brinuti zbog toga i ubičajeno se brzo povuku. Dva dana nakon vakcinacije nemoj praviti velike planove i prati reakcije svog organizma: Neka te ne uznemirava ako prmetiš da ti treba odmor.

Osećaš li i nakon nekoliko dana i dalje nešto od vakcinacije? U tom slučaju razgovaraj o tome sa svojim lekarom



Koliko dugo me štiti vakcinacija?

Stručnjaci trenutno istražuju koliko dugo će da te štiti vakcinacija. Prema trenutnom mišljenju istraživača, zaštita od bolesti traje najmanje dvanaest meseci - duže nego kad si imao/la Covid-19. Trenutno nema dokaza o tome da se zaštita od ozbiljne bolesti posle toga znatno smanjuje. Međutim, možda će biti potrebno kasnije ponoviti vakcinaciju.



bag-coronavirus.ch/impfung
Državna info linija Covid-19-Impfung
0800 88 66 44

