



# HIV / AYDIZ LI KUDERE RISK HEYE U LI KUDERE TUNEN

## ZANYARI JI XANIMARA

### AYDIZ NEXWUŞIYEKA TIRSINAKE ... (TEHLIKELIYE)

u Heta niha ev Nexwuşiyê tu çare nehatiye ditin. Aydiz li tevî dinê hatiye balavbun u li swîsra arîşeke (problêmeke).

Aydiz NEXWUŞIYEKE, Vîrusek navê wî **HIV** dibe sedema vê Nexwuşiyê HIV qudreta laşê mirova bi drêjaya salan bêhêz dike, ku laş nîkare hemberî nexwuşiya xwe biparêze. Paş naxwuşketinê laş nîkare beramber naxwuşiya bisekne. Mervê HIV Vegirti nexwuş u nexwuşter dibe, bi ve Nexwuşiyê dibêjin Aydiz.

**PARASTIN:** Ev namilke nîşanê we dide Imkana vegirtina HIV li kuderê heye, u bewî tu u hevjiyanê xwe çewa dîkarin xwe ji HIV / Aydiz dirist biparêzi!

**ÇARESERI JIBO AYDIZ TUNE ...** Lê hinek derman hene, dîkarin Nexwuşiyê bi vegirtina HIV paş bixin. Li swîsrayê da her kesek mafê wî heye derman u Çareserî bigre mafê xucihiyê (Iqama, Oturma – Haki) nabe asteng Jibu Çareseriyê.

Pêwîste (lazime) ku Çareserî li demekê zu bibe, eger mirov dereng bîzanibe ku aydiz girtiye, îhtîmal heye ku bikeve halekî êdî derman jî wî ra bê fayde dibe, anji kar nake Başê ku mirov bîzanbe ka ew Nexwuşiyê girtiye anjî ne. Ji zaniyariyên zêde bineren rûperê aliyê peşte.



# RISK

**HIV (Aydiz) bî rêka karên sêksiyên (cima) bê Kondom dihête veguhastin. Jiberhindê Prêzêrvatîv anji Femidom®\* bî wesileka jî hemiya pêdvîtire jibuna Parastinê jî HIV/Aydiz u Nexwuşiye ku dihêne vegirtin.**

## SÊKS KIRINA ANAL (lî alê paşiyêda) u bê Kondom



### ●●● Risk gelek mezine

Jî herdu kesanra Jinê u Mêri heta bê rijtina spêrma (Ava tovê mêran)

■ **Parastin bî van rêkan dibe:** Kondom u maddeyên liç anku maddyên ku ketna hundur bi sanahî diket

## SÊKS KIRINA BI RÊKA FERÇÊ (vajina, li alê pêşiyêda) u bê Kondom



### ●●○ Risk mezine

Ji bo Jina u merara, heta be rêjtina spêrme (Ava tovê Mêran)

■ **Parastin bî rêka:** Prêzêrvatîva (Kondom) anji (Femidom®\*)

## SÊKS KIRINA ORAL (sêks bî dev) e be biparêze



### ●○○ Risk heye

#### ■ **Parastin bî:**

Ne avêtina ava tovê Mêran spêrman jî nav devê ra!  
Qut nedana spermê!

Nekirina sêks ba jina lî wextê bênivêjyê (rêgil).

\*Serba pirsiyara lî ser Femidom® (Prêzêrvatîva) taybeta jinan binhêre rûpera paşî.

# KONDOM BI VI AWAY DIHÊTE BI KARANÎN

Tu weki jin, ji te ra lazime ku bızani ka çewa Prêzêrvatîv bi awayeka dirist dihête bikaranîn. Eve harîkariya te diket, eger Kondom li cem te hebu u dema ji mêrira tunebe. Kondomên bi nişana «ok» bıkarbîne, Kondomê mazinatiya wî minasib be, li hemî firoşgeh u dermanxana peyda dibe, herwesa li ser ve navunîşane ji [www.mysize.ch](http://www.mysize.ch).

1. Diqet bike li ser saxbûna berga anji pakete Kondomî.



2. Berga Kondomî li rexê diyar ji bu vekirinê li serxwe jê veke, u lastîkî anku Kondomî derxe.

3. Eger Mêr nehatibe sunnet kirin gerek posta laşê wî (posta organa sêxî) ji alê paşîye ra vekişîni.



4. Lastîke (Kondom) bi mehkemî bi herdu tilyan, tilya mezin u tilya bi rex wêda bigre, u bêxe ser lasê (organa sêxî) mêrî. Raxê grovera lastîkî dibe jî alê derve bihêt xuya bûn.



5. Rakêşanan, ev gere Kondome bi rehetî be. Eger bi reheti nabu mana wê dide Kondom teng anji ferehe anji rûya hundur xuya dibe.



6. Piştî karê anji alakadare Seksi xilas bu, beriya laşe mer sist bu, gerek lastîk le dawîyê bigri awayekî hêdî organa sêksî digel lastîkê (Kondom) bi hevra derxini anji bikşîni.

# RÊKÊN DIN YÊN VEGUHASTIN VÊ NEXWUŞIYÊ

## JI DAYKÊ BÎ HIV DIGEJE ZAROK



Ihtîmal heye li çaxê zikpiriyê u jidaykbûnê anji mejandin herwesa ji mezin kirina zarokî da ev Nexwuşiyê jî zarokî ra bihêt veguhastin.

### ●●● Risk gelek mezine

■ **Parastin bi:** 1) Derman-Çareseriyê daykê bikaranina dermana; 2) Emeliyata sizeryan (Kaiserschnitt); 3) Zarok ji şîr bibire

Eger tu zikpir buy anji bivet te hemilebi, jibuna rawêjkariyê HIV (Aydiz) here cem Bispora, u we demê dekarî zarokî beparêzi, Testa anku Kontrulekê jibuna HIV bike, pe zaroke te nexwus neye diyaye.

## MADDEYÊN BÊHOŞKER ANJI TEVIZANDIN



Dema ku derziyen bêhoşker bi hevra tenen lexistin.

### ●●● Risk gelek mezine

■ **Parastin be:** Bikaranînê amîrên paqêj li Çaxê bi karanina dermanên behoşker mina (derzî, sirinc, filter, pambû, kevcik, av); hemî paqij bin u bi awayekî tebay nehêt karanîn. Dema rêkên paraştinê nehên bikaranin Riska din ji heye, ew ji kulbna cergiye anku nexwuşiya zerik anji Zeri (viroso Hepatitis-C, HCV) derkewe hole.

## EMELIYAT ANJÎ/SUNNET

### ●●● Risk gelek mezine

Dema ku amîre mîna (sirinc anjî kêrik, nester ...) ji aliyê doktorî ji buna Çareseriyê li sunnet kîrîn u çekirina xalan u karên din bi awayekî ne paqij ji bu çendîn kesan bikarbinin ihtîmala vegirtina nexwuşiyê heye. Herwesa HIV (Aydiz) bi reka wergirtina xûnê jî nexasme eger xûn nehatibe kontrol kîrîn dihête veguhastin.

### ○○○ Risk tune

Li Swisrayê ilaca ji aliyê bisporên saxlemiyê yên resmi da tê kîrîn u serba wi, ev nexwuşiyê bilav nabe.

# RISK TUNE



Cihê kar destgehên giştî (WC)  
Cihên paqij kîrînê



Koxîn u behinjîn



Deste hevdu girtin, herwesa dast  
pêrakişan  
Lî hemêz danan



Bî hevra xarin u waxuarin lî amanekeîda



Pêvedana pêşîya, heşerata  
Hauze anku cîyê melevaniyê anji  
azberîye, sawna

Ev liste nîşana dîdet: **Lî jiyana rojaneya normal da tu metirsiyek anji texlike tune**, ji bu veguhastin yan vegirtina HIV/Aydiz ji berhindê ne lazime ku mirov lî Nexwuşên HIV/Aydiz pozetiv bitirsa anji Nexwuşan lî cihê karkirine anjî lî jiyana civakîda bêhne durxistin.

**Evan haletan jî nabin sedema nexwuşketinê:**



Maçkîrîn u lezzeta (sêksi?) ya hevdu bî  
rêka destî  
Seks bî rêka parastin bî Kondom

# MIN ÊV NEXWUŞIYE VE GÎRTIYA ANJI NÂ?

**Kesekî ku xebardar dibe ku ev Nexwuşêye girtiye, ne bi menayê ewe ku wexte îdîal jibona çareser kirinê winda kiriye.**

## TEST KIRIN SERBA HIV

Her kesek bi rêka Kontrol kirina nujdariyê dizane, ka ew ev Nexwuşiyê girtiye anjî ne. Li berahîke da vegirtina ve viruse tu astengeka saxlamiyê xuya naket, despêka vegirtinê tu nişanên taybet xuya nabin, li peşi vegirtina HIV, merv li keseki dinêre, merv lê dernaxe Nexwuşî pêra heye anji tune.

Kontrol anji test kirina xwe li gora usulen adetî sê meh piştî cara dîmahîkê ku te karek bitirs (karê sêksî be xwe parastin) kiribe, biryareka bieql u objêktive. Çûnki we caxe bi awayeka xuya derdikeve. Eger te ew Nexwuşiyê girtibe, eger merv Virus girtibe, mumkine ev nexwuşiyê li van sê mehên pêsi jî kesên din ra jî bihêt veguhastin.

## TU KES PENAHESE

Li nexwuşxana anjî ezmungehanda dikari xwe kontrol bik u tu cara lazim nake ku tu navê xwe bidî, bi wi qeyde, ne kesek ji dizane ku te ew kontrole kiriye u çewa bûye.

## PIRSKIRIN BERÎ KONTROLÊ ANJI TESTE

Beri kontrol kirinê zaniyarya bistine: Ji Aliyê desgehên alîkariya Aydiz (Aids-Hilfe), li nexuşxanê, li ezmungehê (Labor) anji li cem doxtur. Herwesa tu dikarî bi alîkariya êk jî karmendên bawerpêkiryên penabera (Itica mamur) evê karê bikî.

Jibo zaniyariyên heni, u navunîşan u senteren kontrole, herwesa jibo daxaziya: **044 447 11 11 / [www.aids.ch](http://www.aids.ch)**

Anji yekser bi rêka:

# NEXWUAŞIYEN DIN BI KARE SEKSI DIGEJEN

**Bı rêka peywendiyên sêksî mumkine Nexwuşiyên dinjî jîbilî Aydiz bihêne veguhastin. Eve jî çendek jiwan: Sûzenek, temriye (hişik bûna postî), ateşek, kulbuna cergî anku zerik, nuqula weki Hepatitis B.**

## **NÎŞANDANA JAN U EŞEN → PESPOR!**

Ev nexwuşiyê dibin sedema çend êşa u derda:

- Derhatina avek buhna wê per naxwuaş di laê jinkeda (ferecêda)
- Kulik anji pizik u surbuna laşî brangê brinê, xilt u xuryan lî lêva vajinayê (laşê jinkê), herwesa kulbuna organên Sêksi (laşê jinke)
- Sotik u jan waxta mîzkinirê
- Eş u sutin li dema jin u Mêr bihevra radzên (seks kirine)
- Sorbûneka xuya li qurga mirovî
- Carna xûn dihêt u wextên bènivejîyê bêseruber dibe
- Eş u janên belavên jeriya zige u organa Sêksi
- Eş u jan lî ser desaavê mezin
- Janên sivik u derhatina avê lî paşiyêda (lî dîmahîka ziblotê)
- Çêbuna kulika u pizik anji xilt lî paşiyêda

Eger tezanî ew eş u janên navbiri teda heye here nik doktorekî!

## **Agehdari: HIV/Aydiz nabit sedema ewan derdan anji eşan!**

Tenê bi rêka kontrolkirinê merv dizanî ku ka te HIV virose girtiye anjî ne.

## **DAWIDAN**

Agehdar bûna zu lî ser vê Nexwuşiyê, mumkine bibe sedema Çareserîya evan Nexwuşiyên ku eger nehên çareser kirin, îhtîmal heye giriftariyên din mîna kanser u nemêri, anjî zêdebûna Riska HIV/Aydiz jî bê vegirtin.

## **PARASTIN BI RÊKA: KONDOM (PRÊZÊRVATIV)**

Reka bas serba parastinê lî hember evan Nexwuşiyên ewe ku çaxê cima çê dibe her corek be, lî alyê paşiyêda (anal), lî nav devi da (oral), lî alyê peşiyê (vaginal) Prêzêrvativ anku Kondum lî hemî haletanda bihet bikaranin. Anku dema aliye pesiyêda Femidom® were girtin.

# ZANYARÎ LI SER FEMIDOM®

Eger tu nikarî dustê xwe iqna biki yaku Kondom bikarbîne, ewî iqna bike ku tu Femidom® Kondom (jibu jinan) bikarbinî. Lî cem gelek mêra eve rehetire ji Kondoma mêrara. Femidom® Prêzêrvativa jî alê jinka dihete bikaranin lî nav vajinayêda dihête danandin beri cima bune – dema ku lazim be, bî çend saatan beri cima bune Femidom® dinava oragana sêksi bixe. Evê mina Prêzêrvativa merva lî hamîlebunê anji zara nexweş bune diparêze, herwesa mirovî jî HIV/Aydizî u gelek neşwoxîyên din jî ku berega Sekse dehete wagusten diparêze. Lî despekêda Femidom® lî cem zur kesan çerîb tê, lê zorê wan kesan, paşî zu ev rengê parastnê jêra normal dibe. Dikarî zanyarî lî ser Femidom® u zanyariyên giştî lî dermanxana bedest bînî, herwesa jî u firoşgeha pirsîyar bikî. Herwesa evê Kondomi dikarî bi nîrxeka herzan bi rêka ve navunişane peyda bikî, [www.shop.aids.ch](http://www.shop.aids.ch).

# ZANYARI LI SER AWAYÊN PARASTINÊ

## TARIXA ÇÊKIRIN/LI MALDANANDIN

Lî sebgfh-.vcfbvr berga her Kondomekî hatiye nivîsandin ku ta çî tarixekê dikarî bikarbinî, u lî gora wê tarixê bikarbinê. – Kondoma jî runahiyê u amirên tuj biparêze.

## MADDEYÊN LIÇ

Maddeyên liç anku rêxweşker jibona karê sêksî Jî haletên lazim da gelek Maddeyên liç bê çewri bikarbîne, mina Jelê, ji bo sanahiya ketna hundur, ev maddeye lî hemî supermarketa, firoşgeha u dermanxana hene, tu cara Vaselina, merhama bedenê, duhna massage-anjî duhna xarinê bikarneîne.

## LAZIME TU ÇI BIKÎ EGER...

**Prêzêrvativa hate qeleşî anjî teqiya, ew kesê te cîma pêra kiriya HIV-Pozetîve anji Ihtimala HIV-Pozitivê heye?** Eger tu piir zu, zedetir roja paşî nebe, bicî cem cîya alikariya-aydize anjî nexuşxanê kesên şahreza, rêkekê nişanê te didin. Firseteka baş lî hember te hen maye, lê vê haletêda rêkeka hasan anji dermanek drust tune.



# BERPIRSIYARIYA TE!

Jin bihêztirin u dıkarın berpirsiyarîyê hılgırın. Mêr hercar emîn nînin. Eger te şubhek jî hevserê xwe kır, ba wi xeber bide u israr bike li ser karanîna Kondomî, Femidom<sup>®</sup>, anjî kontrolê ji buna HIV/Aydiz bihevra bikin.

Riska serba girtina Aydiz li çaxê cima buna bê parastin li ser jinka zêdetire li mêra. Prêzêrvatîv anjî Femidom<sup>®</sup> tû u kesên ku ba te seks dıkin dıparêze.

## BI ZANIN KU

Eger heta niha te sêks bê Kondom kıribe u nexwuş neketibî, bızane ku tu bext xweş buye, **çûnkî girtina anjî nexwuşketina HIV/Aydiz li her cîma kırineka bê Kondom, Riska mezin heye!**

## LI VAN SÊ HALETANDA PRÊZÊRVATÎV JÎ TE RA LAZIM NABE EGER:

- Jiyana te bi hevserê (hevsera) tera sabite (yek hevser teni te heye).
- Eger tu anjî hevserê (hevsera) te bi kesek dınra cima naken (xıyaneta zewcî nekin).
- Jı bu virusê HIV we herduyan bi hevra xwe kontrol anjî test kıribe u HI-virus li jem we nebe.

Erê te ev kare encam daye? Te teqîd kiriye?

# JIBO ZANYARIYÊN ZÊDE U RAWÊJKARÎ

## RAWÊJKARÎ

**Li cem her sentereka alikariya aydiz (Aids-Hilfe):** Bi sexsi anjî bî telefone, çewa te xwast zaniyarî diden te. U ne lazime jî, tu navê xwe jêra bidî anji eşkere biki.

**Cem Doktorên (Zilam anjî Jin):** Dikarî her pîrsiyarek te bivêêt ji bu HIV/Aydiz bikî, li gora yasayê doktor lazime zaniyariyên şexsiyên te biparêze.

## ASTENGEN ZIMANI

Pîrsiyar bike kijan zımanan rawêjkarî tê kîrin, tu dikarî kesekî ba xwe amade bikî anji astengên tercumeyê jî tera nemîne. (Dikaren bî we adrese Wergêren jêhati bê binen [www.eka-cfe/d/Doku/vermittlungsstellen.pdf](http://www.eka-cfe/d/Doku/vermittlungsstellen.pdf) anjî def senteren alikariya aydiz (Aids-Hilfe) bepirsin.)

## ZEDE ZANYARI

**Daneyên din ji vê namilkê, anjî namîlkeyên din:** Melbenda alikariya-aydiz swisra (Aids-Hilfe Schweiz, Postfach, 1118, 8031 Zürich)

**Jibona daxazkirinê:** Telefon 044 447 11 13, Fax 044 447 11 14, [shop@aids.ch](mailto:shop@aids.ch), [www.shop.aids.ch](http://www.shop.aids.ch)

**Ji bona zanyariyên din:** Telefon 044 447 11 11, Fax 044 447 11 12, [aids@aids.ch](mailto:aids@aids.ch), [www.aids.ch](http://www.aids.ch)

Li melbendên alikariya aydiz bîpirse ka zanyari bî zımanê te heye, anjî li vê navunişanê mêzeke, **[www.migesplus.ch](http://www.migesplus.ch)**.

### Ev namilke bî evan zımanan peyda dibe anji heye:

Albanisch, albanais, albanese, Albanian	Portugiesisch, portugais, portugese, Portuguese
Amharisch, amharique, amarico, Amharic	Rumänisch, roumain, rumeno, Romanian
Arabisch, arabe, arabo, Arabic	Russisch, russe, russo, Russian
Deutsch, allemand, tedesco, German	Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, serbe/croate/bosniaque, serbo/croato/bosniaco, Serbian/Croatian/Bosnian
Englisch, anglais, inglese, English	Somalisch, somalien, somalo, Somali
Farsi, farsi, farsi, Farsi	Spanisch, espagnol, spagnolo, Spanish
Französisch, français, francese, French	Suaheli, swahili, swahili, Swahili
Italienisch, italien, italiano, Italian	Tamilisch, tamoul, tamil, Tamil
Kikongo, kikongo, kikongo, Kikongo	Thai, thai, thai, Thai
Kurdisch (Kurmanci), kurde (kurmanci), curdo (kurmanci), Kurdish (Kurmanci)	Tigrinya, tigrinya, tigrina, Tigrinya
Lingala, lingala, lingala, Lingala	Türkisch, turc, turco, Turkish