

آخر تحديث في 2021/07/05

هكذا نحمي أنفسنا.



أوقف كورونا

فيروس كورونا الجديد: أهم المعلومات

قد تسبب عدوى فيروس كورونا الجديد في عواقب وخيمة، وقد تؤدي إلى الوفاة. إذا التزمنا جميعاً بالقواعد يمكننا أن نساهم في حماية أنفسنا وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.

يراعي الآتي: تتضمن المعلومات الواردة في نشرة الحقائق هذه القواعد الوطنية. تسرى قواعد أكثر صرامة في كائنات معينة.

1. كيفية انتقال فيروس كورونا الجديد

غالباً ما ينتقل الفيروس من خلال المخالطة القريبة لفترة طويلة. يعني في حالة وجودك على مسافة أقل من 1.5 متر من شخص مصاب دون حماية. يمكن أن يحدث هذا بهذه الطريقة:

- **من خلال قطريرات الصغيرة:** عند تنفس الشخص المصابة أو تكلمه أو عطاسه أو سعاله، يمكن لل قطريرات المحتوية على الفيروس أن تصل مباشرة إلى الأغشية المخاطية (في الأنف أو الفم أو العيون) لأشخاص آخرين موجودين بالقرب منه. يمكن أيضاً انتقال العدوى بواسطة قطريرات شديدة الصغر (الهباء الجوي) عبر مسافات طويلة، إلا أنه من النادر حدوث ذلك.
- **عبر الأسطح الخارجية والأيدي:** في حالة وصول قطريرات معدية إلى الأسطح فقد يتسبب ذلك في تعرض شخص آخر للعدوى في حالة التقاطه لهذه قطريرات ببديه ثم لمسه لفمه أو أنفه أو عينيه.

من المهم أن تعرف أنه: يمكنك نقل العدوى إلى أشخاص آخرين دون أن تلاحظ الأعراض بنفسك. ذلك لأن الشخص المصابة يكون معدياً للآخرين قبل ظهور الأعراض بمدة تتراوح بين يومين إلى 10 أيام. في حالة الإصابة الشديدة فقد يكون معدياً لفترة أطول.

2. أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19

يمكن أيضاً ظهور الأعراض التالية:	الأعراض الشائعة لفيروس كورونا:
<ul style="list-style-type: none"> - الصداع - الشعور بالضعف العام، والتنوع - ألم في العضلات - سيلان الأنف (رشح الأنف) - أعراض الجهاز الهضمي (الغثيان، القيء، الإسهال، آلام في البطن) - التفح الجلدي 	<ul style="list-style-type: none"> - ألم في الحلق - سعال (يكون جافاً في الغالب) - ضيق التنفس - ألم الصدر - الحمى - فقدان حاسة الشم و/أو حاسة التذوق فجأة

تحتفل أعراض كوفيد-19 في درجة شدتها، كما يمكن أن تكون خفيفة. قد تحدث مضاعفات أخرى أيضاً مثل الالتهاب الرئوي.



3. قواعد النظافة الصحية وقواعد السلوك الوقائي

في حالة الفعاليات والتجمعات: الالتزام بالعدد المسموح به من الأشخاص.



حافظ على مسافة فاصلة مع الآخرين لا تقل عن 1,5 متر.



الالتزام بالقواعد الخاصة بواجب ارتداء الكمامات. قم بارتداء كمامات أيضًا في الحالات التي لا يمكنك فيها الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ 1,5 متر. يجب أن تغطي الكمامات الفم والأنف. لا يجوز أن يحل وشاح أو قطعة قماش محل الكمامات.



احرص على تهوية الغرف بانتظام وبشكل متكرر. كلما ازداد عدد الأشخاص في الغرفة وقلت مساحتها ازداد عدد المرات التي يلزم فيها تهويتها. احرص على وجود تيار هواء أثناء عملية التهوية.



اغسل يديك جيدًا وانتظاماً بالصابون. يجعل الصابون الفيروس غير ضار.



استخدم منديلاً أو مرافق ذراعك في حالة السعال أو العطاس. استخدم المناديل الورقية مرة واحدة فقط.



تجنب المصافحة والعناق والقبلات.



احرص على العمل من المنزل قدر الإمكان.



اتصل هاتفياً قبل الذهاب إلى عيادة الطبيب أو مركز الطوارئ.



هناك قواعد أخرى يجب مراعاتها بالإضافة إلى قواعد النظافة والسلوك الوقائي. هذه القواعد مذكورة أدناه في الفصول 4 و 5 و 6 و 7 من نشرة الحقائق هذه.

تجد عرضاً عاماً وبسيطاً للقواعد الحالية من خلال اللائحة في www.bag.admin.ch/migration-covid-en

4. الاختبار

إذا كان لديك واحد أو أكثر من الأعراض لمرض كوفيد-19 (انظر الفصل 2) فربما يعني هذا أنك مصاب بفيروس كورونا. اتبع التعليمات أدناه باستمرار:



- قم بإجراء اختبار على الفور. يمكنك إجراء الاختبار في عيادات الأطباء أو المستشفيات أو مراكز الاختبارات المتخصصة. يمكن العثور على قائمة بأماكن الاختبار في الموقع الإلكتروني www.bag.admin.ch/testing#197439718. الاختبار مجاني.
- قبل الاختبار وبعد ذلك، ابق في المنزل. تجنب المخالطة مع أشخاص آخرين حتى تحصل على نتيجة الاختبار.
- في حالة ظهور نتيجة الاختبار إيجابية: اتبع «تعليمات العزل». تجد التعليمات في الموقع الإلكتروني www.bag.admin.ch/migration-covid-en.
- في حالة ظهور نتيجة الاختبار سلبية: لا تترك المنزل إلا بعد مرور 24 ساعة بعد انتهاء الأعراض. (بالاستثناء إذا قد دخلت في الحجر الصحي).

من أجل كشف المصابين بفيروس كورونا قدر الإمكان، يتم إجراء اختبار فيروس كورونا أيضاً للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض. وقد تتم هذه الاختبارات بشكل منتظم لدى مكان العمل أو في منشآت معينة على سبيل المثال. هذه الاختبارات اختيارية ومجانية. إذا كان لديك إمكانية الخضوع لهذه الاختبارات المنتظمة فنوصي بالاستفادة من هذه الإمكانيات من أجل حماية نفسك والأشخاص الآخرين.

ويمكنك أيضاً أن تفحص نفسك من خلال إجراء اختبار ذاتي مجاني، على سبيل المثال قبل الذهاب إلى المستشفى أو زيارة للأجداد. تتوفر الاختبارات الذاتية مجاناً في الصيدليات (5 اختبارات كل 30 يوماً للأشخاص غير المطعمين وغير المتعافين بعد الإصابة بالفيروس).

اسأل الفريق في المكان الذي يتم إجراء الاختبار فيه كيف يجب عليك التصرف بعد حصولك على نتيجة الاختبار أو تزور الموقع www.bag.admin.ch/testing#242157159 للحصول على التعليمات.

هل أنت غير متأكد من حاجتك للخضوع لاختبار فيروس كورونا، ومن كيفية فعل ذلك؟ يمكنك معرفة ما يجب فعله في الرسم التوضيحي «[إجراء الاختبار](#)». قد يكون الاختبار مفيداً في حالة وجود أعراض، وأيضاً في حالة عدم وجود أعراض.

5. العزل والحجر الصحي

يعمل العزل والحجر الصحي على منع انتشار فيروس كورونا الجديد. يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابته بالعدوى البقاء في المنزل وعدم الالتقاء بأشخاص آخرين. بهذه الطريقة يمكن تجنب حدوث إصابات جديدة. تتمثل القواعد في:



العزل: يجب عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من خلال نتيجة اختبار إيجابية. يمكن إنهاء العزل بعد مرور 10 أيام على ظهور الأعراض الأولى للمرض، وعندما لا تظهر على الشخص أعراض المرض لمدة 48 ساعة.

الحجر الصحي: يتبعن على الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا الجديد البقاء في

الحجر الصحي لمدة 10 أيام. يحدث هذا في الحالات التالية:

- بعد الاتصال الوثيق بشخص كانت نتيجة اختباره إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا الجديد.
- بعد الإقامة في بلد أو منطقة بها [نوع مثير للقلق من الفيروسات](#).

شروط تقليل فترة الحجر الصحي والإعفاء من الحجر الصحي

يمكن تقليل فترة الحجر الصحي بدءاً من اليوم السابع، إذا وافقت السلطات الكانتونية على ذلك. يُشترط لذلك تقديم نتيجة اختبار سلبية. الاختبار مجاني. لا يلزم أن يدخل المتعافي بعد الإصابة والأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل في الحجر الصحي. لكن يجب أن يتم إثبات الحصول على التطعيم أو الإصابة بفيروس كورونا في آخر 12 أو 6 أشهر بشكل كتابي

تجد مزيداً من المعلومات عن العزل والحجر الصحي في «[تعليمات العزل](#)» أو «[تعليمات الحجر الصحي](#)» في الموقع الإلكتروني www.bag.admin.ch/migration-covid-en.

تجد فيديو توضيحي باللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية حول العزل في الموقع الإلكتروني Diaspora TV www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus [16](#) لغة في الموقع الإلكتروني [with-coronavirus](#).

6. تتبع المخالطين

إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية لأحد الأشخاص تبدأ السلطات الكانتونية في تتبع المخالطين له:



- تقوم السلطات الكانتونية بالتعاون مع الشخص المصاب بالعدوى، أي الشخص الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية، بتحديد المخالطين عن قرب للشخص المصاب – خلال آخر يومين قبل ظهور الأعراض إلى وقت دخوله العزل.
- تقوم السلطات بإبلاغ الأشخاص المخالطين باحتمالية تعرضهم للعدوى والإجراءات التالية التي ينبغي عليهم اتباعها.
 - حتى إذا لم يكن عند هؤلاء الأشخاص المخالطين أي أعراض، يجب دخولهم الحجر الصحي. يسري هذا لمدة 10 أيام منذ آخر اتصال بالشخص الناقل للعدوى.
 - في حالة عدم اكتشاف الإصابة خلال هذه الأيام العشرة تقوم السلطات بإلغاء الحجر الصحي.
 - إذا كان أحد الأشخاص المخالطين يعني بالفعل من أعراض المرض أو ظهرت عليه الأعراض أثناء فترة الحجر الصحي فيجب عليه إجراء الاختبار ووضع نفسه في العزل.

تجد فيديو توضيحي باللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانية والإنجليزية والألبانية والصربية والبرتغالية والإسبانية حول تتبع المخالطين في الموقع الإلكتروني www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing.

قد يحدث إلا تتصل بك السلطات الكانتونية على الفور. لذلك فإنه من المهم أن تعزل نفسك أو تضع نفسك في الحجر الصحي تلقائياً عند التزوم. وإذا كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بك إيجابية، عليك أن تخبر الأشخاص الذين خالطوك بشكل قريب بنفسك.

7. الدخول إلى سويسرا

إذا كنت تدخل البلاد قادماً من بلد أو منطقة يوجد بها نوع مثير للقلق من الفيروسات عليك فعل الآتي:

- قبل دخول البلاد: ملء استماراة الدخول الموجودة في الموقع الإلكتروني swissplf.admin.ch/home.
- قبل دخول البلاد: عمل اختبار كورونا وتقدم نتيجة الاختبار السلبية عند دخول البلاد، في حالة عدم حصولك على الجرعات الكاملة للتطعيم أو تعافيك بعد الإصابة.
- بعد دخول البلاد: دخول الحجر الصحي لمدة 10 أيام. الأشخاص الذين لا يتلزمون بواجب الحجر الصحي عرضة لغرامة مالية كبيرة (تصل إلى 10 000 فرنك سويسري). يمكن تقليل فترة الحجر الصحي بدءاً من اليوم السابع وفقاً لشروط محددة. تجد المعلومات بهذا الخصوص في فصل 5.
- بعد دخول البلاد: إبلاغ السلطة الكانتونية المختصة بقدومك في غضون يومين (www.bag.admin.ch/entry#-1675462321). اتباع تعليمات هذه السلطة.

تجد قائمة يتم تحديثها بانتظام بالبلاد والمناطق التي بها نوع مثير للقلق من الفيروسات في الموقع الإلكتروني www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world

إذا كنت ستتأتي بالطائرة من بلد ليس من البلدان التي بها نوع مثير للقلق من الفيروسات ولم يكن قد تم تطعيمك بشكل كامل أو تعافيك بعد الإصابة، فعليك أيضاً تقييم نتيجة اختبار سلبية. يتم التحقق من ذلك قبل الصعود إلى الطائرة. بالإضافة إلى ذلك يجب عليك تسجيل بيانات الاتصال الخاصة بك في نموذج دخول البلاد الإلكتروني قبل دخول البلاد. تجد النموذج في الموقع الإلكتروني swissplf.admin.ch/home

بالنسبة لدخول إلى سويسرا هناك بعض الاستثناءات والأحكام الفصصية التي لم يتم إيرادها في نشرة الحقائق هذه. تجد في الموقع الإلكتروني www.bag.admin.ch/entry كافة المعلومات.

8. الأشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص

تعتبر الإصابة بفيروس كورونا خطيرة بالنسبة لبعض الأشخاص. فقد يتعرضون لإصابة مرضية بالغة أو قد يصل الأمر للوفاة. الأشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص هم:

- كبار السن: يزداد خطر أن يأخذ المرض منحنى خطراً عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد مع تقدم العمر. بعد سن الخمسين، يزداد معدل دخول المصابين المستشفى للعلاج أيضاً، كما تزيد الحالات المرضية الموجودة مسبقاً من الخطورة.
- النساء الحوامل
- البالغين الذين يعانون من تثليث صبغي 21
- البالغين الذين يعانون من أنواع معينة من الأمراض المزمنة السابقة المذكورة أدناه:
 - ارتفاع ضغط الدم

- أمراض القلب والدورة الدموية
- السكري
- أمراض الرئة والجهاز التنفسى
- الأمراض والعلاجات التي تضعف جهاز المناعة
- السرطان
- السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 وأكثر)
- قصور كلوي
- تليف الكبد

إذا كنت واحداً من هؤلاء الأشخاص ولديك أعراض إصابة بمرض كوفيد-19 (انظر الفصل 2) عندها اتصل على الفور بطبيبك/بطبيبك أو بمستشفى وقم بإجراء الاختبار. وأيضاً في عطلة نهاية الأسبوع. قم بوصف الأعراض التي تعاني منها، وأخبرهم أنك من الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.

9. أخذ اللقاح

يمكنك في سويسرا أخذ لقاح ضد مرض كوفيد-19. قام المعهد السويسري للأدوية Swissmedic بفحص لقاحات كوفيد-19 بدقة وقام بترخيصها. لذلك فهي آمنة وفعالة.

إلا أنه مع كل جرعة من اللقاح قد تظهر آثاراً جانبية. وفقاً للمعلومات الحالية يُعد خطر الآثار الجانبية البالغة بعد أخذ لقاح كوفيد-19 أقل بكثير من خطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

لم يتم التخطيط بعد لتطعيم النساء الحوامل (باستثناء حالات معينة) وكذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً بسبب عدم وجود دراسات حول المخاطر المرتبطة بهذا.

الكانتونات هي المسؤولة عن التطعيم. متى وأين يمكنك الحصول على اللقاح وكيف يتبعين عليك التسجيل، يمكنك معرفة ذلك من السلطات في كانتون الخاص بك (www.foph-coronavirus.ch/cantons). يقدم خط المعلومات الوطني للقاح كوفيد-19 (41 58 377 88 92 + يومياً من الساعة الستة صباحاً إلى الحادية عشر مساءً) معلومات عن السلطة المختصة في كانتون الخاص بك. يمكنك أيضاً أن تطلب من طبيبة/طبيب أو شخص ثالث به تسجيلك للتطعيم.

لقاح كوفيد-19 اختياري ومجاني بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يسكنون في سويسرا.

تجد المزيد من المعلومات حول التطعيم في نشرات الحقائق في الموقع الإلكتروني www.bag.admin.ch/migration-covid-en

تجد فيديو توضيحي من Diaspora TV في 15 لغة حول أخذ اللقاح في الموقع الإلكتروني www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland.

10. شهادة كوفيد

توثق شهادة كوفيد حصولك على لقاح كوفيد-19، إصابتك السابقة بفيروس كورونا ونتيجة اختبارك السلبية. يمكنك الحصول على شهادة كوفيد في شكلها الورقي أو في شكل رمز الاستجابة السريع. لهذا الغرض، قم بتنزيل تطبيق «COVID Certificate».

إذا تم تطعيمك في سويسرا، فستحصل على شهادتك من كانتون كملف PDF أو في الموقع الذي يتم تطعيمك فيه. إذا كانت نتيجة اختبار كورونا الذي خضعت له سلبية سيتم إرسال الشهادة إليك في موقعك مباشرة برسالة بريد إلكتروني أو في تطبيق «COVID Certificate».

هل تم تطعيمك أو تعافيت من عدوى كورونا قبل يوليو (تموز) 2021 وترغب في التقدم للحصول على شهادة كوفيد؟ استعلم عن ذلك لدى موقع الإنترنت الخاص بالكانتون الذي تسكن فيه.

11. تجد المساعدة لدى

منصة الإنترنت **migesplus.ch**: تجد على هذه المنصة مزيد من المعلومات عن كوفيد-19. المعلومات مترجمة إلى لغات عديدة: www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19

المترجمين الفوريين: قم بالطلب مترجم أو مترجمة فورية في البداية إذا لم تستطع التفاهم في المستشفى. توجد أيضًا إمكانية الترجمة الفورية عبر الهاتف. كذلك هناك خدمات الترجمة عبر الهاتف. إذا تم استخدام مترجمين محترفين فليس من اللازم أن يأتي أقاربك معك من أجل الترجمة وبالتالي تتم حمايتهم من الإصابة بالعدوى. يحق لك في السياق الطبي أن تفهم الآخرين وأن يتم فهمك من قبل الآخرين.

أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الهامة

- إذا شعرت أنك مهدد في منزلك ستجد الحماية والاستشارات دون الكشف عن هويتك في الموقع الإلكتروني /
www.aide-aux-victimes.ch (باللغة الألمانية) / www.opferhilfe-schweiz.ch (باللغة الفرنسية) /
www.aiuto-alle-vittime.ch (باللغة الإيطالية). اتصل بالشرطة في حالة الطوارئ تحت الرقم 117.
- الطوارئ الطبية (الإسعاف) 144: هذا الرقم متاح في جميع أنحاء سويسرا على مدار الساعة لجميع حالات الطوارئ الطبية.
- خط الاستفسارات عن فيروس كورونا الجديد: يتم الرد على الأسئلة حول فيروس كورونا الجديد تحت الرقم 00 463 00 058.
- إذا لم تكن مسجل لدى طبيب الأسرة: اتصل بـ Medgate على الرقم 0844 911 844 المتاح كل يوم وفي الليل أيضًا.

12. المزيد من المعلومات

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (باللغات الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية)