

ofsp-coronavirus.ch/tester

Infoline coronavirus (6 – 23 h):
+41 58 463 00 00

Infoline nationale sur la vaccination COVID-19
(6 – 23 h):
+41 800 88 66 44

Art 316.637.f



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Coronavirus

**VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:**



Veillez à votre équilibre travail – tests.

Tous ensemble contre la pandémie:
les employés en participant aux
tests répétés et les entreprises en
les encourageant. Un grand merci
pour votre participation.

**TESTER
POUR STOPPER
LES CHAÎNES
DE TRANSMIS-
SION.**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Tests dans les entreprises

Faites-vous tester régulièrement pour protéger vos collègues, vos amis et votre famille. Voici comment procéder :

Qui ?

En l'absence de symptômes

Même sans symptôme, on peut avoir le virus et le transmettre.

En présence de symptômes

Si vous présentez des symptômes, faites-vous tester dans un centre de test ou une pharmacie.

Quoi ?

Test par pooling

Comment ?



Salive

Suivre les instructions, par exemple :

1. Mettre un peu de solution saline dans la bouche
2. Se rincer la bouche avec le liquide pendant 60 secondes et cracher dans le tube
3. Mâcher et recracher la salive dans le tube
4. Fermer hermétiquement le tube

Veuillez suivre les instructions du fabricant du test.



→ Idéalement, évitez de *manger, de boire, de fumer* et de *vous brosser les dents* une heure avant le test.



Test rapide antigénique

Frottis nasopharyngé

L'échantillon est prélevé par une personne formée.



Pooling par des personnes formées :

Votre échantillon salivaire est regroupé avec d'autres échantillons et analysé en laboratoire. Le regroupement des échantillons empêche tout traçage individuel.

Analyse par des professionnels :

Votre échantillon est analysé sur place (cabinet médical ou pharmacie) ou dans un laboratoire.


Et maintenant ?

Pool positif

Test PCR individuel

dans un centre de test ou en pharmacie
Continuer de respecter les règles d'hygiène et de conduite. Éviter les contacts privés.

Résultat positif



Isolement


Résultat négatif

Continuer de respecter les règles d'hygiène et de conduite.

Pool négatif

Continuer de respecter les règles d'hygiène et de conduite.

Résultat positif



Isolement

Résultat négatif

Continuer de respecter les règles d'hygiène et de conduite.