



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra  
  
Swiss Confederation

Departament federal da l'intern DFI  
Uffizi federali da sanadad publica UFSP



Nov coronavirus


Actualisà ils 12-08-2020

# USCHIA ANS PROTEGIN NUS.



**Infurmaziuns impurtantas davart il nov coronavirus e davart las reglas da cumportament e d'igiena.**

Obligaziun da purtar ina mascrina en il traffic public



Resguardai vinavant las reglas d'igiena e da cumportament. Il nov coronavirus na duai numnadaman betg sa derasar danovamain.



Sa laschar testar immediatamain e restar a chasa en cas da sintoms.



Sche pussaivel adina inditgar las datas da contact per la retrofastisaziun.



Sch'il test è positiv: isolaziun.



Tegnair distanza.



Lavar bain ils mauns.



Evitar da dar il maun.



Tusser e starnidar en in faziilet u en la foppa dal cumbel.



S'annunziar per telefon avant che ir tar il medi u a la staziun d'urgenza.

# Las dumondas e las respostas las pli frequentas davart il nov coronavirus

Perquai che las mesiras per proteger la populaziun cunter il nov coronavirus èn vegnidias schluccadas, sa strategnan puspè dapli umans en il spazi public. Il Cussegl federal sa basa er en il futur fermamain sin in agir en atgna responsabladad. Las reglas d'igiena e da cumportament sco er ils concepts da protecziun restan centrals e duain gidar d'impedir novas infecziuns.

**L'atgna responsabladad resta impurtanta:** Cunter ina infecziun As protegis Vus il meglier, sche Vus lavais ils mauns regularmain cun savun e sche Vus tegnais distanza.

Ina ristga considerabla da s'infectar exista, sche la distanza dad 1,5 meters na po betg vegnir observada. Oravant tut en il traffic public po quai adina esser il cas. En vista al traffic da viadi crescent ed en vista al dumber da cas che s'augmentà dapi mez zercladur ha il Cussegl federal rinforzà las mesiras da protecziun ed introduci l'obligaziun da purtar ina mascrina en tut ils medis dal traffic public a partir dals 6 da fanadur 2020.

## Infecziun e ristgas

Pertge èn questas reglas d'igiena e da cumportament uschè impurtantas?

Il nov coronavirus è in nov virus, cunter il qual l'uman n'ha anc **nagina defensiun immunitara. I po dar bleras infecziuns e malsognas.** Perquai stuain nus franar uschè bain sco pussaivel la derasaziun dal nov coronavirus. Spezialmain persunas cun ina pli gronda ristga da vegnir grevamain malsaunas ston vegnir protegidas.

Persunas spezialmain periclitadas èn:

- persunas sur 65 onns
- dunnas en speranza
- creschids cun las suandantas malsognas preexistentas:
  - **pressiun dal sang auta**
  - **malsognas dal cor e da la circulaziun**
  - **diabetes**
  - **malsognas cronicas da la via respiratoria**
  - **cancer**
  - **malsognas e terapias che flavilentan il sistem d'immunitad**
  - **surpresa severa (corpulenza, BMI da 40 e dapli)**

En cas che Vus essas malsegira u malsegir, sche Vus tutgais tar las persunas spezialmain periclitadas, As drizzai per plaschair a Vossa media u a Voss medi.

Sche nus tuts observain las reglas d'igiena e da cumportament, pudain nus proteger meglier questas persunas. Tras quai pon er persunas cun grevas malsognas vegnir tractadas vinavant bain en las instituziuns da sanedad. En las staziuns intensivas è il dumber da stanzas da tractament e d'apparats da respiraziun numnadaman limità.

Avais Vus sur 65 onns, ina u pliras da las malsognas preexistentas numnadas qua survart u essas Vus en speranza? Uschia pudais Vus As proteger:

Cunter ina infecziun As protegis Vus il meglier, sche Vus resguardais vinavant las reglas d'igiena e da cumportament. I valan las suandantas recumandaziuns:

- Lavai bain e regularmain ils mauns cun savun.
- Tegnai distanza d'autras persunas (almain 1,5 meters).
- Observai l'obligaziun da purtar ina mascrina en il traffic public.
- Observai las reglas d'igiena e da cumportament er, sche Vus inscuntrais Voss amis u Vossa famiglia. Per exemplu cun duvrar differenta pusada per prender ora il da mangiar e cun baiver or da differents magiels etc.
- Evitai ils temps da grond traffic en lieus cun blera glieud (per exemplu ils temps da pendularis en il traffic public u a la staziun, ir a far cumpras la sonda). Sche Vus As strategnais tuttina en lieus cun blera glieud e na pudais betg tegnair la distanza necessaria, As recumandain nus da purtar ina mascrina d'igiena.

Avais Vus in u plirs sintoms sco tuss (per il solit tuss setga), mal la gula, respiraziun asmatica, mal il pèz, fevra u perdita andetga da l'odurat e dal palat? **Alura contactai immediatamain Vossa media/Voss medi u in ospital. Er la fin d'emna.** Descrivai Voss sintoms e schai che Vus tutgais tar las persunas spezialmain periclitadas.

#### Vus essas en speranza ed uschia eventualmain spezialmain periclitada d'As infectar cun Covid-19. Tge stuais Vus resguardar?

Sche Vus essas en speranza, duessas Vus As proteger uschè bain sco pussaivel cunter ina infecziun cun il nov coronavirus. Perquai As cussegliain nus da resguardar nossas recumandaziuns per persunas spezialmain periclitadas (guardar resposta precedenta).

A la piazza da laver è Voss patrun obligà – tenor l'Ordinaziun davart la protecziun da la maternitat – d'As proteger sco dunna en speranza uschè bain sco pussaivel cunter ina infecziun cun il nov coronavirus. Sche quai n'è betg pussaivel, sto Voss patrun As porscher alternativas. Sch'i n'è betg pussaivel da cuntinuar da laverar, po Vossa media u Voss medi da dunnas emetter per Vus in scumond da laverar.

Sche Vus essas en speranza, pudess ina infecziun cun il nov coronavirus chaschunar – tenor las novas enconuschientschas – in decurs da la malsogna gravant, en spezial er sche Vus avais per exemplu surpresa, tschertas malsognas u u già ina tscherta vegliadetgna. Actualmain èn però bleras dumondas en connex cun la gravidanza e Covid-19 avertas. La mamma e l'uffant duain dentant per precauziun vegin protegids en moda particulara.

Sche Vus avais sintoms, contactai immediatamain Vossa media u Voss medi da dunnas per discurrer davart ils pass necessaris.

#### Co vegn transmess il nov coronavirus?

Il nov coronavirus po vegnir transmess suandardamain:

- **En cas da contact stretg e pli lung:** Sch'ins tegna damain che 1,5 meters distanza d'ina persuna infectada senza protecziun (p.ex. paraid da separaziun u omaduas persunas portan ina mascrina). Pli lung e pli stretg ch'il contact cun ina persuna infectada è, e pli probabla ch'ina infecziun è.
- **Tras guttins:** sche la persuna malsauna **starnida u tussa**, pon ils virus cuntanscher directamain la pel mucosa dal nas, da la bucca u dals egls d'autras persunas.
- **Sur ils mauns:** guttins infectus dal tusser e dal starnidar pon sa chattar sin ils mauns u sin autras surfatschas. Els cuntanschan la bucca, il nas u ils egls, sch'ins tutga en quels.

#### Cura è ina persuna infectusa?

Resguardai: Tgi ch'è s'infectà cun il nov coronavirus è infectus durant in lung temp. Numnadamaian:

- **gia dus dis avant** ch'ils sintoms cumenzan – pia avant ch'ins percorscha ch'ins è infectà,
- **durant ch'ins ha sintoms èn ins spezialmain infectus**,
- **fin almain 48 uras suenter** ch'ins sa senta puspè dal tuttafatg saun. Tegnai perquai vinavant distanza e lavai regularmain ils mauns cun savun.

## **Sintoms, diagnosa e tractament**

#### Tge sintoms sa mussan tar ina infecziun cun il nov coronavirus?

Ils suandardants sintoms cumparan savens:      Ultra da quai èn pussaivels ils suandardants sintoms:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• tuss (per il solit tuss setga)</li><li>• mal la gula</li><li>• respiraziun asmatica</li><li>• mal il pèz</li><li>• fevra</li><li>• perdita andetga da l'odurat e dal palat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• mal il chau</li><li>• deblezza e malessere</li><li>• sintoms dal tract digestiv (indispostedad, vomitar, diarrea, mal il venter)</li><li>• dafraid</li><li>• mal ils musculs</li><li>• eczems</li></ul> |
|--|---|

Ils sintoms èn da differenta grevezza e pon er esser levs. Pussaivlas èn er cumplicaziuns sco per exemplel ina pneumonia.

Sche Vus avais in u plirs dals sintoms frequents, essas Vus eventualmain infectada resp. infectà cun il nov coronavirus.

**En quest cas:**

- **Restai a chasa ed evitai mintga contact cun otras personas.**
- **Faschai il check coronavirus (guarda ils web-links en la proxima dumonda) u telefonai a Vossa media u a Voss medi. Respundai il meglier pussaivel tut las dumondas en il check online u al telefon. A la fin survegnis Vus ina recumandaziun da cumportament ed eventualmain la directiva da far il test.**
- **Legiai las instrucziuns davart «l'isolaziun» ([www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads](http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads)) e las resguardai consequentamain.**

Sche Vus avais sur 65 onns, ina malsogna preexistenta u sche Vus essas en speranza, vala: Contactai en cas d'in u da plirs dals sintoms frequents immediatamain ina media u in medi. Er la fin d'emna.

Essas Vus malsegira resp. malsegir, co che Vus duais As cumporar?

Cun il check coronavirus sin <https://check.bag-coronavirus.ch/screening> retschavais Vus – suenter che Vus avais respundi ad intginas paucas dumondas – ina recumandaziun da cumportament da l'Uffizi da sanadad publica (en tudestg, franzos, talian ed englais).

Sin la pagina d'internet dal chantun Vad chattais Vus sin <https://coronavirus.unisante.ch/evaluation> in check coronavirus en 8 ulteriuras lingua.

Il check coronavirus na remplazza betg ina cussegliazion, ina diagnosa u in tractament professiunal medicinal. Ils sintoms descrits en il check coronavirus pon er sa mussar en connex cun otras malsognas che basegnan in auter andament.

Contactai adina ina media u in medi, en cas da sintoms severs che sa pegiureschan u ch'As fan quitads.

Co vegn tractada ina infecziun cun il nov coronavirus?

Il tractament sa limitescha a la mitigiaziun dals sintoms. Per proteger otras personas vegnan isoladas las personas malsaunas. En cas d'ina ina greva malsogna dovrì in tractament en la staziun intensiva d'in ospital. Eventualmain dovrì ina respiraziun artifiziala.

Avais Vus mal, il sentiment d'esser malsauna resp. malsaun u sintoms che na stattan betg en connex cun il coronavirus?

Malesser, malsognas e sintoms che n'han da far nagut cun il coronavirus ston vinavant vegnir prendids serius e vegnir tractads. As laschai gidar e na spetgai betg memia ditg: Contactai ina media u in medi.

Cura stoss jau ma laschar testar sin il nov coronavirus?

As sentis Vus malsauna resp. malsaun u avais Vus sintoms dal nov coronavirus? Restai a chasa, faschai il check coronavirus u contactai Vossa media u Voss medi. Respundai tut las dumondas en il check online u al telefon uschè bain sco pussaivel. A la fin retschavais Vus ina recumandaziun da cumportament ed eventualmain l'ordinaziun d'As laschar testar. Restai a chasa fin ch'il resultat dal test è avant maun.

Nua ma poss jau laschar testar?

Ils tests vegnan fatgs da medias e medis, d'ospitals u da centers da testar. Vus pudais far il check coronavirus. Sch'il test As recumonda d'As laschar testar, retschavais Vus instrucziuns, co che Vus stuais proceder.

La pagina d'internet [www.ch.ch/coronavirus](http://www.ch.ch/coronavirus) (en tudestg) renviescha a las paginas d'internet chantunlas, nua che Vus chattais infurmaziuns en connex cun il nov coronavirus sco er adressas da contact.

## En tge cas surpiglia la Confederaziun ils custs per in test da PCR?

Dapi ils 25 da zercladur 2020 surpiglia la Confederaziun ils custs per in test (=test da PCR molecularbiologic), sch'cls criteris dal UFSP vegnan ademplids. Quai è per exempl il cas, sche Vus avais sintoms che stattan en connex cun COVID-19 e sche Vossa media u Voss medi ordinescha il test sin ina infecziun cun il nov coronavirus. In'annunzia da l'app SwissCovid davart il contact cun ina persuna infectada vala medemamain sco criteri.

Sch'cls criteris per in test dal UFSP na vegnan betg ademplids, na surpiglia la Confederaziun nagins custs per in test. Quai po esser il cas, sche Vus duvrais per exempl il resultat d'in test per in viadi u sch'il test vegn manà tras unicamain sin giavisch da Voss patrun.

## **Ulteriuras infurmaziuns**

### Nua chat jau ulteriuras infurmaziuns en mia lingua materna?

Sin la plattaforma d'internet migesplus.ch chattaies Vus ulteriuras infurmaziuns fidablas davart Covid-19 ed er davart auters temas da sanadad: <https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19>

### Tge occurrentzas èn scumandadas?

Occurrentzas grondas cun passa 1000 persunas restan scumandadas fin la fin da settember.

Occurrentzas privatas e publicas cun fin a 1000 persunas èn permessas. Sch'i èn preschentas dapli che 300 persunas ad in'occurrentza, ston vegnir sudividids secturs da mintgamai 300 persunas. Quai vala er per bars e clubs.

Tegnai a chaschun d'occurrentzas 1,5 meters distanza d'autras persunas e resguardai las reglas d'igiena e da distanza. Sche Vus na pudais betg tegnair la distanza, pertai ina mascrina.

A chaschun d'occurrentzas publicas sto l'organisatur elavurar e realisar in concept da protecziun. Sin basa d'in tal concept da protecziun èsi pussaivel che Vus stuais inditgar vossas datas da contact. Igl è impurtant che Vus inditgais en in tal cas Vossas datas correctas. Mo uschia pudais Vus vegnir infurmada resp. infurmà da las autoritads chantunalas davart in contact cun ina persuna infectada.

## **Chattar agid.**

### Tge poss jau far, sche mia lingua na vegn ni discurrida ni chapida en l'ospital?

Dumandai dapi il cumenzament per ina interpreta u in interpret. I dat er servetschs d'interprets per telefon. Sch'i vegnan engaschads interpretas u interprets professiuials, na ston Voss confamigliars betg vegnir cun Vus. Uschia vegnan els protegids cunter ina infecziun. Vus avais il dretg da chapir e da vegnir chapida resp. chapì en cas d'intervenziuns medicinalas.

### Stuais Vus restar a chasa e duvrals Vus victualias u medicaments?

### U vulais Vus gidar insatgi?

Guardai en Vossa vischinanza:

- Pudessas Vus dumandar insatgi per agid?
- U pudess insatgi duvrar Voss agid?

Ulteriuras pussaivladads:

- As drizzai a Vossa administraziun communalia u municipalia
- faschai diever da l'app «Five up»
- guardai sin [www.hilf-jetzt.ch](http://www.hilf-jetzt.ch)

Qua vala vinavant: Las reglas d'igiena e da cumportament ston vegnir resguardadas da tut temp.

### Avais Vus uffants?

Ils uffants na duain betg vegnir pertgirads dal tat e da la tatta resp. dal non u da la nona u d'autras persunas spezialmain pericitadas. Ils uffants na **duain betg giugar en gruppas da passa tschintg.** Els pon vinavant giugar en gruppas, però adina cun il medems uffants. E durant ch'ils uffants giogan ensemen, na duain ils geniturs betg s'inscuntrar en gruppas.

Faschais Vus quitads u duvrais Vus insatgi per discurrer?

Qua chattais Vus las infurmaziuns correspondentes:

- en l'internet sin [www.dureschnufe.ch](http://www.dureschnufe.ch) / [www.santepsy.ch](http://www.santepsy.ch) / [www.salutepsi.ch](http://www.salutepsi.ch)
- cussegiaziun telefonica sut il numer da telefon 143 (il Maun offert)
- 

As sentis Vus en privel a chasa, tschertgais Vus agid u protecziun?

- Numers da telefon ed adressas dad e-mail per cussegiaziuns anonimas e per protecziun en tut la Svizra chattais Vus sin [www.opferhilfe-schweiz.ch](http://www.opferhilfe-schweiz.ch) / [www.aide-aux-victimes.ch](http://www.aide-aux-victimes.ch) / [www.aiuto-alle-vittime.ch](http://www.aiuto-alle-vittime.ch).
- Clamai en **cas d'urgenza** la polizia sut il numer da telefon **117**.

Ulteriurs numers da telefon impurtants:

- **L'alarm sanitär** (ambulanza) **144**: Quest servetsch stat a disposiziun da tuttas uras per tut ils cas d'urgenza medicinals en tut la Svizra.
- La **infoline** davart il nov coronavirus: Sut il numer **058 463 00 00** vegni respundi a dumondas davart il nov coronavirus.
- **Sche Vus n'avais nagina media da chasa resp. nagin medi da chasa: Medgate** As stat a disposiziun sut il numer **0844 844 911** mintga di ed er la notg.

## Returnar a la plaza da lavur

Il Cussegl federal cussegia da lavurar sche pussaivel vinavant da chasa anora, era per evitare autas frequenzas en il traffic public. Voss patrun da lavur decida dentant, sche e cura che Vus duessas turnar al lieu da lavur.

Sche Vus lavurais ed essas periclitada resp. periclità pervia da malsognas preexistentas, sto Voss patrun da lavur As proteger.



## Obligaziun da purtar ina mascrina en il traffic public

### Nua vala l'obligaziun da purtar ina mascrina?

L'obligaziun da purtar ina mascrina vala en tut il traffic public, pia en trens, en trams, en bus, ma er en pendicularas u sin bastiments. Exceptads èn runals e sutgeras. En aviuns che partan u atterreschan en Svizra vala medemamain l'obligaziun da purtar ina mascrina.

### Datti exceziuns per uffants pitschens e per autres personas?

Uffants sut 12 onns èn exceptads da l'obligaziun da purtar ina mascrina. Ultra da quai èn personas che na pon betg purtar ina mascrina per motivs spezials, oravant tut per motivs medicinals, exceptadas da l'obligaziun da purtar ina mascrina.

### Stoss jau purtar ina mascrina, sch'il tren u il bus è mez vid?

L'obligaziun da purtar ina mascrina vala independentament dal dumber da personas ch'è en gir cun il traffic public. Ins na sa betg ordavant, quantas personas che veggan ad entrar en il med public.

### Sche jau n'hai nagina mascrina: poss jau er metter il schal sur la bucca e sur il nas, u in autre toc taila?

Na, cun in schal u cun in toc stoffa na vegg betg ademplida l'obligaziun da purtar ina mascrina. In schal na protegia betg avunda cunter ina infecziun e na protegia er betg avunda autres personas. I sto veggir purtada ina mascrina d'igiena u ina mascrina da textil producida en moda industriala.

### Tgi controlla, sche las passagieras ed ils passagiers portan ina mascrina?

La controlla e l'execuziun succedan tras il personal dal tren e tras la polizia da viafier resp. tras ils servetschs da segirezza.

### E sche jau refus da purtar ina mascrina?

Tgi che refusa da purtar ina mascrina, sto bandunar il med da transport a la proxima staziun.

Sch'ina persuna sa dosta cunter las supplicas da las persunas da segirezza e na banduna betg il med da transport, po ella survegnir ina multa pervia d'insubordinaziun (sin via d'ina procedura da multa normala, betg ina multa disciplinara).

**Durant in lung temp ha il UFSP insistì sin la constataziun che mascrinas na protegian betg persunas saunas en il spazi public. Pertge daventan mascrinas ussa tuttina obligatoricas?**

Tgi che porta ina mascrina, protegia ils auters. Tgi ch'è infectà, po esser contagius – senza savair quai – gia 2 dis avant ch'ils sintoms sa mussan. Sche tuts portan ina mascrina en cas da relaziuns da spazi stretgas, vegn mintga persuna protegida da las otras. Er sch'i na po betg vegnir garantida uschia ina protecziun da 100 pertschient, vegn uschia ralentada la derasaziun dal virus.

## Viadis / entrada en Svizra

Dapi ils 6 da zercladur 2020 essas Vus obligada resp. obligà d'As metter en quarantina per 10 dis en Svizra, cur che Vus veginis da tschertas regiuns.


Questa mesira sa basa sin l'Ordinaziun davart las mesiras per cumbatter il nov coronavirus (COVID-19) en il sectur dal traffic da persunas internazional e vala, sche Vus veginis da pajais u da regiuns cun ina ristga elevada d'ina infecziun cun il coronavirus.

Annunziai Vossa entrada a l'autoritat cumpetenta chantunala entaifer dus dis e resguardai las instrucziuns da questa autoritat.

Tgi che refusa la quarantina u n'observa betg l'obligaziun d'annunziar, commetta tenor la Lescha d'epidemias in surpassament che vegn chastià cun ina multa da fin 10 000 francs.



La glista dals pajais e da las regiuns cun ina ristga elevada d'ina infecziun cun il coronavirus, ils contacts chantunals sco er las excepcziuns da l'obligaziun da quarantina chattais Vus qua: [www.bag.admin.ch/einreise](http://www.bag.admin.ch/einreise)



**Tests da coronavirus e contact-tracing  
ferman chadainas d'infecziun.**

### Pertge èn las duas mesiras uschè impurtantas?

Per ch'i saja pussaivel da viver pli u main «normal», dessan tut ils umans cun sintoms da malsogna far immediatamain il test dal nov coronavirus – era sch'ils sintoms èn mo levs. Ultra da far il test èsi plinavant impurtant che tut ils umans mettian a disposiziun lur datas da contact per la retrofastisaziun, per exemplu en il restaurant. Persunas infectadas pon già esser contagiusas cur ch'ellas sa sentan anc saunas. Uschia ferman ils tests ed il contact-tracing las chadainas d'infecziun.

**Sch'il test dal coronavirus è positiv, lura entschaiva il contact-tracing.**

- Las autoritads chantunalas erueschan cuminavlamain cun la persuna infectada, cun tgi ch'ella ha già streng contact.
- Las autoritads infurmeschan las persunas da contact davart in'eventuala infecziun e davart l'ulteriur proceder.
- Era sche questas persunas na mussan nagins sintoms, ston ellas ir en quarantina. Quai vala per diesch dis suenter il davos contact cun la persuna infectada. Legiai en quest connex las instrucziuns davart la quarantina ([www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads](http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads)) ed observai quellas consequentamain.
- Sch'i na vegn constatà nagina infecziun durant quest temp, aboleschan las autoritads puspè la quarantina.



## App SwissCovid

Cun sustegn da l'app SwissCovid per telefonins vulain nus franar la derasaziun nuncontrollada dal nov coronavirus. Dapli persunas che dovran l'app SwissCovid e meglier ch'ella gida en chaussa. Tgi ch'è sa trategnì durant in temp pli lung en vischinanza d'almain ina persuna, da la quala il test sin il nov coronavirus è stà positiv pli tard, vegn infurmà via app davart ina infecziun pussaivla e davart l'ulteriur proceder. La sfera privata resta protegida. L'utilisazion da l'app è facultativa e gratuita. L'app po vegnir chargiada giu dal App Store dad Apple sco er dal Google Play Store.

### L'app SwissCovid gida a franar pli svelt las chadainas da transmissiun

L'app SwissCovid per telefonins (Android/iPhone) gida a franar il nov coronavirus. Ella cumplettescha il «contact tracing» classic, q.v.d. la retrofastisaziun da novas infecziuns tras ils chantuns, e gida pia a franar las chadainas da transmissiun.

L'app SwissCovid è disponibla en l'App Store ed en il Google Play Store (en las linguas: rumantsch, tudescht, franzos, talian, albanais, bosniac, croat, englais, portugais, serb, spagnol. Tirc e tigrinya suondan.)

- [Google Play Store per Android](#)
- [Apple Store per iOS](#)

L'utilisazion da l'app SwissCovid è facultativa e gratuita. Pli bleras persunas ch'installeschan e dovran l'app, e meglier ch'ella sustegna la frana dal nov coronavirus.

### Co funcziuna l'app SwissCovid?

Installai l'app SwissCovid sin Voss telefonin dad Apple u dad Android. Suenter na stuais Vus far nagut auter che purtar cun Vus il telefonin cun Bluetooth activà. Il telefonin emetta lura sur Bluetooth IDs codadas, uschenumnadas summas da controlla. Quai èn lungas chadainas da segns casuals. Suenter duas emnas vegnan tut las summas da controlla stizzadas automaticamain dal telefonin.

L'app mesira en furma anonima la durada e la distanza d'auters telefonins. Ella registrescha, sch'igl ha dà in **stretg contact** (pli datiers che 1,5 meters e totalmain pli ditg che 15 minutus durant in di). Lura èsi numnadomain pussaivel ch'il virus è vegnì transmess.

### Uschia vegn fatga l'annunzia

Sch'il test sin il coronavirus è stà positiv tar ina persuna che dovrà l'app SwissCovid, survegn ella in code (code covid) da las autoritads chantunalas. Mo cun quest code po la persuna activar la funcziun d'annunzia en sia app. Uschia vegnan avertidas autres persunas che dovran l'app, cun las qualas la persuna ha già stretg contact durant la fasa d'infecziun (dus dis avant il cumenzament dals sintoms da malsogna). Tras l'endataziun dal code vegnan questas persunas infurmadas en moda automatica ed anonima.

Las persunas infurmadas pon telefonar a la infoline ch'è inditgada en l'app e sclerir ils ulteriurs pass. En quest connex è la sfera privata garantida da tut temp. Sch'ina persuna infurmada ha già sintoms da malsogna, duai ella restar a chasa, evitar il contact cun autres persunas, far il check coronavirus u telefonar a sia media/ses medi.

Cun quest comportament solidaric pudain nus tuts gidar d'interrumper las chadainas d'infecziun.

### Protecziun da la persunalidad

Las datas che vegnan rimmadas da l'app SwissCovid, vegnan arcunadas mo localmain sin l'agen telefonin. L'app na trametta naginas datas da persunas u da localisaziun a lieus d'arcunaziun u a servers centrals. Perquai na po nagin reconstruir, cun tgi e nua ch'ins ha già contact. Cur che la crisa dal coronavirus è superada u sch'i sa mussa che l'app n'ha nagin effect, vegn il sistem mess ord funcziun.

### Da l'app SwissCovid hai jau survegnì in'annunzia ch'igl exista la pussaivladad d'ina infecziun. Hai jau il dretg d'in test?

Gea, uschespert che Vus avais survegnì in'annunzia davart ina infecziun pussaivla, pudais Vus laschar far gratuitamain in test.

Quest test duai identifitgar persunas ch'enèn già infectadas, ma che n'han anc nagins sintoms. Il test duess vegnir fatg il pli baud 5 dis suenter l'infecziun pussaivla.

Sche Voss test è positiv, As contactescha il post chantunal cumpetent ed As infurmescha davart l'ulteriur proceder. Quai gida a franar la transmissiun dal virus.

**Survegn jau vinavant mes salari, sche jau ma decid da restar a chasa suenter in'annunzia davart ina infecziun pussaivla?**

Sche Vus avais survegnì in'annunzia davart ina infecziun pussaivla, telefonai per plaschair a la SwissCovid Infoline (il numer da telefon vegn mussà en l'app en cas d'ina annunzia). La infoline As po gidar en connex cun talas dumondas.

Da princip n'è il patrun betg obligà da pajar vinavant il salari, sche Vus restais a chasa sin fundament d'ina annunzia davart ina infecziun pussaivla.

Mo sch'ina quarantina vegn ordinada da las autoritads chantunalas cumpetentas, avais Vus il dretg da survegnir vinavant la paja.

## Tge è il nov coronavirus?

### Tge è SARS-CoV-2 e tge è COVID-19?

Il nov coronavirus è vegni scuvert la fin da l'onn 2019 en China causa in augment extraordinari da pneumonia en la citad Wuhan, en la China centrala. Il virus è vegni numnà SARS-CoV-2 e tutga tar la medema famiglia sco ils patogens dal «Middle-East respiratory syndrome» MERS e dal «severe acute respiratory syndrome» SARS.

Ils 11 da favrer 2020 ha l'Organisaziun mundiala da la sanadad OMS dà a la malsogna chaschunada dal nov coronavirus in num uffizial: COVID-19, l'abreviazion da «coronavirus disease 2019» ubain per rumantsch «malsogna dal coronavirus 2019».

Tenor las infurmaziuns ch'en actualmain avant maun vegni supponi ch'animals hajan infectà l'uman cun il virus e che quel vegnia ussa transmess dad uman ad uman. Il lieu d'origin è probablament in martgà da peschs e d'animals en la citad Wuhan che las autoritads chinas han serrà en il fratemps.

#### Ulteriuras infurmaziuns:

[www.bag-coronavirus.ch](http://www.bag-coronavirus.ch)

[www.bag.admin.ch/neues-coronavirus](http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus)

(tudestg, franzos, talian, englais)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Federal Office of Public Health FOPH

