

bere o guidare?

1

A partire da quale tasso

alcolemico nel sangue è vietato guidare un'auto in Svizzera?

- | Permesso provvisorio di guida | Patente definitiva |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> 0,0 per mille | <input type="radio"/> 0,5 per mille |
| <input type="radio"/> 0,1 per mille | <input type="radio"/> 0,5 per mille |
| <input type="radio"/> 0,5 per mille | <input type="radio"/> 0,8 per mille |

2

La polizia misura la concentrazione

di alcol nell'alito in milligrammi per litro (mg/l). Quale valore corrisponde a 0,5 per mille?

- ☐ 0,25 mg/l
- ☐ 0,50 mg/l
- ☐ 1,00 mg/l

La polizia può effettuare

un controllo del tasso alcolemico senza un sospetto concreto?

3

- ☐ Sì.
- ☐ No, è consentito solo un test sulle droghe.
- ☐ No, deve sussistere un chiaro sospetto.

4

Supponendo che con 0,8 per mille

impieghi un secondo ulteriore per frenare rispetto che da sobrio, di quanti metri aumenta quindi la distanza necessaria per fermarsi, se stai viaggiando a 50 km/h?

- ☐ di 5 metri
- ☐ di 14 metri
- ☐ di 30 metri

5

Andando a dormire

alle 2 di mattina con un tasso alcolemico del 1,3 per mille e ammesso che tu abbia un fegato sano, quando sarai di nuovo completamente sobrio (0,0 per mille)?

- ☐ al massimo alle 7
- ☐ alle 9
- ☐ dopo le 11

8

Con 0,9 per mille

sfasci completamente la tua auto. L'assicurazione si accolla il danno?

- ☐ Sì, la polizza casco copre il danno.
- ☐ Sì, ma le prestazioni vengono ridotte.
- ☐ No.

È possibile ridurre il tasso

alcolemico bevendo caffè, certi succhi di frutta o assumendo farmaci?

- ☐ Sì, in questo modo vengono stimulate le funzioni del fegato.
- ☐ Sì, ma solo brevemente e provvisoriamente.
- ☐ No, non esiste alcun rimedio per ridurre il tasso alcolemico.

6

7

Sotto l'effetto di alcol

si verifica la cosiddetta «vista a tunnel». Che cosa significa?

- ☐ Il tuo campo visivo risulta fortemente limitato a destra e a sinistra.
- ☐ Ti concentri sulla strada e difficilmente ti lasci distrarre.
- ☐ Anche a cielo aperto hai l'impressione di guidare attraverso un tunnel.

bere o guidare?

1

A partire da quale tasso

alcolemico nel sangue è vietato guidare un'auto in Svizzera?

- | Permesso provvisorio di guida | Patente definitiva |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> 0,0 per mille | <input type="radio"/> 0,5 per mille |
| <input type="radio"/> 0,1 per mille | <input type="radio"/> 0,5 per mille |
| <input type="radio"/> 0,5 per mille | <input type="radio"/> 0,8 per mille |

2

La polizia misura la concentrazione

di alcol nell'alito in milligrammi per litro (mg/l). Quale valore corrisponde a 0,5 per mille?

- ☐ 0,25 mg/l
- ☐ 0,50 mg/l
- ☐ 1,00 mg/l

La polizia può effettuare

un controllo del tasso alcolemico senza un sospetto concreto?

3

- ☐ Sì.
- ☐ No, è consentito solo un test sulle droghe.
- ☐ No, deve sussistere un chiaro sospetto.

4

Supponendo che con 0,8 per mille

impieghi un secondo ulteriore per frenare rispetto che da sobrio, di quanti metri aumenta quindi la distanza necessaria per fermarsi, se stai viaggiando a 50 km/h?

- ☐ di 5 metri
- ☐ di 14 metri
- ☐ di 30 metri

5

Andando a dormire

alle 2 di mattina con un tasso alcolemico del 1,3 per mille e ammesso che tu abbia un fegato sano, quando sarai di nuovo completamente sobrio (0,0 per mille)?

- ☐ al massimo alle 7
- ☐ alle 9
- ☐ dopo le 11

8

Con 0,9 per mille

sfasci completamente la tua auto. L'assicurazione si accolla il danno?

- ☐ Sì, la polizza casco copre il danno.
- ☐ Sì, ma le prestazioni vengono ridotte.
- ☐ No.

È possibile ridurre il tasso

alcolemico bevendo caffè, certi succhi di frutta o assumendo farmaci?

- ☐ Sì, in questo modo vengono stimulate le funzioni del fegato.
- ☐ Sì, ma solo brevemente e provvisoriamente.
- ☐ No, non esiste alcun rimedio per ridurre il tasso alcolemico.

6

7

Sotto l'effetto di alcol

si verifica la cosiddetta «vista a tunnel». Che cosa significa?

- ☐ Il tuo campo visivo risulta fortemente limitato a destra e a sinistra.
- ☐ Ti concentri sulla strada e difficilmente ti lasci distrarre.
- ☐ Anche a cielo aperto hai l'impressione di guidare attraverso un tunnel.

Alcol?

Al volante, mai!

Zero per mille: Chi guida non beve! L'alcol comincia a fare effetto dopo aver assunto anche solo una piccola quantità. È dimostrato che il rischio di incidenti stradali aumenta a partire dallo 0,5 per mille; con conducenti neopatentati questo avviene ancora prima. Lo smaltimento dell'alcol da parte del fegato è lento e graduale, circa 0,1 per mille all'ora.

Chi guida? Parla con i tuoi amici prima di festeggiare e decidete chi rimane sobrio e chi porterà tutti a casa in modo sicuro.

Non salire se il conducente ha bevuto qualcosa. Meglio prendere un taxi o chiamare qualcuno che ti venga a prendere. Niente scuse – i costi di un incidente sono molto più grandi di un viaggio di ritorno al sicuro. Tutto questo è importante perché: guidare in stato di ebbrezza mette in pericolo non solo la tua vita, ma anche quella degli altri.

Biciclette, scooter, ecc. Guidare in stato di ebbrezza è vietato. I pericoli di incidenti in bicicletta e altri veicoli a motore vengono spesso sottovalutati.

Al Volante Mai
Hotzestrasse 33, 8006 Zurigo
044 360 26 00
info@amsteuernie.ch

www.alvolantemai.ch

Su questo sito web troverete informazioni, consigli e strumenti pratici sul tema dell'alcol nella circolazione stradale.

