CONTROLAR LA URGENCIA ES POSIBLE

La urgencia es el síntoma con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).¹


¿Qué es la urgencia?

La urgencia es la necesidad repentina de ir al baño de forma inmediata. Puedes experimentar esta necesidad incluso cuando los demás síntomas Inflamatoria Intestinal Enfermedad estén prácticamente controlados.2,3

La urgencia es uno de los síntomas más frecuentes de la EII, tanto de la Colitis Ulcerosa (CU) como de la Enfermedad de Crohn (EC), y puede tener un gran impacto en tu calidad de vida.¹

¿Cómo puedo medir la gravedad de mis síntomas de urgencia?

La escala de puntuación numérica de Urgencia (UNRS)‡evalúa de forma sencilla a partir de una única pregunta la gravedad de este síntoma.^{4,5}



La mejora clínica de la urgencia se definió como una mejora de ≥3 puntos en pacientes con una puntuación inicial ≥3.^{4,5†}

Sigue estos sencillos pasos:

- 1. Monitoriza durante 7 días la intensidad de la urgencia:
 - a. Puntúa cada vez que sientas la necesidad de ir al baño del 0 (ninguna urgencia) al 10 (la urgencia más intensa).
- 2. Haz la media.
 - a. Suma las diferentes puntuaciones y divide el número resultante entre el nº de veces que fuiste al baño.
 - b. Redondea la cifra resultante
- 3. Comparte tu puntuación con tu médico para buscar el mejor tratamiento.



Anota aquí el grado de urgencia cada vez que has sentido necesidad de defecar

Total	D	S	٧	J	×	М	L	Día/Hora Síntoma de Urgencia
	8	6	10	10	6	9	3	9:00
90	4	8	7	8	3	6	2	15:00

Divídelo entre el n° de veces que sentiste urgencia.

90/14 = 6.43

Y redondea

Puntuación de urgencia resultante = 6



¿Por qué es importante hablar de urgencia?

Si experimentas estas ganas de ir al baño, es señal de que la EII sigue activa. Si la EII se mantiene activa a lo largo del tiempo, puede aumentar el hospitalización intervención riesgo de е quirúrgica debido complicaciones.³

Si sientes que te estás perdiendo cosas o experiencias por tu preocupación por la urgencia, es conveniente que pidas una cita para hablar con tu equipo sanitario sobre cómo la EII está afectando a tu vida. Seguir tu tratamiento podrá ayudarte a controlar los signos y síntomas de la enfermedad.

Aunque puede resultar un poco incómodo, hablar de la urgencia con tu equipo sanitario es el primer paso para controlarla. Recuerda que <u>no</u> estás solo en esto: la urgencia es un síntoma muy frecuente de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Inicia la conversación contándole algunos datos sobre tus síntomas.



‡Escala validada por Dubinsky MC, et al., Los pacientes completan la escala de Urgencia como parte de un diario electrónico y posteriormente, se calculan las puntuaciones medias semanales (redondeando al número entero más cercano). 23 Si se dispone de menos de 4 puntuaciones en una semana, la puntuación semanal no se calcula.^{2,3} †Úmbrales basados en los hallazgos cualitativos y psicométricos de Dubinsky MC, et al., donde se consideró que una mejora de la puntuación de la escala de Urgencia de ≥ 3 puntos era clínicamente significativa para los pacientes con CU activa de moderada a grave, y que una puntuación en la escala de ≤ 1 punto representaba la resolución o casi resolución de la urgencia defecatoria. 2,3

1. Travis S, et al. Inflamm Bowel Dis. 2023: izad 142. 2. Newton L. et al. J. Patient-Reported Outcomes. 2019. 3(1):66. 3. Sninsky JA, et al. Am J Gastroenterol 2022;117:769-776. 4.Dubinsky MC, et al. J Patient Rep Outcomes 2022a;6:31 5. Dubinsky MC, et al. J Patient Rep Outcomes 2022b;6:114. EII: Enfermedad Inflamatoria Intestinal



Para más información visita: