

INFORME “PERCEPCIÓN Y REALIDAD DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) EN ESPAÑA”

Estudio de percepción social

Abril 2025

Una iniciativa de

Con la colaboración de


Lilly

A MEDICINE COMPANY



Confederación ACCU
Crohn y Colitis Ulcerosa

Realizado por



CONTENIDOS

0

Por qué es necesario este estudio y ficha técnica

1

Conocimiento de la EII

2

Sintomatología

3

Concienciación

4

Perfil socio-demográfico

ANEXO

Resultados por zonas

POR QUÉ ES NECESARIO ESTE ESTUDIO Y FICHA TÉCNICA

0

Objetivo y cómo lo hemos hecho

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE ESTUDIO?

La **Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)** es un trastorno inmunitario multifactorial caracterizado por una inflamación crónica y recidivante del intestino¹. La EII incluye dos patologías principales: la **colitis ulcerosa (CU)** y la **enfermedad de Crohn (EC)**. Sus principales síntomas son: **el dolor abdominal, la diarrea, la fatiga, la urgencia de ir al baño y la pérdida de peso**¹⁻³. Estos **síntomas pueden ser altamente incapacitantes** y tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes las padecen³.

La EII es **estigmatizante** y **aumentar la conciencia** sobre esta enfermedad puede mejorar su diagnóstico y tratamiento². Por ello, desde **Lilly**, con la colaboración de la **Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España (ACCU)**, hemos llevado a cabo un **estudio de percepción social en España, realizado por IPSOS, para dar visibilidad al impacto de la EII y sus síntomas**.

Este estudio nos acerca a la realidad sobre el **grado de conocimiento de la población sobre la EII, en general, y sus patologías asociadas, en particular** (como la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa). Además, se ha estudiado el conocimiento sobre los síntomas principales y más frecuentes, las situaciones más limitantes en el día a día de las personas que sufren una EII, así como el estigma asociado percibido.

Referencias

1. Loddo I, Romano C. Front Immunol. 2015;6:551. 2. Travis S, In amm Bowel Dis. 2024;30(6):939-949; 3. Schreiber S, Dig Dis Sci. 2024;69(7):2333-2344 4.

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA

3.000 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 5,27\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).


Análisis de datos a nivel nacional y regional, principalmente en las CCAA de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Cantabria y País Vasco.

CONOCIMIENTO DE LA EII

1

Únicamente un 3% del total de la población tiene un buen grado de conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias intestinales


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome de Intestino Irritable
 ERG = Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

Más de la mitad de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

Casi 7 de cada 10 participantes en el estudio afirman saber qué es el Síndrome del Intestino Irritable




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años



P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)




P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

SINTOMATOLOGÍA

2

Dolor abdominal, diarrea y sangre en heces/deposiciones son los 3 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces


P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

... sin embargo, la urgencia es el síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces


P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
 Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII



P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

Casi la mitad de la población piensa que una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)


CONCIENCIACIÓN

3

Más del 60% de la población no sabe o no está segura sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. La mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII



P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)



P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

Casi 8 de cada 10 entrevistados/as creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)


PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

4

Perfil sociodemográfico (I)



P1. Usted es...
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)




P3. Zona
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)


Perfil sociodemográfico (II)



P5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 3000 entrevistas (Total muestra)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado?
Base = 3000 entrevistas (Total muestra)

RESULTADOS ZONAS: ANDALUCÍA

ANEXO

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años residentes en Andalucía procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA


540 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 4,30\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).

Únicamente un 4% de los andaluces tiene un buen grado de conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias intestinales


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome de Intestino Irritable
 ERG=Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Más de la mitad de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Casi 7 de cada 10 participantes en el estudio afirman saber qué es el Síndrome del Intestino Irritable




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años




P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)



P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Dolor abdominal y diarrea son los 2 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño

(2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario

(3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

Respuesta múltiple


P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

... sin embargo, la urgencia es el síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces


P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
 Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII




P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Casi la mitad de los andaluces piensa que una persona con EII puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Casi el 60% de la población no sabe o no está segura sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. La mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII




P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)




P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

3 de cada 4 andaluces creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

Perfil sociodemográfico (I)




P1. Usted es...
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)


Perfil sociodemográfico (II)



P5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado?
Base = 540 entrevistas (Total muestra Andalucía)

RESULTADOS ZONAS: CATALUÑA

ANEXO

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años residentes en Cataluña

procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA


510 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 4,43\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).

Únicamente el 3% de los catalanes tiene un buen grado de conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias intestinales


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome Intestino Irritable
 ERG=Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Más de la mitad de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Más de 6 de cada 10 participantes en el estudio afirman saber qué es el Síndrome del Intestino Irritable




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años




P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)



P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Dolor abdominal, diarrea y sangre en heces/deposiciones son los 3 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño

(2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario

(3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

Respuesta múltiple


P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

... sin embargo, la urgencia es el síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.


Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII




P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

La mitad de los catalanes piensan que una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

6 de cada 10 catalanes no saben o no están seguros sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. Más de la mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII



P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)




P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Casi 8 de cada 10 entrevistados/as creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

Perfil sociodemográfico (I)



P1. Usted es...
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)


Perfil sociodemográfico (II)



P5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado?
Base = 510 entrevistas (Total muestra Cataluña)

RESULTADOS ZONAS: COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años residentes en la Comunidad de Madrid procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA


451 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 4,71\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).

Únicamente un 4% de los madrileños tiene un buen grado de conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias intestinales


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome de Intestino Irritable
 ERG = Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Más de la mitad de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Casi 7 de cada 10 participantes en el estudio afirman saber qué es el Síndrome del Intestino Irritable




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que más de la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años




P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)



P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Dolor abdominal y diarrea son los 2 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño

(2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario

(3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

Respuesta múltiple

P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

... sin embargo, la urgencia es el síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces


P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
 Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII




P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Casi la mitad de la población piensa que una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Casi el 60% de la población no sabe o no está segura sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. Más de la mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII



P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)




P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Casi 8 de cada 10 entrevistados/as creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

Perfil sociodemográfico (I)




P1. Usted es...
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)


Perfil sociodemográfico (II)



P5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado?
Base = 451 entrevistas (Total muestra Comunidad de Madrid)

RESULTADOS ZONAS: COMUNIDAD VALENCIANA

ANEXO

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años residentes en la Comunidad Valenciana procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA


330 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 5,50\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).

Únicamente un 5% de los valencianos tiene un buen grado de conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias intestinales


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome de Intestino Irritable
 ERG = Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

La mitad de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

**7 de cada 10
participantes
en el estudio
afirman saber
qué es el
Síndrome del
Intestino
Irritable**




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años




P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)



P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

Dolor abdominal, diarrea y sangre en heces/deposiciones son los 3 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño

(2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario

(3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

Respuesta múltiple


P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

... sin embargo, la urgencia es el segundo síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.


Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII




P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

Casi la mitad de la población piensa que una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

Más del 60% de la población no sabe o no está segura sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. Más de la mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII




P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)




P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

3 de cada 4 entrevistados/as creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

Perfil sociodemográfico (I)




P1. Usted es...
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)


Perfil sociodemográfico (II)



P5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado?
Base = 330 entrevistas (Total muestra Comunidad Valenciana)

RESULTADOS ZONAS: NORTE (GALICIA+CANTABRIA+PAÍS VASCO)

ANEXO

FICHA TÉCNICA



TÉCNICA

Encuesta **online (CAWI)**.



TARGET

Hombres y mujeres de 18 a 65 años residentes en Galicia, Cantabria y País Vasco procedentes del **panel de población general de Ipsos** (Ipsos online Acces Book).



METODOLOGÍA

Cuestionario autocumplimentado con duración estimada de 10 minutos.

Programado y lanzado a campo a través de la plataforma Ipsos Digital.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

* Base reducida (<30)



MUESTRA


360 individuos.

Entrevistas realizadas entre el 9 y el 16 de abril de 2025.

Error muestral del $\pm 5,27\%$ para un intervalo de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ($p=q=0,5$).

Únicamente un 3% de los entrevistados/as de la zona Norte tienen un buen grado de conocimiento sobre las EII


CU = Colitis Ulcerosa
 EC = Enfermedad de Crohn
 EII = Enfermedad Inflamatoria Intestinal
 SII = Síndrome de Intestino Irritable
 ERG = Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico



⁽¹⁾ Porcentaje respecto a los que creen que CU y EC son una EII


P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?/P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?/P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?/P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
 Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Casi el 60% de la población no sabe o no está segura de saber lo que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal




P7. ¿Sabe qué es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

La notoriedad de la Enfermedad de Crohn es significativamente mayor que la de la Colitis Ulcerosa




P8. ¿Sabe qué es la Colitis Ulcerosa?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)




P9. ¿Sabe qué es la Enfermedad de Crohn?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Casi 7 de cada 10 participantes en el estudio afirman saber qué es el Síndrome del Intestino Irritable




P10. ¿Sabe qué es el Síndrome del Intestino Irritable?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Elevado desconocimiento de las patologías que son una EII, enfermedad que la mitad cree que es más frecuente entre los 30 y los 50 años




P11. ¿Cuál/es de estas enfermedades cree que son una EII?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)



P12. ¿En qué grupo de edad cree que es más frecuente que se diagnostique la EII?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Dolor abdominal y diarrea son los 2 síntomas que la población destaca como más característicos y frecuentes de la EII...

Síntomas de la EII...



(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño

(2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario

(3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

Respuesta múltiple


P13. ¿Cuál/es de estos cree que son los síntomas más característicos (no tienen por qué ser los más frecuentes) que puede sufrir una persona con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

P14. ¿Cuál/es cree que son los síntomas más frecuentes/habituales que sufren las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.

Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

... sin embargo, la urgencia es el síntoma que la población cree que más influye en que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas

Síntomas de la EII...




Respuesta múltiple

(1) Necesidad repentina e inmediata de ir al baño
 (2) Sensación de tener que ir al baño, aunque no sea necesario
 (3) Incapacidad de controlar las deposiciones, escape involuntario de heces

P16. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que pueden influir para que una persona con EII rechace participar en actividades cotidianas?
 P15. ¿Cuál/es de estos síntomas cree que tienen más impacto en la calidad de vida de las personas con EII? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.


Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

La población piensa que múltiples actividades pueden ser impactadas por los síntomas de la EII




P17. ¿En cuál/es de estas actividades cree que impactan más los síntomas de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal? Por favor, indique un máximo de 3 síntomas.
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Algo más de la mitad de la población piensa que una persona con EII puede llegar al baño en menos de 5 minutos




P18. Ante una situación de urgencia, ¿cuánto tiempo cree que puede aguantar una persona con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en llegar al baño antes de tener un escape involuntario de heces?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Más del 60% de la población no sabe o no está segura sobre la existencia del estigma asociado a las personas con EII. La mitad cree que existe vergüenza hacia las personas con EII



P19. ¿Cree que existe estigma asociado a las personas con EII?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)




P20. ¿Cree que existe vergüenza o pudor hacia las personas que padecen una EII?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

8 de cada 10 entrevistados/as creen que la EII es una enfermedad algo o muy incapacitante y discapacitante




P21. ¿En qué medida cree que la Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una enfermedad incapacitante y discapacitante?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Perfil sociodemográfico (I)





P1. Usted es...
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)




P2. ¿Cuál es su edad?
Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

Perfil sociodemográfico (II)



P6. ¿En qué categoría se sitúa EL TOTAL de los ingresos anuales brutos percibidos EN SU HOGAR, incluyendo todas las fuentes? Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)



P4. ¿Cuál es su nivel más alto de educación alcanzado? Base = 360 entrevistas (Total muestra Norte)

GRACIAS