

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 1/4856/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Uszczelka wentylacyjna kalenicy

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
1075

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do uszczelniania kalenic dachów krytych dachówkami, przy układaniu gąsiorów

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Gęstość tworzywa	1,45 g/cm ³ ± 10 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 2/4856/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna, FIGAROLL-2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
5000x280, 10000x280
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do wentylowania i uszczelniania kalenic
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża (z dachówki ceramicznej) pod kątem 90°	≥ 3 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 3/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna, FIGAROLL PLUS
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
5000x260, 10000x260
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do wentylowania i uszczelniania kalenic. Taśmę należy układać na łatach kalenicy, pod gąsiorami
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża (z dachówki ceramicznej) pod kątem 90°	≥ 3 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)



Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 4/4856/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma wentylacyjna, METALROLL II

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
5000x220, 5000x260, 5000x280, 5000x320, 5000x370, 10000x220, 10000x260, 10000x280,
10000x320, 10000x370

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do wentylowania i uszczelniania kalenic. Taśmę należy układać na łatach kalenic, pod gąsiorami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża (z dachówki ceramicznej) pod kątem 90°	≥ 3 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 5/4856/2017



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma EASY FLASH

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
5000x300

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do zabezpieczenia połączeń pokrycia dachowego z elementami wychodzącymi ponad połac dachową (kominy, ściany itp.)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul, Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża (z dachówki ceramicznej) pod kątem 90°	≥ 3 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsowość i data wydania)

(podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 7/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Grzebień okapu z kratką wentylacyjną
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
10000
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczony do stosowania jako dolne podparcie ostatniego rzędu dachówek i zapewnia zachowanie szczeliny wentylacyjnej w okapie
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 24 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
 (miejscowość i data wydania)



 (podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
 T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
 KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
 NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 8/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Grzebień okapu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
10000

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczony do stosowania jako dolne podparcie ostatniego rzędu dachówek

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

**Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 24 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejscowość i data wydania)


.....

(podpis)

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 9/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Taśma wentylacyjna okapu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
5000x100

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do zabezpieczenia szczelin wentylacyjnych w obrębie okapu przed przedostawaniem się ptaków, owadów oraz gryzoni

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 12 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

**Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 10/4856/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wkładka wentylacyjna do folii

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
360x120x20

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do zapewnienia szczeliny pomiędzy pasami folii dachowej ułożonej na powierzchni izolacji termicznej pod właściwym pokryciem z dachówek, w tych obszarach dachu, gdzie utrudniony jest ruch powietrza pomiędzy krokiewiami

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul, Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 17 MPa	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejsowość i data wydania)



 (podpis)

Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 0000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 11/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Klin uszczelniający kosz

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
1000

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona do zabezpieczenia połączenia kosza z pokryciem dachowym

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Wytrzymałość odrywanie od podłoża (z dachówki ceramicznej) pod kątem 90°	≥ 6 N/cm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
 (imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
 (miejscowość i data wydania)

.....
 (podpis)

**Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 12/4856/2017**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Denko gąsiora FIRAFIX
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
285x250
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania jako boczne zamknięcie gąsiorów kalenicy
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
**Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Gęstość tworzywa	1,17g/cm ³ ± 10 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejscowość i data wydania)

.....
(podpis)



Monier Braas Sp. z o.o., ul. Wschodnia 26, 45-449 Opole
T +48 77 541 20 00 F +48 77 541 20 09 www.monier.pl

Kapitał zakładowy: 180 042 000 PLN, Prezes Zarządu: Grzegorz Barycki
KRS: 000097246 (Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS)
NIP: 734-00-18-178, NIP UE: PL 7340018178

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
Nr: 13/4856/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Denko gąsiora uniwersalne
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
220x190
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do stosowania jako boczne zamknięcie gąsiorów kalenicy
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Monier Roofing Components GmbH & Co KG
Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel, Niemcy (siedziba i miejsce produkcji)
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela producenta o ile został ustanowiony:
Monier Braas Sp. z o. o., ul, Wschodnia 26, 45-449 Opole
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna AT-15-4856/2016 wydana w 2016 r. przez Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i kształt	Spełnia wymagania	Brak
Wymiary	Spełnia wymagania	
Gęstość tworzywa	1,43g/cm ³ ± 10 %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. 542), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał/a:

Hanna Kaźmierczak, Koordynator Działu Kontroli Jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Opole, 01.01.2017
(miejscowość i data wydania)

.....

