

BMI **MONIER**



Betona dakstiņi Produktu katalogs

www.bmimonier.lv



BMI MONIER - Pasaules līderis

MONIER ir zināmākais betona un māla dakstiņu ražotājs Latvijā, kas ieņem līdera lomu kvalitātes un inovāciju jomā. Uzņēmums ir daļa no BMI Group, kura pārstāvniecības atrodas 40 pasaules valstīs, kam pieder 128 rūpnīcas visā pasaulē un, kurā strādā teju 10 tūkstoši darbinieku.

MONIER DAKSTIŅI - EIROPAS ARHITEKTŪRAS TRADĪCIJAS

Jumts ir viena no svarīgākajām mājas sastāvdaļām, mēs pat to saucam par mājas piekto fasādi. Ne velti lielākā daļa Eiropas jumtu daudzu gadsimtu garumā tikuši ieklāti tikai ar dabīga materiāla dakstiņiem - māla un vēlāk arī betona. Dakstiņi, kas veidoti no dabīgiem materiāliem, kalpo gadsimtiem ilgi, laika gaitā iegūstot unikālu, senatnīgi cēlu izskatu.

Betona dakstiņi MONIER ir vispopulārākie dakstiņi Latvijas tirgū. Uzņēmums Latvijā, ir dibināts 1996. gadā, un veiksmīgi darbojas jau 25 gadus. Mūsu klientiem piedāvājam tikai pašu labāko produkciju, kas ražota speciāli Baltijas mainīgajam klimatam, ievērojot augstus kvalitātes standartus. MONIER dakstiņi tiek ražoti tādās valstīs kā Vācija, Dānija, Somija, Norvēģija, Zviedrija un Čehija.



PAAUGSTINA
MĀJAS VĒRTĪBU

Izceļ mājas arhitektūru un dizainu, papildina tās originalitāti. Kā arī, mājas iekšpusē rada patikamu mikroklimatu un komfortu.



KALPO PAT
GADSIMTIEM ILGI

MONIER ofisā, ir betona dakstiņa paraugs no 1935. gadā celtas mājas jumta. Savukārt vecākais zināmais betona dakstiņš Latvijā, vēl pavisam nesen kalpojīs uz jumta kādai 1905. gadā celtai mājai, kas ir vairāk kā 100 gadi, iespaidīgi vai ne? Kas ir vēl iespaidīgāk, abi šie dakstiņi nebija zaudējuši savas funkcionalitātes īpašības, kā arī to izskats bija saglabājis savu cēlumu. Kvalitatīvi betona dakstiņi, ir patiesas cieņas vērts materiāls.

KĀPĒC KLIENTI IZVĒLAS TIEŠI MONIER DAKSTIŅUS?

- IZTUR KRASAS TEMPERATŪRU SVĀRSTĪBAS - Daudzi jumtu materiāli augstu temperatūru ietekmē izplešas vai pat izmaina savu formu. Monier dakstiņi saglabā savu formu pilnīgi nemainīgu jebkurā temperatūrā un pie jebkuriem laikapstākļiem.
- UNIKĀLAS ĪPAŠĪBAS - mūsu dakstiņi saglabā savu krāsas noturību ilgāku laiku, pateicoties īpašam krāsošanas procesam - krāsas pigmenti tiek iejaukti masā kā arī dakstiņu virsma tiek divreiz krāsota.
- PLAŠS KRĀSU UN FORMU KLĀSTS - Monier piedāvā plašāko dakstiņu profilu un krāsu izvēli. Mēs arī sekojam līdzi jumtu modes tendencēm un attiecīgi papildinām savu klāstu ar jauniem produktiem.
- LĪDZ DETALĀM PĀRDOMĀTA JUMTU SISTĒMA - rūpīgi izstrādāti jumtu mezgli un risinājumi, oriģināli aksesuāri un papildelementi ļauj garantēt visas jumta seguma sistēmas izturību un kvalitāti.
- 30 GADU GARANTĪJA - Mēs nodrošinām rakstisku 30 gadu garantiju uz visiem Monier dakstiņiem. Šāds materiāla garantijas laiks Monier dakstiņiem tiek nodrošināts jau ilgāk kā 50 gadus.



IZDEVĪGS
IEGULDĪJUMS

Pateicoties savam garajam mūžam, betona dakstiņi būs vienreizējs ieguldījums Jūsu privātmājas būvniecībā. Kā arī, tie ievērojami paaugstinās mājas tirgus vērtību.



MŪSDIENĪGAS
TENDENCES

Atspoguļo mūsdienu būvniecības tendences - betona dakstiņu ražošanā tiek izmantoti tikai droši, dabīgi un ekoloģiski tīri materiāli.



ZANDA LUX

Ļaisti izdevīga cena

Viegli klājami, klasiski betona dakstiņi. Pieejami sešās krāsās, Zanda Lux dakstiņi ir pigmentēti un ar dubultu krāsas pārklājumu. Šie dakstiņi ir speciāli radīti mūsu skarbajam un mainīgajam Latvijas klimatam.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz ūdens bāzes izgatavota krāsa.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 14°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEJAMĀS KRĀSAS



antiks ķieģeļsarkans sarkans melns tumši pelēks brūns mocca

TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	4,2
Svars kg/m²	42
Latojuma solis, mm	310 - 375
Patēriņš gab/m²	9,6*

* – atkarīgs no latojuma soļa

IESKATIES
ZANDA LUX 360°



Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



ZANDA PROTECTOR 2.0

Pastiprināta aizsardzība

Unikālais "Protector" dakstiņu pārklājums ļaus jumtam izskatīties kā tikko uzklātam daudz ilgāku laiku. Tas aizsargā dakstiņus no sūnām un alģēm, kā arī no UV stariem. Zanda Protector 2.0 dakstiņiem ir skaista, piesātināta krāsa, kas akcentē kvalitāti un harmonisko tēlu.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz ūdens bāzes izgatavota krāsa. Protector pārklājums.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 14°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEEJAMĀS KRĀSAS



brūns



grafītpelēks



ķieģeļsarkans



melns



sarkans

TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	4,2
Svars kg/m²	42
Latojuma solis, mm	310 - 375
Patēriņš gab/m²	9,6*

* –atkarīgs no latojuma soļa

IESKATIES ZANDA PROTECTOR 2.0 360°



Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.

Ielūkojies Monier jumtu 360° foto tūrē





MINSTER PRO

Moderniem jumtu risinājumiem

Minster PRO dakstiņš būs piemērots moderniem dizaina risinājumiem. Par augstas klases produktu to padara īpaši Protegon pārklājuma tehnoloģija, kurai raksturīgs izteikts virsmas gludums, izturība un telpas klimata kontroles funkcija - dakstiņa virsma atstaro infrasarkanā starojumu tādējādi mazinot bēniņu un telpu pārkaršanu.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un Protegon tehnoloģijas pārklājums.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 18°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Ieklāj pamīšus, tā lai divu dakstiņu savienojuma vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEEJAMĀS KRĀSAS



ķieģeļsarkans dzīli melns kolonial melns tumši pelēks

TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	5,1
Svars kg/m²	51
Latojuma solis, mm	312 - 340
Patēriņš gab/m²	10,2*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



MINSTER STAR

Spoža kvalitāte

Gluds, klasiskas un modernas krāsas, tīras līnijas – tās ir īpašības, kas MINSTER STAR padara par īpaši piemērotu jumta segumu mūsdienu arhitektūrai. Tas harmonizē ar moderno ēku dizainu un izceļ stikla un koka konstrukcijas elementus. Savukārt īpašais STAR pārklājums palīdz saglabāt gan krāsas intensitāti, gan aizsargā jumtu pret apaugšanu ar sūnām un aļģēm daudz ilgāku laiku. Papildus šis pārklājums atstaro infrasarkanā starojumu, tādējādi neļaujot uzkarst bēniņiem un citām telpām.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un STAR tehnoloģijas pārklājums.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 18°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Ieklāj pamišus, tā lai divu dakstiņu savienojuma vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEEJAMĀS KRĀSAS



antracīts



ķieģeļsarkans



ķiršsarkans



kristālmelnš



pelēks

TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	5,2
Svars kg/m²	52
Latojuma solis, mm	315 - 340
Patēriņš gab/m²	10,2*

* – atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



EVO

Progresīva izvēle

EVO dakstiņi ir ne tikai cenā draudzīgi, tie Jūsu jumtam tiks izskatīties gaumīgi un moderni. EVO dakstiņa burvība slēpjas tā vienkāršībā – viegls, neuzbāzīgs dizains, kas lieliski akcentēs Jūsu mājokļa individualitāti. Piemēroti kā jaunbūvēm, tā renovācijām.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz ūdens bāzes izgatavota krāsa.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 18°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Ieklāj pamišus, tā lai divu dakstiņu savienojuma vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEJAMĀS KRĀSAS



TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	4,6
Svars kg/m²	46
Latojuma solis, mm	312 - 340
Patēriņš gab/m²	10,5*

* –atkarīgs no latojuma soļa

IESKATIES
EVO 360°



Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



FRANKFURTER STAR

Klasiski inovatīviem jumtiem

Dakstiņš, kas jau gadu desmitiem rotā Eiropas jumtu ainavu. Pateicoties savai oriģinālajai formai, tas lieliski papildinās Jūsu mājas eksterjeru. Īpašais STAR pārklājums palīdz saglabāt gan krāsas intensitāti, gan aizsargā jumtu pret apaugšanu ar sūnām un aļģēm daudz ilgāku laiku. Papildus kontrolē telpu klimatu - dakstiņu virsma atstaro infrasarkanos starus, tādējādi neļaujot uzkarst bēniņiem un citām telpām.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un STAR tehnoloģijas pārklājums.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 14°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plāknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEEJAMĀS KRĀSAS



TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	3,75
Svars kg/m²	37,5
Latojuma solis, mm	310 - 375
Patēriņš gab/m²	9,7 - 10,7*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



REVIVA

Alternatīva vēsturiskām celtnēm

Jumts, kas ieklāts ar REVIVA izskatā līdzināsies jumtiem, kas ieklāti ar klasiskajiem «bebrastes» tipa dakstiņiem. Taču pateicoties savai formai un materiālam, tas būs daudz ekonomiskāks.

MATERIĀLS


Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz ūdens bāzes izgatavota krāsa. Protector pārklājums.

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 18°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Ieklāj pamišus, tā lai divu dakstiņu savienojuma vieta iznāk uz viena dakstiņa plakni. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.



PIEEJAMĀS KRĀSAS



TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	4,5
Svars kg/m²	50
Latojuma solis, mm	315 - 340
Patēriņš gab/m²	11*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.



AERLOX

Viegls un vēl vieglāks

Jūs vēlējāties - mēs izpildījām! Aerlox dakstiņi ir Monier jaunākais tehniskais sasniegums, kas ražots, balstoties uz pētījumu rezultātiem vairāku gadu garumā. Gan jūs, privātmāju īpašieki, gan jumīki, vēlējāties dakstiņu, kas būtu vieglāks svarā, uz kura mazāk augtu sūnas, kas būtu klasisks, bet reizē arī moderns. Tad nu lūk, piedāvājam jums Aerlox - drošu dakstiņu ar ilgu mūžu un nezūdošu estētisko baudījumu. Pieejams divos dažādos variantos - 35kg/m² (Lux vilnis) un 25kg/m² (Doppel-S vilnis).

MATERIĀLS

Veidots no dabīgu izejvielu masas, ko veido smiltis, ūdens, cements, dzelzs oksīda pigments un uz ūdens bāzes izgatavota krāsa. Protector pārklājums (35kg versija) vai Lux pārklājums (25kg versija).

SLĪPUMS

Minimālais jumta slīpums 14°

IEKLĀŠANAS VEIDS

Dakstiņus ieklāj sākot no labā apakšējā stūra ieklājot 3 līdz 5 dakstiņus rindā un virzoties uz augšu. Nepieciešams nostiprināt katru dakstiņu jumta perimetrā, ap izvadiem, jumta logiem, skursteņiem utt. Jumta plaknē dakstiņus stiprina atkarībā no jumta slīpuma un ēkas veida.

PIEEJAMĀS KRĀSAS AERLOX 35




tumši pelēks ķieģeļsarkans melns

PIEEJAMĀS KRĀSAS AERLOX 25



ķieģeļsarkans melns



TEHNISKIE PARAMETRI

Dakstiņa izmērs, mm	420x330
Svars (gb.) kg	3,6 (vai 2,7)
Svars kg/m ²	35 (vai 25)
Latojuma solis, mm	310 - 375
Patēriņš gab/m ²	9,6*

* –atkarīgs no latojuma soļa

Dakstiņu faktiskā krāsa var atšķirties no fotogrāfijā redzamajām.

BMI Group

Pasaules līderis slīpo un plakano jumta segumu, un hidroziolācijas materiālu tirgū

BMI Group, kurā ietilpst zīmoli Braas Monier un Icopal, strādā 9600 darbinieku un uzņēmumam pieder 128 rūpnīcas visā pasaulē. Gada apgrozījums pārsniedz 2 miljardus eiro. Uzņēmuma pārstāvniecības darbojas 40 pasaules valstīs.

Plašs produktu sortiments, augsta līmeņa klientu serviss, unikāli risinājumi slīpiem un plakaniem jumtiem, kā arī hidroizolācijas materiālu piedāvājums paver milzīgas attīstības iespējas Latvijas būvniecības tirgū. Savukārt ciešā sadarbība ar jumtiekami, arhitektiem un projektētājiem nozīmē tikai labāko risinājumu piedāvājumu mūsu klientiem. BMI Group - tas ir nakotnes zīmols jumtu segumu jomā.





Kontaktinformācija

SIA Monier

Tīraines iela 1, Rīga, LV - 1058

T +371 67 629 056

jumts@bmigroup.com

 facebook.com/bmilatvija