

Safety Naht

**BMI VEDAG**



Safety First

# Die neue Generation Vedag Sicherheitsnaht

# BREITER, SICHERER, PRAKTISCHER

## Wenn wir etwas verbessern, dann richtig: Die neue Vedag Sicherheitsnaht

Vedag Unterlags- und Dampfsperrbahnen mit doppelt gesicherter Längsnaht erfreuen sich seit der Einführung der Safety-Technologie im Jahr 2012 wachsender Beliebtheit.

Kein Wunder, denn die Bahnen eignen sich ideal zur Erstellung von Behelfsabdichtungen auf unterschiedlichen Untergründen und sie bieten auch bei schlechten Witterungsverhältnissen ein Höchstmaß an Sicherheit.

### VERKLEBUNG: BITUMEN IN BITUMEN



### SICHERER STAND UND EBENE FLÄCHEN DURCH HARTPAPIERHÜLSE



### NEUE BREITE

- Insgesamt 10 cm breite Sicherheitsnaht statt vorher 8 cm

### NEUER VERLEGEKOMFORT

- Breiter 7-cm-Schweißbereich vereinfacht die Brennerführung
- Jeder Brennerkopf ist verwendbar


### NEUE AUFTEILUNG

- 7 cm schweißbarer Bereich zur idealen Nahtabdichtung
- 3 cm abziehbarer KSK-Randstreifen zum sofortigen Nahtverschluss

### NEUE SICHERHEIT

- Höherer Bitumenanteil = erhöhte Sicherheit
- Noch besser sichtbare Schweißraupe dank größerem Schweißbereich
- Bewährter Schutz vor Flammendurchschlag durch KSK-Randstreifen

### ALT




4 cm schweißbarer Bereich

4 cm abziehbarer KSK-Randstreifen

8 cm breite Sicherheitsnaht

### NEU



7 cm schweißbarer Bereich

3 cm abziehbarer KSK-Randstreifen

10 cm breite Sicherheitsnaht

## ERHÖHTE FLEXIBILITÄT

Bauunterbrechungen sind dank Vedag Sicherheitsnaht kein Problem. Die Safety-Bahnen dichten zuverlässig ab und die Folgelage kann zeitlich versetzt aufgebracht werden.

Safety First



Vedagard Safety blank  
Kaltselfstklebende Universal-  
Dampfsperre in Star-Qualität



Vedagard Safety Plus  
Kaltselfstklebende Universal-  
Dampfsperre in Star-Qualität  
mit Plus-Oberfläche



Vedatop SU Safety  
Kaltselfstklebende Unterlagsbahn  
in Star-Qualität



Vedatop SU Safety 3,5 mm  
Kaltselfstklebende Unterlagsbahn  
in Star-Qualität





**Vedag GmbH**

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E [office@vedag.com](mailto:office@vedag.com)

[vedag.de](http://vedag.de)