

## Presse-Information

14. Januar 2019

### **Wolfen Bautechnik auf der „BAU 2019“**

14. – 19. Januar 2019, Messe München, Stand 338/339 in Halle A3

---

### **Mit neuen Produkten zum Komplettsortiment:**

### **Systemanbieter Wolfen Bautechnik**


**Mit den neuen Wolfen Dämmstoffsystemen und den neuen Flachdachbefestigern, die auf der BAU 2019 erstmals vorgestellt werden, haben Planer und Verarbeiter nun die Möglichkeit mit Produkten der Wolfen Bautechnik komplette Flachdachaufbauten zu realisieren, die herausragende Abdichtungs- und beste Dämmeigenschaften im System kombinieren.**

### **Wolfen Dämmstoffsysteme**

Die Sicherheit aufeinander abgestimmter Elemente im System gibt es nun durchgängig in Wolfen Bautechnik Qualität. Neben den anderen Bausteinen des Dachschichtenpakets kann der Planer und Verarbeiter ab dem 01.03.2019 die Funktionsschicht Wärmedämmung in einem Schritt bei Wolfen Bautechnik beziehen und dabei zwischen den gängigsten Dämmstoffqualitäten wählen: extrudiertes Polystyrol (EPS), Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) und Steinwolle. Alle drei Dämmstoffarten werden als Flachplatten ebenso wie als Gefälledämmung angeboten. So können Planer und Verarbeiter aus vielfältigen Dämmstofflösungen für die jeweiligen Anwendungsgebiete und Unterkonstruktionen wählen.


- BMI EPS Flachdach-Dämmplatte / Gefälledach-Dämmplatte wahlweise mit glatter Kante und Stufenfalz, zusätzlich Dachreiter
- BMI PIR Flachdach-Dämmplatte / Gefälledach-Dämmplatte 20 – 180 mm, wahlweise mit glatter Kante und Stufenfalz mineralvlies- oder aluminiumkaschiert
- BMI Mineralwolle Flachdach-Dämmplatte / Gefälledach-Dämmplatte (Steinwollendämmung für erhöhten Brandschutz, Euroklasse A 1), zusätzlich Dachreiter und Wärmedämmkeil.

Außerdem können Planer und Verarbeiter auf den bekannten Service der Wolfin Bautechnik zählen, dazu gehören projektspezifische Gefälledämm-Berechnungen, inklusive U-Wert-Nachweis sowie Windsog- und Entwässerungsberechnungen.



**Foto 2.1 (EPS-Dämmsystem auf Beton)**

*EPS-Dämmsystem auf Beton: (v.o.n.u.) Wolfin GWSK, EPS Flachdach-Dämmplatten, Teroson EF TK 395 Dämmstoffklebstoff, Witec Dampfsperrbahn AL-S, Beton.*



**Foto 2.2 (Steinwolle-Dämmsystem auf Trapezblech)**  
Steinwolle-Dämmsystem auf Trapezblech: (v.o.n.u.) Cosmofin GG plus, Mineralwolle Flachdach-Dämmplatten, Witec Dampfsperrbahn SK FR, Stahltrapezblech.

### **Drill-Tec Flachdachbefestiger von Wolfin Bautechnik**

Das Zubehörsortiment wird zum 01.02.2019 durch hochwertige Befestiger für die mechanische Lagesicherung komplettiert. Das Befestigerportfolio Drill-Tec bietet Lösungen für die Saumbefestigung – mit geprüften und überdurchschnittlichen Auszugswerten. Es deckt alle, für die mechanische Befestigung freigegeben Dachbahnen der Wolfin Bautechnik, sowie alle gängigen Untergründe ab.

In Standard- und nichtrostender Edelstahlausführung werden angeboten:

- Drill-Tec Flachdachbefestiger für Stahltrapezblech und Holz
- Drill-Tec Flachdachbefestiger für Stahltrapezblech
- Drill-Tec Flachdachbefestiger für Betondächer

In Standardausführung aus Kohlenstoffstahl mit Durocoat Beschichtung:

- Drill-Tec Flachdachbefestiger auf Holz ohne Dämmung

Die Mitarbeiter der Wolfin Bautechnik stehen den Planern und Verarbeitern auch hier mit ihrer Expertise zur Seite und bieten objektbezogen einen statischen Nachweis an.

Abgestimmte und geprüfte Systemlösungen, bestehend aus Abdichtungsbahn, Dämmstoff, Dampfsperre, Klebstoffen und Befestigungsprodukten, bieten Investoren ebenso wie Planern und Verarbeitern ein Mehr an Sicherheit bei einem Weniger an Aufwand.

### **Über Wolfin**

Die Wolfin Bautechnik GmbH gehört seit über 55 Jahren als Systemanbieter für sichere und hochwertige Dach- und Bauwerksabdichtungen aus Kunststoff zu den europaweit führenden Herstellern in diesem Sektor und ist in Wächtersbach ansässig. Neben der bekannten und bewährten High-Tech-Bahn Wolfin bietet Wolfin Bautechnik für die tägliche Arbeit im Abdichtungsbereich drei weitere Produktreihen zur perfekten Abdichtung: von hochpolymerem Kunststoff und Kautschuk bis hin zu vielseitigen und verarbeitungsfreundlichen FPO-Abdichtungsbahnen. Systemzubehör, Teroson Dachkleb- und Dichtstoffe sowie Werkzeug ergänzen das Sortiment. Die kompetenten Fachberater kümmern sich um individuelle Kundenwünsche und die Beratung vor Ort. Die Wolfin Bautechnik GmbH ist ein Unternehmen der BMI Group.

***Weitere umfassende Informationen über Wolfin unter [www.wolfin.de](http://www.wolfin.de)***

### **Kontakt**

Dagmar Bohm  
Öffentlichkeitsarbeit  
BMI Group, Region Germany  
E-Mail: [dagmar.bohm@bmigroup.com](mailto:dagmar.bohm@bmigroup.com)

### **Redaktion:**

b&t bau & technik  
PR und Werbung GmbH  
Lisa-Marie Niehoff  
Postfach 140355  
D-40073 Düsseldorf  
Fon +49 211 90486-28  
Fax +49 211 90486-11  
E-Mail: [lisa-marie.niehoff@bt-pr.de](mailto:lisa-marie.niehoff@bt-pr.de)  
[www.bt-pr.de](http://www.bt-pr.de)

### **Bildnachweis:**

Wolfin/b&t