

**Vollkeramischer First**  
Dachziegel

**BRAAS**

# Vollkeramischer First




Part of **BMI**

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

# Vollkeramischer First

## DIESER FIRSTANSCHLUSSZIEGEL IST EIN HOCHLEISTUNGSTRÄGER

Der vollkeramische First mit Lüftungslabyrinth ermöglicht volle Funktionalität bei verbesserter Optik, Belüftung und Qualität. Hier am Beispiel des Turmalin-Firstanschlussziegels.



Entwässerungsnut für den schnellen Transport des Wassers aus der Kopfverfaltung.

Hintere Regensperre gegen eindringendes Spritzwasser und Flugschnee.

Erhöhtes Befestigungsloch verhindert das Eindringen von Wasser.

Windsperren verhindern das Einblasen von Wasser über den Seitenfalz.

Verwirbelungs-/ Entwässerungsnuten für den Abtransport des Wassers aus dem Kopfplateau des Ziegels.

Spoiler, der Wind und Wasser über den First lenkt.

## GARANTIE

30 Jahre System-Garantie auf die Regensicherheit des Dachsystems.




Weitere Informationen:



## ALLE VOLLKERAMISCHEN FIRSTANSCHLUSS-SYSTEME AUF EINEN BLICK

### Hainstädter Rubin 11V / Rubin 13V



Firstanschlussziegel Rubin 13V verlegt mit Sattelfirst H/O in Seidenmatt, Rotbuche.

### Achat 12V



Firstanschlussziegel Achat 12V verlegt mit Konischem First P in Matt engobiert, Vulkanschwarz.

### Granat 13V



Firstanschlussziegel Granat 13V verlegt mit Sattelfirst O in Matt engobiert, Kupferrot.

### Topas 13V



Firstanschlussziegel Topas 13V verlegt mit Sattelfirst H in Matt engobiert, Anthrazit (Manganbraun durchgefärbt).

### Turmalin



Firstanschlussziegel Turmalin verlegt mit Linienfirst K in Matt, Naturrot.

### Vorteile vollkeramisches Firstanschluss-System

- Hohe Beständigkeit dank materialgleicher Ausführung aus Ton.
- Regensicher auch ohne Firstband.
- Wind und Regen werden dank abgerundetem Spoiler über den First gelenkt.
- Sichere Hinterlüftung der Dachfläche.
- Einsetzbar bei einer Dachneigung von 10° bis 45°.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung Vollkeramisches Firstsystem auf [www.bmigroup.de](http://www.bmigroup.de).

**Alles gut bedacht**

**BRAAS**

**Kundenservice**

**T** 06104 8010 1200

**E** kundenservice.braas@bmigroup.com

**Technische Beratung**

**T** 06104 8010 3200

**E** awt.beratung.de@bmigroup.com

**Solarberatung**

**T** 06104 8010 2200

**E** solarberatung.de@bmigroup.com

**BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

**bmigroup.de**