

Järnvägsnätsbeskrivning

Anläggningsbilaga

Innehåll

Borlänge godsterminal & verkstad (3013)	4
Borlänge, godsvagnsverkstad (3014)	5
Borlänge, Lokverkstad (3276)	6
Boxholms Depå (3256)	7
Gävle, Lokverkstad (5909)	8
Gävle, Motorvagnsverkstad (5059)	9
Fjällbo Depå, vagnsverkstaden (2209)	10
Depå Hagalund (3180, 3911, 3912)	11
Hallsberg Cirkellokstall (3071)	14
Hallsbergs Godsvagnsverkstad (3244)	15
Hallsberg, Lokverkstad (3305)	16
Helsingborg, Godsterminal och godsvagnsverkstad (1007 & 1060)	17
Helsingborg, Godsvagnsverkstad (1008)	18
Helsingborg, Raus Depå (1146)	19
Linköping, motorvagnsverkstad (3028)	20
Luleå, Svartön lokskötsel och avisning (5021)	21
Luleå, Notviken (5925)	22
Malmö, Lokverkstad (1034)	23
Malmö, Thors hall (1032)	24
Malmö, Tvätthall (1032)	25
Malmö, Godsvagnsverkstad (1033)	26
Norrköping, Lokstall och verkstad (3303)	27
Norrköping, Godsterminal (3035)	28
Nässjö, Gamlarp Högländets Terminal (1147)	29
Nässjö, Cirkellokstall och driftverkstad (1080)	30
Nässjö, lokuppställning Green Cargo center (1145)	31
Olskroken skötselhall (2038)	32
Skansen (motorvagnsverkstad och tvättanläggning) (2014)	33
Sävenäs, Lokstation (2044)	34
Sävenäs, motorvagnsverkstad (2045)	35
Västerås, Tillberga (3954)	36
Västerås Västra, motorvagnsverkstad (3066)	37
Västerås Västra, Hacksta, godsterminal (3214)	38
Årsta Kombiterminal (3067)	39
Örebro, CV-området (3072)	40

Information

Spårritningar

Samtliga spårritningar för anläggningarna finns publicerade på Jernhusen hemsida:

<https://www.jernhusen.se/kund-hos-jernhusen/infrastruktur-och-sakerhet/sparritningar/>

Tjänsteleverantör

I de fall Jernhusens är leverantör av tjänst anges det på respektive fastighet i denna anläggningsbilaga.

De tjänster som levereras av annan tjänsteleverantör än Jernhusen finns under avsnittet "Övrigt" för respektive anläggning.

Enligt förordning ska Trafikverket publicera tjänsteleverantörers länkar till anläggningsbeskrivningar.

Nedan länk är till Trafikverkets sida där tjänsteleverantörer finns listade och som erbjuder järnvägstransportsrelaterade tjänster i Sverige.

<https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/jarnvagsnatsbeskrivningen-jnb/tjansteleverantorer-forjarnvagstransportsrelateradetjanster-i-sverige/>

Borlänge godsterminal & verkstad (3013)

Namn:	Borlänge Godsterminal och godsvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Borlänge 44:41
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3013 Hantverkargatan 15 781 71 BORLÄNGE
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon <u>Godsterminal</u> För lastning och lossning vid lastkaj
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets samt Borlänge kommuns järnvägsnät: - före FSK Borlänge kommuns växel 115 - efter BKS Trafikverkets växel 107 - efter BKS Trafikverkets växel 103
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets och Borlänge kommuns järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen) • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Borlänge, godsvagnsverkstad (3014)

Namn:	Borlänge Godsvagnsverkstad 3014
Juridisk fastighetsbeteckning:	Matsknutsgårdarna 3:15
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3014 Ritargatan 11 781 70 BORLÄNGE
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägnät: - Vid Trafikverkets växel 580
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är inte elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ -• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Borlänge, Lokverkstad (3276)

Namn:	Borlänge, Lokverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Matsknutsgårdarna 9:12
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3276 Bangårdsgatan 781 71 BORLÄNGE
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växlar 11, 560 och spårspärr 52b.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 22,5 ton
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen)○ Tåg-/lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Svängbar kontaktledning

Boxholms Depå (3256)

Namn:	Boxholms Depå
Juridisk fastighetsbeteckning:	Boxholm 10:5
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3256 Tågvägen 1 590 14 Boxholm
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt- och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt <u>Städspår</u> Spår med städperrong <u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter:	Anläggningen gränsar till Trafikverkets järnvägsnät på spår 4a vid km 277+950.
Anslutande järnvägsnät:	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax):	Största tillåtna axellast är 22,5 ton
Elektrifiering:	Anläggningen är delvis elektrifierad
Farligt gods:	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen:	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme ○ Svängbar kontaktledning • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår inkl växlar för tillträde till underhållsanläggning ○ Bangårdsbelysning
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt och sanering • Avisning • Fekaliehantering • Vattentryckning • Spolarvätskeanläggning

Gävle, Lokverkstad (5909)

Namn:	Gävle Lokverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Näringsen 4:15
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	5909 Lötängsgatan 803 01 GÄVLE
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växlar 114, 905, 909, 914, 916, 917.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen)○ Tåg-/lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Svängbar kontaktledning

Gävle, Motorvagnsverkstad (5059)

Namn:	Gävle motorvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gävle Sörby Ur fjäll 8:13
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	5059 Upplandsgatan 12 802 83 GÄVLE
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växel 495.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen) ○ Diesellokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Svängbar kontaktledning
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Tvätt • Fekaliehantering

Fjällbo Depå, vagnsverkstaden (2209)

Namn:	Depå Fjällbo, vagnsverkstaden
Juridisk fastighetsbeteckning:	Utby 753:474
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	2209 Vagnmakaregatan 1 B 415 07 GÖTEBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadsbyggnad</u> För underhåll av godsvagnar och arbetsfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter:	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät omedelbart utanför grinden till området vid växel 25, innan vägkorsningen med Högbrogatan.
Anslutande järnvägsnät:	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax):	Största tillåtna axellast <i>utomhus</i> är: 22,5 ton Största tillåtna axellast <i>inomhus</i> är: 16 ton
Elektrifiering:	Anläggningen är inte elektrifierad.
Farligt gods:	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen:	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Depå Hagalund (3180, 3911, 3912)

Namn:	Depå Hagalund
Juridisk fastighetsbeteckning:	Loket 1, Solna Järva 3:14, Solna Järva 3:15
Jernhusens fastighetsnummer:	3911, 3912, 3180
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<p><u>Vagn-/Heltågsverkstad:</u> Byggnaden är avsedd för trafiknära underhåll på kortkopplade motorvagnar. Spårlängd inomhus är maximalt 220 m och minst 80m.</p> <p><u>Vagnvårdsanläggningen</u> (Vagnskötselhallen, Saneringshallen, Vagntvätt) Vagnskötselhallen är avsedd för enklare trafiknära serviceåtgärder. Spårlängd inomhus är 380 meter.</p> <p><u>Saneringshallen</u> Saneringshallen är avsedd för sanering av fordon.</p> <p><u>Vagntvätten</u> Vagntvätten är en tvättanläggning.</p> <p><u>Gör Det Själv-hallen ("GDS-hallen")</u> För bokning och prislista se hemsida: www.jernhusen.se</p> <p><u>Gamla vagnhallen</u> Uppställning</p> <p><u>Lokskötselhallen</u> Till för underhåll av lok</p> <p><u>Vacuumanläggningen</u> (fekalieanläggning) Spår 18 och 19.</p> <p><u>Svarvanläggning</u> För svarvning av hjul</p>
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	<p>Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se</p>
Anläggningens gränspunkter	<p>Anläggningens gränspunkter (järnvägsnätförvaltare för berörd växel inom parantes, JH = Jernhusen, TrV = Trafikverket):</p> <p>Vagn- och heltågsverkstaden</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - växel 290/371, leder mot spår 45-49 från söder (JH) - växel 377, leder mot spår 45 från söder (JH) - växel 401, leder mot spår 57 från söder (TrV) - växel 325a/327, leder mot spår 46 från norr (TrV) - växel 331, leder mot spår 47-57 från norr (TrV) <p>Vagnvårdsanläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - växel 206 och 204, leder mot Nya Vagnhallen från söder (JH) - växel 231/230, södra ändan av Nya Vagnhallen (JH) - växel 291, leder till spår 18/19 från norr (JH) - växel 299a/b in mot Vagntvätthallen (JH) - växel 311b, Vagntvätthallsspår (JH) - växel 325b, Vagntvätthallsspår (TrV) <p>Lokskötselhallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - växel 171, leder mot Gamla vagnhallen (JH) - växel 156, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 154, leder mot mellanbangården från norr (TrV) - växel 146, leder mot spår D1 från norr (TrV) - växel 149, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 193, leder mot Euromaints svarv (JH) - växel 195, leder mot Swedtrac´s diesellokverkstad (JH) <p>Vacuumanläggningen</p> <ul style="list-style-type: none"> - växel 112, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 118, leder mot spår 18 från norr (TrV) - växel 121, leder mot spår 19 från norr (TrV) - växel 104, leder mot spår 19 från söder (JH) - växel 106, leder mot spår 19 från söder (JH)
Anslutande järnvägsnät	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 25 ton
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad, huvudsakligen även inomhus. På vissa spår finns svängbara kontaktledningsskenor.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	<p>Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning ○ Tvätt- & saneringshall • Tilläggstjänster & extratjänster

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen) ○ Tåg-/lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Växelvärme ○ Centraldammsugare (delar av anläggningen) ○ Tryckluft ○ Motorvagnslyft (delar av anläggningen) ○ Svängbar kontaktledning (delar av anläggningen)
<p>Övrigt</p>	<p>I depån finns annan tjänsteleverantör för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fekaliehantering • Avisning • Vattentryckning • Sanering <p>Klotter och kadaversanering får endast förekomma i saneringshallen.</p> <p>Tvättning av fordon får endast förekomma i vagntvätten och Gör Det Själv-hallen ("GDS-hallen").</p> <p>Fekalietömning får endast förekomma i vacuumanläggningen.</p> <p>Uppgifter om bl.a. hyreskostnad, användaranvisningar m.m. för GDS-hall och Saneringshall: se www.jernhusen.se</p>

Hallsberg Cirkellokstall (3071)

Namn:	Hallsberg Cirkellokstall
Juridisk fastighetsbeteckning:	Hallsberg: 5:7
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3071 Lokvägen 2 694 35 HALLSBERG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverket (TrV) järnvägsnät: <ul style="list-style-type: none"> - efter BKS i TrV växel 801 (1801) - efter BKS i TrV växel 803 (1803) - efter BKS i TrV växel 721b - efter BKS i TrV växel 727 - efter BKS i TrV växel 729 - efter BKS i TrV växel 731 - efter BKS i TrV växel 304b
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen, se övrigt.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen) ○ Diesel- & lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Vändskiva
Övrigt	Anläggningen ligger på vattenskyddsområde med särskilda restriktioner. Kontakta Regionchef.

Hallsbergs Godsvagnsverkstad (3244)

Namn:	Hallsbergs Godsvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Hallsberg: 5:6
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3244 Rangergatan 694 91 HALLSBERG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Gränisar mot Trafikverkets järnvägsnät: Växlarna 10, 900 och 394a samt växel till "GC:s lättrep".
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är inte elektrifierad
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ - • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Hallsberg, Lokverkstad (3305)

Namn:	Hallsberg Lokverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Hallsberg 5:7, Hallsberg
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3305 Lokvägen 2 694 35 HALLSBERG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växlar 807, 808, 812, 816
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström○ Tåg- & lokvärme○ Lokprovning• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Svängbar kontaktledning

Helsingborg, Godsterminal och godsvagnsverkstad (1007 & 1060)

Namn:	Helsingborg godsterminal
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gamla staden 2:4, Planteringen 1:54
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1007, 1060 Rännarbanan 7 & 11 252 30 HELSINGBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Terminalspår</u> För lastning och lossning av kombi <u>Godsterminal</u> För lastning och lossning vid lastkaj
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i TrV vxl 269, 257, 253a & 225.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis nedjordad eller utan kontaktledning.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Tjänster i kombiterminal

Helsingborg, Godsvagnsverkstad (1008)

Namn:	Helsingborgs Godsvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Söder 2:70
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1008 Östra Sandgatan 8 252 27 HELSINGBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i Trafikverkets växel 437
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är nerjordad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Helsingborg, Raus Depå (1146)

Namn:	Raus Depå
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gamla Staden 2:5
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1146 Lokmansgatan 10 253 62 HELSINGBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt <u>Fekaliespår</u> Spår med fekalietömning <u>Städspår</u> Spår med städperong <u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät 412 meter söder om Trafikverkets växel 495.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls i depån: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning ○ Tvätt- & saneringshall • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Växelvärme ○ Vattentryckning ○ Spolarvätskeanläggning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	Miljökontrollplan måste följas (vattentäcktområde).

Linköping, motorvagnsverkstad (3028)

Namn:	Linköping motorvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Vasastaden 1:5
Jernhusens fastighetsnummer:	3028 Lokstallsgatan 2 - 10 582 73 LINKÖPING
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växlar 421 och 428.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis)○ Tåg- & lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Vändskiva

Luleå, Svartön lokskötsel och avisning (5021)

Namn:	Luleå Lokskötsel och Avisning (Svartön)
Juridisk fastighetsbeteckning:	Järnvägen 100:2, Luleå
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	5021 Lokstallsvägen 5 972 45 Luleå
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon <u>Tvätt-, avisning- och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt, sanering samt avisning
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växlar 101, 109 och 1a.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 25 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis) ○ Tåg- & lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Avisning

Luleå, Notviken (5925)

Namn:	Notviken
Juridisk fastighetsbeteckning:	Notviken 100:1 del av
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	5925 Kontorsgatan 37 973 42 LULEÅ
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växel 3b.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 22,5 ton.
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis)○ Tåg- & lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Malmö, Lokverkstad (1034)

Namn:	Malmö Depå Lokverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Järnvägen 1:3
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1034 Carlsgatan, infart 6 211 20 Malmö
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen Järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 581, 586, 307 och 308.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström○ Tåg- & lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Spolarvätskeanläggning

Malmö, Thors hall (1032)

Namn:	Malmö Depå Thors hall och Tvätthall
Juridisk fastighetsbeteckning:	Järnvägen 1:2
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1032 Carlskatan, infart 6 211 20 Malmö
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växel: Thors Hall: 328 och 376a/b
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström○ Tåg- & lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Malmö, Tvätthall (1032)

Namn:	Malmö Tvätthall
Juridisk fastighetsbeteckning:	Järnvägen 1:2
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	1032 Carlsgatan, infart 6 211 20 Malmö
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid Trafikverkets växel 344, 348, 354 och 640.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Vattentryckning • Sanering • Fekaliehantering

Malmö, Godsvagnsverkstad (1033)

Namn:	Malmö Vagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Hamnen 1:1
Jernhusens fastighetsnummer:	1033 Jörgen Kocksgatan 77 211 20 MALMÖ
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät i växlarna: - TrV vxl 533 - TrV vxl 415
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är nedjordad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Norrköping, Lokstall och verkstad (3303)

Namn:	Norrköping, lokstall och verkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Butängen 2:4
Jernhusens fastighetsnummer:	3303 Norra Promenaden 84 602 38 NORRKÖPING
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät enligt följande: - efter BKS i TrV växel 604 - efter BKS i TrV växel 1202 - efter BKS i TrV växel 1203 - efter BKS i TrV växel 1204 - efter BKS i TrV växel 1206
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis) ○ Vändskiva ○ Diesellokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Norrköping, Godsterminal (3035)

Namn:	Norrköping Godsterminal
Juridisk fastighetsbeteckning:	Butängen 2:1 del av
Jernhusens fastighetsnummer:	3035 Norra Promenaden 602 38 NORRKÖPING
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	Uppställning av godsvagnar
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 55a, 59, 61, 63, 151 och 153.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är 22,5 ton.
Elektrifiering	Anläggningen är ej elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Nässjö, Gamlarp Höglandets Terminal (1147)

Namn:	Gamlarp, Höglandets Terminal, Nässjö
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gamlarp 3:11
Jernhusens fastighetsnummer:	1147 Terminalgatan, Gamlarps Industriområde 571 34 NÄSSJÖ
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Terminalspår</u> För lastning och lossning av kombi
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Gränspunkt mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 111 och 182b och spår fram till gränspunkt mot anslutande spår är Trafikverket ägare och infrastrukturförvaltare, växel 182a ägs av Jernhusen.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets samt Postens järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställningÖvrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Växelvärm
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none">• Tjänster i kombiterminal

Nässjö, Cirkellokstall och driftverkstad (1080)

Namn:	Nässjö Driftverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Nässjö 13:5
Jernhusens fastighetsnummer:	1080 Lokstallarna 1, 2, 3 571 42 NÄSSJÖ
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt <u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 417, 1002, 1007, 1026 samt 1038.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme ○ Vändskiva • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Nässjö, lokuppställning Green Cargo center (1145)

Namn:	Nässjö lokuppställning Green Cargo center
Juridisk fastighetsbeteckning:	Lastpallen 1
Jernhusens fastighetsnummer:	1145 Gjutaregatan 9 451 42 NÄSSJÖ
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	Uppställning av fordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot trafikverkets järnvägsnät vid växel 215.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton
Elektrifiering	Anläggningen är inte elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström○ Tåg-/lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Olskroken skötselhall (2038)

Namn:	Olskroken Depå
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gbg Olskroken 743:72
Jernhusens fastighetsnummer:	2038 Partihandelsgatan 415 02 GÖTEBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon, Städperrong i verkstad
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) järnvägsnät vid: <ul style="list-style-type: none"> • TrV växel 410 (leder vidare mot spår 2-3) • TrV växel 411 (leder vidare mot spår 1) • TrV växel 483 (leder vidare mot spår 4-6) • TrV växel 272 (leder vidare mot spår 4-6) • TrV växel 274 (leder vidare mot spår 3) • TrV växel 276 (leder vidare mot spår 1-2).
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 25 ton Största tillåtna axellast inomhus är: 21,2 ton
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Växelvärme

Skansen (motorvagnsverkstad och tvättanläggning) (2014)

Namn:	Skansen Depå
Juridisk fastighetsbeteckning:	Gullbergsvass 703:43
Jernhusens fastighetsnummer:	2014 Kruthusgatan 27 411 04 GÖTEBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt och saneringshall</u> Anläggning för fordonstvätt <u>Fekalietömning</u> Spår för fekalietömning
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar Motorvagnshall: Växlar 222a, 228, 250, 105, 129. Tvätthall: 131, 117 och 103.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Motorvagnshall: Största tillåtna axellast <i>utomhus</i> är 22,5 Ton <i>Inomhus</i> Spår 15-16 Stax = 17 Ton Tvättanläggning: 22,5 Ton
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning ○ Tvättanläggning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Växelvärme
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Fekalietömning

Sävenäs, Lokstation (2044)

Namn:	Sävenäs, Lokskötselhall
Juridisk fastighetsbeteckning:	Sävenäs 747:208
Jernhusens fastighetsnummer:	2044 von Utfallsgatan 1 415 05 GÖTEBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Tvätt och saneringshall</u> Anläggning för sanering <u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid TRV växel 477, 349 och fast spärkors vid 348.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton utomhus. 20 ton inomhus samt på vändskiva
Elektrifiering	Anläggningen är till största delen elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tåg-/lokvärme ○ Vändskiva • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Växelvärme
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Sanering

Sävenäs, motorvagnsverkstad (2045)

Namn:	Sävenäs Depå Underhållsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Sävenäs 747:208
Jernhusens fastighetsnummer:	2045 von Utfallsgatan 1 415 05 GÖTEBORG
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växlar 345, 480b och 495a.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är till största delen elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström○ Tåg-/lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Bangårdsbelysning○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Växelvärme

Västerås, Tillberga (3954)

Namn:	Västerås Tillberga
Juridisk fastighetsbeteckning:	Hubbo-Mällby 3:6
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3954 Verkstadsgatan 31 722 33 Västerås
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets järnvägsnät vid Trafikverkets växel 12 och 17.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis) ○ Tåg- & lokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Svarv

Västerås Västra, motorvagnsverkstad (3066)

Namn:	Västerås Västra, motorvagnsverkstad
Juridisk fastighetsbeteckning:	Västerås 5:10
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3066 Kölgatan 2 724 65 VÄSTERÅS
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverket järnvägsnät vid: - Främre stödrällsskarv ("fsk") växel 534 (Jernhusen Verkstäders växel) - Punkt mellan fsk växel 124 (Jernhusen Verkstäders växel) och fsk växel 126 (Trafikverkets växel)
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är elektrifierad.
Farligt gods	Farligt gods får ej förekomma på anläggningen.
Tjänster och utbud på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström ○ Tågvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Bangårdsbelysning ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen ○ Svängbar kontaktledning

Västerås Västra, Hacksta, godsterminal (3214) (Västerås Kombiterminal)

Namn:	Västerås Västra Hackstaterminalen – Västerås Kombiterminal
Juridisk fastighetsbeteckning:	Saltängen 6
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3214 Saltängsvägen 721 32 VÄSTERÅS
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	Godsterminal
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar mot Trafikverkets (TrV) järnvägsnät vid hinderfrihetspunkten i TrV växel 203 och har sin andra ände i stoppbock för respektive spår.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast utomhus är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är ej elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår för uppställning • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Diesellokvärme • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen

Årsta Kombiterminal (3067)

Namn:	Årsta, Kombiterminal
Juridisk fastighetsbeteckning:	Stockholm Östberga 1:8
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3067 Transportvägen 10 117 43 STOCKHOLM
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Terminalspår</u> För lastning och lossning av kombi
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Anläggningen gränsar till Trafikverkets Järnvägsnät vid växel 795B i norr, växel 12 i söder samt växel 503 för spår 80.
Anslutande järnvägsnät	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none"> • Grundläggande tjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ - • Tilläggstjänster & extratjänster <ul style="list-style-type: none"> ○ Elförsörjning för drivmotorström (delar av anläggningen) • Övrigt <ul style="list-style-type: none"> ○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen
Övrigt	I depån finns annan tjänsteleverantör för: <ul style="list-style-type: none"> • Travers för kombigods • Tjänster i kombigodsterminal

Örebro, CV-området (3072)

Namn:	Örebro, CV-området
Juridisk fastighetsbeteckning:	Olaus Petri 3:233
Jernhusens fastighetsnummer och adress:	3072 Södra Grevrosengatan 1 703 62 ÖREBRO
Tider för trafikering:	Mån-sön kl. 00-24
Anläggningen i huvudsak avsedd för:	<u>Verkstadshall</u> För underhåll av tågfordon
Kontaktvägar vid affärsförfrågan från ny respektive befintlig kund eller vid behov av detaljerad information om anläggningen:	Ekonomisk förvaltare för aktuell depå Tfn växel: 08-410 626 00 E-post: info@jernhusen.se
Anläggningens gränspunkter	Trafikverkets järnvägsnät ansluter till anläggningen vid grind i områdets västra del.
Största tillåtna axellast (stax)	Största tillåtna axellast är: 22,5 ton
Elektrifiering	Anläggningen är delvis elektrifierad.
Farligt gods	Inga restriktioner föreligger.
Tjänster som tillhandahålls på anläggningen	Huvudsakliga tjänster som tillhandahålls på anläggningen: <ul style="list-style-type: none">• Grundläggande tjänster<ul style="list-style-type: none">○ Spår för uppställning• Tilläggstjänster & extratjänster<ul style="list-style-type: none">○ Elförsörjning för drivmotorström (delvis)○ Tåg- & lokvärme• Övrigt<ul style="list-style-type: none">○ Spår inklusive växlar för tillträde till anläggningen○ Bangårdsbelysning○ Marktravers