

Нежелательные явления при применении слабительных препаратов¹

Группа препаратов	Описание	Нежелательные явления
Средства, вызывающие химическое раздражение рецепторного аппарата кишки	Производные антрахинонов (препараты сенны, крушины, ревеня) и дифенилметана (бисакодил, натрия пикосульфат), жирные кислоты (касторовое масло).	Применение у беременных ограничено (угроза увеличения сократительной активности матки, мутагенность. При постоянном приеме могут вызывать электролитные нарушения (гипокалиемия). Боль в животе. Меланоз кишечника. Дегенерация нервных сплетений. Недержание мочи.
Средства, обладающие осмотическими свойствами	Осмотические средства, действующие в тонком и толстом кишечнике: • магния сульфат, • соль карловарская, • лактулоза, • лактитол, • макрогол.	Могут провоцировать метеоризм, тошноту, диарею, потенцировать недержание кала. Возможно нарушение электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия) и/или обезвоживание, особенно у пожилых пациентов.
	Осмотические средства, местного действия (в толстом кишечнике): микроклизмы Микролакс® ² .	Со стороны ЖКТ: очень редко – боль в области живота (включая абдоминальный дискомфорт, боль в верхних отделах живота), дискомфорт в аноректальной области, жидкий стул ² . Со стороны иммунной системы: очень редко – реакции гиперчувствительности (например, крапивница) ² .
Средства, увеличивающие объем содержимого кишечника	Отруби, морская капуста, семена подорожника овального и т. д.	Метеоризм, снижение всасывания железа и кальция.
Средства, способствующие размягчению каловых масс и их скольжению	Вазелиновое и миндальное масло, глицерол, глицериновые свечи, касторовое масло.	Электролитные нарушения (гипокалиемия). Дегидратация, гиповолемия, повреждение почечных канальцев, аритмия. Дегенерация нервной ткани кишечника, снижение моторики кишечника.

1. Парфенов А. И. Эволюция взглядов на патогенез и терапию хронического запора. РМЖ. 2011; 28:1746.
Доступно по ссылке: http://www.rmj.ru/articles/bolezni_organov_pishchevareniya/Evoluciya_vzglyadov_na_patogenez_i_terapiyu_hronicheskogo_zapora/#ixzz7knQVgpS5 (дата обращения: 16.11.2022).

2. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Микролакс® П N011146/01 от 01.04.2022.