

Ark

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Дизайнер Henri Halla-aho

Общественные пространства, после того, как вы размещаете там модули Ark, обретают новую жизнь и превращаются в удобные для использования вдохновляющие места в соответствии с их предполагаемым назначением. Целью дизайнера было создание модульного мебельного решения, которое можно было бы творчески видоизменять и использовать для хранения, работы или как место встреч. Для улучшения акустических свойств можно дополнить мягкими материалами.

Шкаф может быть как односторонним, так и двусторонним.

Доступны различные варианты замков.

Возможно изготовить с антимикробным покрытием.

Материалы и отделка

Каркас	Меламин белый, светло-серый, темно-серый или черный.
Двери	Натуральный шпон, LN технический шпон, Меламин белый, светло-серый или темно-серый. Тонированный бук, ясень. Ламинат белый, светло-серый, темно-серый, береза, дуб или черный.
Панели Цоколь	Те же цвета, что и у дверей, кроме меламина. Белый, светло-серый, темно-серый или черный.

Размеры

Ширина	См. техническое описание.
Глубина	600 мм
Высота	См. техническое описание.



Ark

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Техническое описание

- Обивка из стандартной коллекции тканей ISKU.
- Внутренние размеры модулей (cm)

1-сторонний:


Ark 1		Г 55
A	B	Ш 37
		В 41

2-сторонний:

Ark 2		Г 26
D	C	Ш 37
A	B	В 41


- К электрическим замкам необходима RFID карта пользователя

Модули глубиной 60 см




- Высота цоколя 3 см
- Цвета: белый, светло/темно серый или черный
- Регулируется


Дополнительные элементы



- A Боковая панель с обивкой
- B Задняя панель с обивкой
- C Сиденье с обивкой



Верхняя панель 18 мм




Боковая панель 18 мм




Задняя панель 18 мм
(Всегда используется вместе с верхней панелью)

- Односторонний шкаф монтируется с дополнительной задней панелью, всегда возле стены.

Варианты замков



Электрический **Led** замок
(невидимый, только Led-индикатор на передней панели)



RFID электрический замок
(невидимый, за дверью)



Видимый замок
(на передней панели)



Цилиндрический замок
Закрывается на ключ



Кодовый замок

ISKU

Since 1928





Ark

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ Техническое описание

- Высота цоколя 3 см
- Цвета: белый, светло/темно серый или черный
- Регулируется

К электрическим замкам необходима RFID карта пользователя

Модули глубиной 52 см




Внутренние размеры модулей (см)

1-сторонний:




Г 47 см
Ш 37 см
В 41 см

Дополнительные элементы



Верхняя панель
18 мм




Боковая
панель
18 мм




Задняя панель 18 мм
(Всегда используется вместе
с верхней панелью)

LOCK OPTIONS



Электрический
Led замок
(невидимый, только
Led-индикатор на
передней панели)



RFID электрический
замок
(невидимый, за дверью)



Видимый замок
(на передней панели)



Цилиндрический замок
Закрывается на ключ



Кодовый замок



Ark

ISKU
Since 1928



Ark

ISKU
Since 1928