

MyFlow®

MyFlow Meeting Bord

KONFERENS- OCH MÖTESBORD

Design Vertti Kivi

MyFlow Meeting är ett iögonfallande mötes- och konferensbord av hög kvalitet. Hemligheten är den eleganta designen av benet och materialvalet. Bordsskivans rundade hörn finns tillgänglig med fasad underkant som bidrar till ett mjukt och lätt utseende.

Bordet kan utrustas med Axessline QuickBox strömskena.

Material

Ben	Pulverlackerat stål (vit, svart, krom) eller trä kombinerat med målat stål.
Bordsskiva	ISKU HPL laminat (vit, svart, ljusgrå, mörkgrå, ek, björk) eller ISKU teknisk faner (björk LN). Tillgänglig med rak och fasad underkant.

Mått

Höjd 730 mm

Mer information om bordet och bordsskivornas mått hittar du i MyFlow Meeting Bord datablad.

Video



ISKU
Since 1928

MyFlow®

MyFlow Meeting Bord

KONFERENS- OCH MÖTESBORD

Datablad

MyFlow mötes- och konferensbord finns tillgängliga med rundade (R100) hörn och med två kantalternativ:



RAK KANT



FASAD UNDERKANT

Materialet av bordsskiva ISKU HPL laminat (vit, svart, ljusgrå, mörkgrå, ek, björk) eller ISKU teknisk faner (björk LN).


Ben pulverlackerat stål (vit, svart, krom) eller trä kombinerat med delar av stål (vit, svart eller krom) och trädelar av ask (natural).

TILLVAL

Axessline QuickBox (vit, grå)



DIMENSIONER



3 x Power / Schuko-kontakt
2 x USB-laddare
1 x Data RJ45I (50 cm anslutningskabel med RJ45 Jack)
1 x HDMI
Anslutning 1.5 meter



MyFlow Meeting Bord

ISKU
Since 1928