

POP-APP

butik

Scanna artikeln,
leverans dagen efter!

DAHL //

Rörguiden Kyla 2.0
för att underlätta din arbetsdag.

*Har du inte appen?
Du hittar den här.*



Google play



Download on the
App Store

Altech Kylrör standard, 5 meter



3/8", 112 bar*
Art.nr K5111101



7/8", 62 bar*
Art.nr K5111106



2 1/8", 49 bar*
Art.nr K5111114



1/2", 82 bar*
Art.nr K5111100



1 1/8", 53 bar*
Art.nr K5111108



2 5/8", 50 bar*
Art.nr K5111116



5/8", 69 bar*
Art.nr K5111102



1 3/8", 50 bar*
Art.nr K5111110



3/4", 68 bar*
Art.nr K5111104



1 5/8", 50 bar*
Art.nr K5111112



* Max arbetstryck på Altech Kylkopparrör är beräknat på ett mjukglöddat kopparrör. Rm = 200N/mm² samt en säkerhetsfaktor på 3,5. Tänk på att kopplingar inte är med i beräkningen.

Altech Kylrör slinga, 15 meter



1/4", 177 bar*
Art.nr K5121102



5/8", 69 bar*
Art.nr K5121110



5/16", 137 bar*
Art.nr K5121104



3/4", 68 bar*
Art.nr K5121112



3/8", 112 bar*
Art.nr K5121106



7/8", 51 bar*
Art.nr K5121114




1/2", 82 bar*
Art.nr K5121108



* Max arbetstryck på Altech Kylkopparrör är beräknat på ett mjukglöddat kopparrör. Rm = 200N/mm² samt en säkerhetsfaktor på 3,5. Tänk på att kopplingar inte är med i beräkningen.

Altech 80 bar CO2 CU-rör, 5 meter



3/8", 103 bar
Art.nr K5188040



7/8", 80 bar
Art.nr K5188043



1/2", 80 bar
Art.nr K5188047



1 1/8", 80 bar
Art.nr K5188044



5/8", 80 bar
Art.nr K5188041



1 3/8", 80 bar
Art.nr K5188045




3/4", 80 bar
Art.nr K5188042



1 5/8", 80 bar
Art.nr K5188046



Altech 120 bar CO2 CU-rör, 5 meter



3/8", 120 bar
Art.nr K5188050



7/8", 120 bar
Art.nr K5188058



1/2", 120 bar
Art.nr K5188052



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188060



5/8", 120 bar
Art.nr K5188054



1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188062



3/4", 120 bar
Art.nr K5188056



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188064



– **scanna artikeln**, leverans dagen efter!

Altech isolerad enkelslinga 20 meter

1/4", 151 bar
Art.nr K5131302



3/8", 98 bar
Art.nr K5131304




1/2", 71 bar
Art.nr K5131306



5/8", 59 bar
Art.nr K5131308



3/4", 55 bar
Art.nr K5131310



Altech isolerad dubbelslinga 20 meter

1/4 x 3/8", 106 bar
Art.nr K5131320



1/4 x 1/2", 78 bar
Art.nr K5131322



1/4 x 5/8", 78 bar
Art.nr K5131324




3/8 x 1/2", 78 bar
Art.nr K5131326



3/8 x 5/8", 78 bar
Art.nr K5131328



3/8 x 3/4", 64 bar
Art.nr K5131330



APP 2.0

DIN EGEN HANDSCANNER!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

**DAHL-APPEN LADDAS NER VIA
APP STORE/GOOGLE PLAY**

QR-koderna till höger tar dig dit direkt



*Har du inte appen?
Du hittar den här.*



ANDROID APP ON
Google play

Available on the iPhone
App Store

Altech Kylpresskoppling skarv med dubbelmuff



1/4", 48 bar
Art.nr 1182892



3/8", 48 bar
Art.nr 1182893



1/2", 48 bar
Art.nr 1182894



5/8", 48 bar
Art.nr 1182895



3/4", 48 bar
Art.nr 1182896



7/8", 48 bar
Art.nr 1182897



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1182899



Altech Kylpresskoppling reducering dubbelmuff



1/2 x 3/8", 48 bar
Art.nr 1752675



5/8 x 3/8", 48 bar
Art.nr 1752712



5/8 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752713



3/4 x 3/8", 48 bar
Art.nr 1752714



3/4 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752715



3/4 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752716



7/8 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752717



7/8 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752718



7/8 x 3/4", 48 bar
Art.nr 1752719



1 1/8 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752720



1 1/8 x 3/4", 48 bar
Art.nr 1752721



1 1/8 x 7/8", 48 bar
Art.nr 1752722



Altech Kylpresskoppling böj 90° dubbelmuff



1/4", 48 bar
Art.nr 1189540



3/8", 48 bar
Art.nr 1189541



1/2", 48 bar
Art.nr 1189542



5/8", 48 bar
Art.nr 1189543



3/4", 48 bar
Art.nr 1189544




7/8", 48 bar
Art.nr 1189545



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1189547



Altech Kylpresskoppling böj 45° dubbelmuff



1/4" 48 bar
Art.nr 1189555



3/8" 48 bar
Art.nr 1189556



1/2" 48 bar
Art.nr 1189557



5/8" 48 bar
Art.nr 1189558



3/4" 48 bar
Art.nr 1189559



7/8" 48 bar
Art.nr 1189560



1 1/8" 48 bar
Art.nr 1189562



– scanna artikeln, leverans dagen efter!

Altech Kylpresskoppling T-rör

1/4", 48 bar
Art.nr 1185672



3/8", 48 bar
Art.nr 1185673



1/2", 48 bar
Art.nr 1185674



5/8", 48 bar
Art.nr 1185675



3/4", 48 bar
Art.nr 1185676



7/8", 48 bar
Art.nr 1185677



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1185679



Altech Kylpresskoppling böj 90° enkelmuff

3/8", 48 bar
Art.nr 1189548



1/2", 48 bar
Art.nr 1189549



5/8", 48 bar
Art.nr 1189550




3/4", 48 bar
Art.nr 1189551



7/8", 48 bar
Art.nr 1189552



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1189554



Altech Kylpresskoppling reducering enkelmuff

3/8 x 1/4", 48 bar
Art.nr 1752723



1/2 x 3/8", 48 bar
Art.nr 1752724



5/8 x 3/8", 48 bar
Art.nr 1752725



5/8 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752726



3/4 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752727



3/4 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752728



7/8 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752729



7/8 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752730



7/8 x 3/4", 48 bar
Art.nr 1752731



1 1/8 x 1/2", 48 bar
Art.nr 1752732



1 1/8 x 5/8", 48 bar
Art.nr 1752733



1 1/8 x 3/4", 48 bar
Art.nr 1752734



1 1/8 x 7/8", 48 bar
Art.nr 1752735



Altech Kylpresskoppling Reparationsskarv

1/4", 48 bar
Art.nr 1182921



3/8", 48 bar
Art.nr 1182922



1/2", 48 bar
Art.nr 1182923



5/8", 48 bar
Art.nr 1182924



3/4", 48 bar
Art.nr 1182925



7/8", 48 bar
Art.nr 1182926



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1182927



Har du inte appen?
Du hittar den här.



Altech Kylpresskoppling huv



1/4", 48 bar
Art.nr 1757797



3/8", 48 bar
Art.nr 1757798



1/2", 48 bar
Art.nr 1757799



5/8", 48 bar
Art.nr 1757800



3/4", 48 bar
Art.nr 1757801



7/8", 48 bar
Art.nr 1757802



1 1/8", 48 bar
Art.nr 1757804



Altech Kylpresskoppling Flare



1/4", 48 bar
Art.nr 1855424



3/8", 48 bar
Art.nr 1855425



1/2", 48 bar
Art.nr 1855426



5/8", 48 bar
Art.nr 1182927



3/4", 48 bar
Art.nr 1855429



K65 Lödböj 90°



3/8", 120 bar
Art.nr K5188100



1/2", 120 bar
Art.nr K5188102



5/8", 120 bar
Art.nr K5188104



3/4", 120 bar
Art.nr K5188106



7/8", 120 bar
Art.nr K5188108



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188110



1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188112



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188114



K65 Lödböj ut/in 90°



3/8", 120 bar
Art.nr K5188682



1/2", 120 bar
Art.nr K5188684



5/8", 120 bar
Art.nr K5188686



3/4", 120 bar
Art.nr K5188688



7/8", 120 bar
Art.nr K5188690



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188692



1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188694



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188696



– scanna artikeln, leverans dagen efter!

K65 Lödböj 45°

3/8", 120 bar
Art.nr K5188620



1/2", 120 bar
Art.nr K5188622



5/8", 120 bar
Art.nr K5188624



3/4", 120 bar
Art.nr K5188606



7/8", 120 bar
Art.nr K5188608



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188610



1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188612



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188614



K65 Lödreduceringar Utv/Inv

1/2" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188300



5/8" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188302



5/8" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188304



3/4" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188306



3/4" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188308



3/4" – 5/8", 120 bar
Art.nr K5188310



7/8" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188312



7/8" – 5/8", 120 bar
Art.nr K5188314



7/8" – 3/4", 120 bar
Art.nr K5188316



1 1/8" – 5/8", 120 bar
Art.nr K5188318



1 1/8" – 3/4", 120 bar
Art.nr K5188320



1 1/8" – 7/8", 120 bar
Art.nr K5188322



1 3/8" – 1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188324



1 5/8" – 1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188326



K65 Lödreduceringar Inv/Inv

1/2" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188646



5/8" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188648



3/4" – 5/8", 120 bar
Art.nr K5188650



7/8" – 3/4", 120 bar
Art.nr K5188652



1 1/8" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188654



1 1/8" – 7/8", 120 bar
Art.nr K5188656



1 3/8" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188658



1 3/8" – 5/8", 120 bar
Art.nr K5188660



1 3/8" – 3/4", 120 bar
Art.nr K5188662



1 3/8" – 7/8", 120 bar
Art.nr K5188664



1 3/8" – 1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188666



Har du inte appen?
Du hittar den här.



K65 Skarvrör



3/8", 120 bar
Art.nr K5188400



1/2", 120 bar
Art.nr K5188402



5/8", 120 bar
Art.nr K5188404



3/4", 120 bar
Art.nr K5188406



7/8", 120 bar
Art.nr K5188408



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188410




1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188412



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188414



K65 T-rör



3/8", 120 bar
Art.nr K5188200



1/2" – 3/8" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188202



1/2" – 1/2" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188204



1/2", 120 bar
Art.nr K5188206



5/8" – 1/2" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188208



5/8" – 5/8" – 3/8", 120 bar
Art.nr K5188210



5/8" – 5/8" – 1/2", 120 bar
Art.nr K5188212



5/8", 120 bar
Art.nr K5188214



3/4" 120 bar
Art.nr K5188218



7/8" – 7/8" – 3/4", 120 bar
Art.nr K5188220



7/8", 120 bar
Art.nr K5188222



1 1/8" – 1 1/8" – 7/8", 120 bar
Art.nr K5188226



1 1/8", 120 bar
Art.nr K5188228



1 3/8", 120 bar
Art.nr K5188232



1 5/8", 120 bar
Art.nr K5188236



K65 Ändhatt



1/2" 120 bar
Art.nr K5188500



5/8" 120 bar
Art.nr K5188502



3/4" 120 bar
Art.nr K5188504



7/8" 120 bar
Art.nr K5188506



1 1/8" 120 bar
Art.nr K5188508



K65 Lödreducering tum-mm



1/2"–12 mm
Art.nr K5188524



5/8"–15 mm
Art.nr K5188526



3/4"–18 mm
Art.nr K5188528



7/8"–22 mm
Art.nr K5188530



1 1/8"–28 mm
Art.nr K5188532



1 3/8"–35 mm
Art.nr K5188534



1 5/8"–42 mm
Art.nr K5188536



– **scanna artikeln**, leverans dagen efter!

Schrader Avstängningsventil

1/4", 140 bar
Art.nr K4386042




3/8", 140 bar
Art.nr K4335100



1/2", 140 bar
Art.nr K4335104



5/8", 140 bar
Art.nr K4335108



3/4", 140 bar
Art.nr K4335112



7/8", 140 bar
Art.nr K4335118



1 1/8", 140 bar
Art.nr K4335120



Tillbehör



Schraderål, 120 bar, 1/4"
Art.nr K4335116



Isolerskål, 3-vägs 1/4", 3/8", 1/2"
Art.nr K4386002



Isolerskål, 2-vägs 5/8", 3/4"
Art.nr K4386006



Serviceventiler



3/8"-1/4" K65 120 bar
Art.nr K4385231



3/8"-3/8" K65 140 bar
Art.nr K4385232



BUTIKSEXPRESSION

Du beställer – vi plockar!
Färdigt att hämta efter 60 minuter

Vill du veta mer? Gå in på dahl.se under Tjänster och erbjudanden, för mer information.

Har du inte appen?
Du hittar den här.



Armaflex Rörisolering AF-2

1/4", 9,5 mm, 288 m
Art.nr 3979900



3/8", 10 mm, 160 m
Art.nr 3970480



1/2", 12 mm, 168 m
Art.nr 3970498



5/8", 15 mm, 124 m
Art.nr 3970506



3/4", 18 mm, 120 m
Art.nr 3970522



7/8", 22 mm, 96 m
Art.nr 3970530



1 1/8", 28 mm, 80 m
Art.nr 3970563




1 3/8", 35 mm, 60 m
Art.nr 3970597



1 5/8", 42 mm, 40 m
Art.nr 3970605



2 1/8", 54 mm, 32 m
Art.nr 3970639



Armaflex Rörisolering AF-4

3/8", 10 mm, 110 m
Art.nr 3979923



1/2", 12 mm, 100 m
Art.nr 3979924



5/8", 15 mm, 80 m
Art.nr 3979925



3/4", 18 mm, 60 m
Art.nr 3979926



7/8", 22 mm, 56 m
Art.nr 3979927



1 1/8", 28 mm, 48 m
Art.nr 3979928



1 3/8", 35 mm, 42 m
Art.nr 3979929




1 5/8", 42 mm, 42 m
Art.nr 3979930



2 1/8", 54 mm, 24 m
Art.nr 3979931



2 5/8", 70 mm, 16 m
Art.nr 3979932



Armaflex Rörisolering AF-6

1/2", 12 mm, 36 m
Art.nr 3979950



5/8", 15 mm, 32 m
Art.nr 3979951



3/4", 18 mm, 32 m
Art.nr 3979952



7/8", 22 mm, 28 m
Art.nr 3979953



1 1/8", 28 mm, 24 m
Art.nr 3979954



1 5/8", 42 mm, 16 m
Art.nr 9555730



– **scanna artikeln**, leverans dagen efter!

Armaflex Ultima Rörisolering

UL13010–10/13, 140 m
Art.nr 9907879



UL13012–12/13, 130 m
Art.nr 9907880



UL13015–15/13, 112 m
Art.nr 9907881



UL13018–18/13, 98 m
Art.nr 9907882



UL13022–22/13, 88 m
Art.nr 9907883



UL13028–28/13, 64 m
Art.nr 9907884



UL13035–35/13, 56 m
Art.nr 9907885



UL13042–42/13, 48 m
Art.nr 9907886



UL19010–10/19, 92 m
Art.nr 9907867



UL19012–12/19, 84 m
Art.nr 9907868



UL19015–15/19, 64 m
Art.nr 9907869



UL19018–18/19, 58 m
Art.nr 9907870



UL19022–22/19, 56 m
Art.nr 9907871



UL19028–28/19, 40 m
Art.nr 9907872



UL19035–35/19, 40 m
Art.nr 9907873



UL25018–18/25, 46 m
Art.nr 9907874



UL25022–22/25, 36 m
Art.nr 9907875



UL25028–28/25, 36 m
Art.nr 9907876



UL25035–35/25, 28 m
Art.nr 9907887




dahl.se

– *många smarta funktioner*

Onlinechatt

Nu chattar vi online – välkommen att ställa dina frågor i eShop så svarar vi dig direkt.



Hej!
För att starta chatten, fyll i namn och e-post nedan.

Namn

E-post

[Starta chat](#)

Behöver du vägledning i olika funktioner?

På webben under www.dahl.se/handla-online hittar du filmer med information om bra tjänster.

Bli onlinekund:
www.dahl.se/konto-eshop

Har du inte appen?
Du hittar den här.



Armafix kombipack FX2

10–12 mm
Art.nr 72451015–18 mm
Art.nr 72451122–25 mm
Art.nr 72451228–30 mm
Art.nr 72451335–38 mm
Art.nr 72451442–45 mm
Art.nr 72451548 mm
Art.nr 72451654–57 mm
Art.nr 72451770 mm
Art.nr 724519

Armafix kombipack FX4(3)

10–12 mm
Art.nr 72452215–18 mm
Art.nr 72452322–25 mm
Art.nr 72452428–30 mm
Art.nr 72452535–38 mm
Art.nr 72452642–45 mm
Art.nr 72452748 mm)
Art.nr 72452854–57 mm
Art.nr 72452970 mm
Art.nr 724531

Armafix kombipack FX6(5)

15–18 mm
Art.nr 72453422–25 mm
Art.nr 72453528–30 mm
Art.nr 72453642–45 mm
Art.nr 72453854–57 mm
Art.nr 724540

Ultima kombipack FX2

10–12 mm
Art.nr 72454815–18 mm
Art.nr 72454922–25 mm
Art.nr 72455028–30 mm
Art.nr 72455135–38 mm
Art.nr 724552

Ultima kombipack FX4(3)

10–12 mm
Art.nr 72455715–18 mm
Art.nr 72455822–25 mm
Art.nr 72455928–30 mm
Art.nr 72456035–38 mm
Art.nr 724561

Ultima kombipack FX6(5)

15–18 mm
Art.nr 72456722–25 mm
Art.nr 72456828–30 mm
Art.nr 72456935–38 mm
Art.nr 724570

– scanna artikeln, leverans dagen efter!

Armafix AF distansskål FX-2 (serie H)

33–40 mm, 10/12
Art.nr 9555542



41–47 mm, 15/18
Art.nr 9555543




41–47 mm, 22/25
Art.nr 9555544



48–54 mm, 28/30
Art.nr 9555545



69–69 mm, 35/38
Art.nr 9555546



67–71 mm, 42/45
Art.nr 9555547



79–85 mm, 54/57
Art.nr 9555549



85–91 mm, 60/64
Art.nr 9555550



97–101 mm, 70
Art.nr 9555551



Armafix AF distansskål FX-4 (serie M)

41–47 mm, 10/12
Art.nr 9555555



48–54 mm, 15/18
Art.nr 9555556




56–62 mm, 22/25
Art.nr 9555557



62–69 mm, 28/30
Art.nr 9555558



69–78 mm, 35/38
Art.nr 9555559



85–91 mm, 42/45
Art.nr 9555560



85–91 mm, 48
Art.nr 9555561



97–101 mm, 54/57
Art.nr 9555562



104–110 mm, 60/67
Art.nr 9555563



108–116 mm, 70
Art.nr 9555564



Armafix AF distansskål FX-6 (serie T)

74–77 mm, 15/18
Art.nr 9907840



80–84 mm, 22/25
Art.nr 9555981



93–95 mm, 28/30
Art.nr 9555982



104–105 mm, 35/38
Art.nr 9555983



113–116 mm, 42/45
Art.nr 9555984



Onsite – eget lager och streckkoder



Under varje produkt på dahl.se finns en sektion som heter "Dokument". Där finns alla kvalitetsdokument och manualer listade samt – streckkod. Koderna kan du skriva ut och de är perfekta att använda på hyllkanter.

T-Rör
T-RÖR 12 3 MUFF KOPPAR V-PROFIL ALTECH



1770124

Artikelinformation

T-RÖR 12 3 MUFF KOPPAR V-PROFIL ALTECH

Pressförklar / Presskoppling V-Profil för tappvatten, värme samt olje/tv tryckluft. Med O-ring EPDM. För dimensionerna 42 och 54 mm rekommenderas pressning med slings. Accepterad monteringsanvisning 2015 enligt Svaler Vatteninstallation. Max tryck 16 bar. Max temperatur 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja. Max. temperaturskärningsfästet: 1000 N.

Tappvatten: 95/110 °C
Värmevatten: 110/110 °C
Tryckluft: 30/60 °C
Kyla: -20/-30 °C
Max. tryck: kontinuerligt/inställigt
Tappvatten/tryckluft/kyla: 10/16 bar
Värmevatten: 6/16 bar
Art. nr. 1770124
EAN Art. nr. 80306228796

Klassificeringar & märkningar

Teknisk data

Dimension	12
Typ	T-Rör
O-ring	EPDM
Utförande muff	3muff
Ytbehandling	Koppar
Tryck	PN16 bar
Läckageindikering opressad	Ja
Material	Koppar
Pressprofil	V
Media	Tappvatten, värme, olje/tv tryckluft, kyla
Max temperatur	110 °C

Dokument

- ☐ Skriv ut streckkod
- ☐ CE-dokumentation
- ☐ Byggsäkerhetsbevis
- ☐ Monteringsanvisning
- ☐ Produktblad
- ☐ Tyngdökning

Har du inte appen?
Du hittar den här.



Google play

App Store

I servicebilen eller i eget lager.

Armafix Ultima distansskål

13 mm (10–12)

ULP131012

Art.nr 9907888



13 mm (15–18)

ULP131518

Art.nr 9907889



13 mm (22–25)

ULP132225

Art.nr 9907890



13 mm (28–30)

ULP132830

Art.nr 9907891



13 mm (35–38)

ULP133538

Art.nr 9907892



13 mm (42–45)

ULP134245

Art.nr 9907893



19 mm (10–12)

ULP191012

Art.nr 9907860



19 mm (15–18)

ULP191518

Art.nr 9907861



19 mm (22–25)

ULP192225

Art.nr 9907862



19 mm (28–30)

ULP192830

Art.nr 9907863



19 mm (35–38)

ULP193538

Art.nr 9907894



25 mm (15–18)

ULP251518

Art.nr 9907864



25 mm (22–25)

ULP252225

Art.nr 9907865



25 mm (28–30)

ULP252830

Art.nr 9907866



25 mm (35–38)

ULP253538

Art.nr 9907895



Macrofix kombimutter M8/M10

29–35 mm

Art.nr 3895344



35–41 mm

Art.nr 3895345



41–48 mm

Art.nr 3895346



48–54 mm

Art.nr 3895347



54–62 mm

Art.nr 3895348



62–72 mm

Art.nr 3895349



73–83 mm

Art.nr 3895350



83–93 mm

Art.nr 3895351



93–103 mm

Art.nr 3895352



103–113 mm

Art.nr 3895353



113–123 mm

Art.nr 3895354



123–133 mm

Art.nr 3895355



133–143 mm

Art.nr 3895356



144–154 mm

Art.nr 3805761



155–159 mm

Art.nr 3806109



159–168 mm

Art.nr 3805762



168–176 mm

Art.nr 3805763



174–184 mm

Art.nr 3805764



184–195 mm

Art.nr 3806110



207–218 mm

Art.nr 3805765



– scanna artikeln, leverans dagen efter!

RapidRail skena




27 mm, 18 mm, 2 meter
Art.nr 3820119



30 mm, 20 mm, 2 meter
Art.nr 3820292



RapidRail konsol



30 x 30 x 2 mm, 300 mm
Art.nr 4125766



30 x 30 x 2 mm, 400 mm
Art.nr 4125767



30 x 30 x 2 mm, 500 mm
Art.nr 4125768



RapidRail Ändskydd



För skena, 27 x 18 mm.
Art nr: 3820039



Ändskydd



Avslut av takjörn och
pendelkonsoler.
Art nr: 9821050



Novipro Takjörn FFZV



U2 1,1 kg 2 mm
Art.nr 3820131



U3 – 3 mm
Art.nr 3820230



RapidRail pendelmutter

M8, 40 mm
Art.nr 3820681



M8, 60 mm
Art.nr 3820683



M8, 80 mm
Art.nr 3820684



M8, 100 mm
Art.nr 3820167



M8, 120 mm
Art.nr 3820686



M8, 180 mm
Art.nr 3820687



M8, 200 mm
Art.nr 3820168



M10, 40 mm
Art.nr 3820160



RapidRail glidmutter

M8, 29 x 23 mm
Art.nr 3820120



M10, 29 x 23 mm
Art.nr 3820223



Gängstång FZB

M6, 2 meter
Art.nr 3820925



M8, 2 meter
Art.nr 3820933



M10, 2 meter
Art.nr 3820941



Pendelkonsol FZV BB med stöd

200 mm
Art.nr 9821750



400 mm
Art.nr 3820263



600 mm
Art.nr 3820289



Flänsmutter FZB



M6
Art.nr 3819980



M8
Art.nr 3819981



M10
Art.nr 3819982



Sexkantsmutter FZB



M6, 200 st./fpk.
Art.nr 3819913



M8, 200 st./fpk.
Art.nr 3819901



M10, 100 st./fpk.
Art.nr 3821600



Har du inte appen?
Du hittar den här.



Buntband 100-pack



Transp., 200 x 4,8 mm
Art.nr 324322



Transp., 380 x 4,8 mm
Art.nr 324326



Svart, 200 x 4,8 mm
Art.nr 324348




Svart, 390 x 4,8 mm
Art.nr 324352



Cellgummitejp

50 x 3 mm.
Art.nr 3971553



Borste till Kabin Limkanna



17 mm.
Art.nr 325024



Armaflex Ultima tejp

50 x 3 mm.
Art.nr 9907878



Limkanna



0,25 liter.
Art.nr 325020



Armaflex 520 speciallim UN1133

0,25 liter.
Art.nr 9557054



Armaflex Ultima 700 speciallim

1 liter.
Art.nr 9907877



Armaflex 520 speciallim UN1133

1 liter.
Art.nr 9555910



– scanna artikeln, leverans dagen efter!

Novipro Röravskärare Mini



För kopparrör 3–16 mm.

Art.nr 1769992



Novipro Röravgradare

Dimension: 6–42 mm.

Art.nr 1770360



Novipro Röravskärare



För kopparrör 6–35 mm.

Art.nr 1769995



Novipro Röravskärare

För kopparrör 6–67 mm.

Art.nr 1769998



Rothenberger avgradningspenna

För plast, CU och FE.

Art.nr 385273



Novipro Sopsäck NP K3

125 liter x 25 st/rulle

Art.nr 303325



160 liter x 10 st/rulle

Art.nr 303326



240 liter x 10 st/rulle

Art.nr 303327



Novipro Arbetshandske

Stl 8

Art.nr 915435



Stl 9

Art.nr 915436



Stl 10

Art.nr 915437



Maxiflex skyddshandske

Stl 7

Art.nr 923316



Stl 8

Art.nr 923317



Stl 9

Art.nr 923318



Stl 10

Art.nr 923319



Stl 11

Art.nr 923320



Har du inte appen?
Du hittar den här.



Hultafors hantverkarkniv

Hölster/orange
Art.nr 321021



Hölster/blå
Art.nr 321027



Dubbelhölster/orange
Art.nr 321020



Lyra Dry Graphite

Djuphålsmärkare (40 mm)
Art.nr 3851473



Permanent markör

Svart med smal spets
Art.nr 923001



Svart med tjock spets
Art.nr 923002



Permanent markör-set

Svart, röd, blå och
grön färg. Smal spets.
Art.nr 923003



Keramisk kniv

Bladlängd: 10 cm
Art.nr 730200



– **scanna artikeln**, leverans dagen efter!

Silverfosforkopparlod

AG 2 %, Ø 2 mm
Art.nr 220011



AG 5 %, Ø 2 mm
Art.nr 220015



AG 15 %, Ø 2 mm
Art.nr 220025



Flussmedel silverlod

Vikt: 0,5 kg.
Art.nr 220022



Silverlod

3 pinnar x 500 mm. Ø 2 mm
Art.nr 220009



Flussbelagt silverlod

För samtliga metaller
förutom aluminium och
dess legeringar.

Art.nr 220019



Egna anteckningar

Har du inte appen?
Du hittar den här.



Google play

App Store



DahlCenter

– här finns vi!

Arvika 0570-851 70	Skellefteå 0910-70 33 30
Avesta 0226-620 80	Skövde 0500-44 45 10
Borlänge 0243-48 82 80	Stockholm Bromma 08-627 26 00
Borås 033-44 70 40	Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Enköping 0171-41 76 60	Stockholm Haninge 08-707 58 90
Eskilstuna 016-17 55 30	Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Falun 023-75 54 80	Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Gävle 026-54 67 00	Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80	Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00	Stockholm Täby 08-630 84 20
Göteborg Högsbo 031-89 11 80	Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Göteborg Mölndal 031-84 84 80	Stockholm Värmdö 08-680 22 30
Halmstad 035-18 29 70	Stockholm Årsta 08-681 42 70
Helsingborg 042-16 81 00	Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Hudiksvall 0650-54 80 50	Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Hässleholm 0451-423 80	Strängnäs 0152-238 60
Jönköping 036-30 47 00	Sundsvall 060-67 87 10
Kalmar 0480-42 94 00	Söderhamn 0270-737 70
Karlskrona 0455-3688 70	Trelleborg 0410-480 70
Karlstad 054-85 23 00	Trollhättan 0520-47 35 70
Kiruna 0980-645 40	Uddevalla 0522-67 07 80
Kristianstad 044-13 78 00	Umeå 090-16 75 00
Kungsbacka 0300-56 87 60	Uppsala 018-68 69 30
Linköping 013-25 46 00	Varberg 0340-48 30 30
Ludvika 0240-66 92 60	Vimmerby 0492-168 30
Luleå 0920-20 58 00	Visby 0498-40 47 80
Lund 046-32 57 80	Västervik 0490-25 66 40
Malmö 040-31 41 00	Västerås 021-19 73 00
Malmö City 040-672 76 80	Växjö 0470-77 54 00
Malmö Fosie 040-31 40 80	Ystad 0411-55 84 90
Malung 0280-448 90	Ängelholm 0431-44 43 50
Motala 0141-480 90	Örebro 019-17 79 00
Norrköping 011-15 72 30	Örebro Örnsro 019-44 64 59
Norrköping 0176-802 40	Örnsköldsvik 0660-567 80
Nyköping 0155-20 21 90	Östersund 063-55 16 40
Sandviken 026-24 58 60	

Kontakta oss på Kylslingan: 0771-100 800



Följ oss i våra sociala kanaler

Facebook (Dahl), Instagram (dahl.se)
och Youtube (DahlSverigeAB)



Chatta med oss online

– mellan 8 och 16 varje vardag.

Bli onlinekund: www.dahl.se/konto-eshop

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!