


HYR DINA VERKTYG HOS DAHL!

VERKTYGSUTHYRNING



DAHL //

EN DEL AV  SGDS GRUPPEN

Arbetsbelysning	8
Bandsågar	3
Blandningskärl	9
Borrhammare.	3
Dammsugare.	4
Dräneringspumpar Xylem	10
Elkassetter	10
Elsvets/ Stumsvets	10
Elverk.	8
Flödesmätare.	11
Fräsmaskin.	8
Gängmaskin	5
Kärra	8
Luftningsventiler	10
Markvibrator	9
Mejslar till Borrhammare	3
Motorkap	9
Mutterdragare/Slagskruvdragare.	3
Pressverktyg	4
Provtryckningspumpar	10
Rensverktyg	7
Rillmaskiner	6
Rörbockningsverktyg.	6
Rörfrysning	8
Rörinspektionskameror.	7
Rörkapningsmaskiner	6
Rörstöd och rörhandtag	6
Stegar och ställningar	11
Tigersåg	3
Tillbehör golvvärme LK.	9
Verktygsväska	9
Vinkelslip	3
Värme-/byggfläktar och avfuktare	8
Värmekamera	10
Övriga elverktyg	3

Har du specifika maskin- behov till ett projekt, tillfällig produktionstopp eller behöver du tillfälligt fler verktyg men vill inte köpa? **Hyr av oss.**

Alla Dahlcenter erbjuder ett lokalt sortiment för uthyrning. Vår nationella uthyrning sker via Dahlcenter i Bromma, här finns ett brett sortiment inom vs, sprinkler och mark och va. Du kan antingen komma och hämta på plats eller få det utkört till ett annat Dahlcenter eller till din arbetsplats, var som helst i Sverige. Enkelt och effektivt!

Flexibel hyrperiod

Välj mellan dags- och veckohyra – priserna ser du intill respektive produkt i broschyren nedan. Vill du hyra längre? Inga problem. Kontakta ditt Dahlcenter eller din säljare, så fixar vi det.

Parcel	120 kr
Halvpall	760 kr
Helpall	1 200 kr

Hyr direkt i butik eller kontakta en säljare!

Vår centrala uthyrning når du via kontaktuppgifterna nedan:

Central uthyrning Dahl: 020-215 100

E-post: centraluthyrning@dahl.se



Mutterdragare/Slagskruvdragare
Mutterdragare M18 1/2" fäste Milwaukee


Max vridmoment: 300 Nm. Slagtal: 0-450 / 0-2300 slag/min. Obelastad hastighet: 0-425 / 0-1700 varv/min. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320732	18	5	2	25	140

Tigersåg
Tigersåg M18 FSX Milwaukee


Obelastad slagtal: 0-3000 slag/min. Slaglängd: 32 mm. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923076	18	5	2	55	220

Bandsågar
Bandsåg M18 Milwaukee


Obelastad hastighet: 0-116 varv/min. Vibrationsnivå sågning: 1,35 m/s². Bladlängd: 1139,83 mm. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR918066	18	5	2	100	400

Vinkelslip
Vinkelslip M18 CAG 125X Milwaukee


Max. såghöjd: 33 mm. Obelastad hastighet: 8500 varv/min. Spindelstorlek: M14. Skivdiameter: 125 mm. Laddare medföljer: Ja.

Artikelnr	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Ant batt STK	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320954	18	5	2	65	260

Vinkelslip AGV 17-180 XC/DMS Milwaukee


Max. såghöjd: 58 mm. Obelastad hastighet: 7600 varv/min. Spindelstorlek: M14. Skivdiameter: 180 mm. Anti vibrationssystem: Ja. Anti kickback skydd: Ja. Nollspänningsutlösare: Ja.

Artikelnr	Eff W	Vibrationsnivå vid slipning och kapning m/s ²	Kabel m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320758	1750	3	4	40	160

Övriga elverktyg
Bilningshammare K 1000S Milwaukee


Chucktyp: SDS-MAX. Vibrationsnivå: 6,7 m/s². Kabellängd: 6,5 m.

Artikelnr	Eff W	Slagenergi J	Slagtal slag/min	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923070	1750	26	1400-1950	150	600

Borrhammare
Mejselhammare Kango 500S Milwaukee


Chucktyp: SDS+. Vibrationsnivå: 11.5 m/s².

Artikelnr	Eff W	Slagtal slag/min	Slagenergi J	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923072	1300	2200-2840	8.5	100	400

Mejslar till Borrhammare
Spetsmejsel SDS-MAX Milwaukee


Artikelnr	Tot l mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923071	400	10	100

Flatmejsel SDS-MAX Milwaukee



Artikelnr	Br mm	Tot l mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR328429	25	400	10	100

Dammsugare

Dammsugare AS-30 MAC Milwaukee



Kompakt 30 liters tank för byggarbetsplats-/verkstadsbruk. Dammklass M. Standard MAK-faktor mindre än 1 mg/m³: mineraldamm, trädamm (ek, bok). Kapacitet vätskor: 19,5 l. Slanglängd: 4 m. Luftmängd: 4500 l/min. Diameter slang: 38 mm.

Artikelnr	Eff W	Kap l	Dammklass	Pris/dag	Pris/vecka
HYR923077	1200	30	M	150	600

Dammsugarpåsar till AS-30 Milwaukee



Artikelnr	Kap l	Ant/fp STK	Pris
327729	30	5	762

Pressverktyg

Pressmaskin Compact TT Novipro



Presskraft: 21 kN.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947128	1	18	2	250	1.000

Kylpressbackar MaxiPro Compact Rothenberger



Passar till Pressmaskin Novipro Compact.

Artikelnr	Dim tum	Typ	Pris/dag	Pris/vecka
HYRK5710040	1/4	Pressback	50	200
HYRK5710041	3/8	Pressback	50	200
HYRK5710042	1/2	Pressback	50	200
HYRK5710043	5/8	Pressback	50	200
HYRK5710044	3/4	Pressback	50	200
HYRK5710045	7/8	Pressback	50	200
HYRK5710046	1	Pressback	50	200
HYRK5710047	1 1/8	Pressback	50	200

Pressmaskin 4000 Novipro



Presskraft: 34 kN

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947129	1	18	4	250	1.000

Pressbackar 3000/4000 Novipro



Artikelnr	Profil	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1771407	M	12	50	200
HYR1771408	M	15	50	200
HYR1771409	M	18	50	200
HYR1771410	M	22	50	200
HYR1771411	M	28	50	200
HYR1771412	M	35	50	200
HYR1769924	V	12	50	200
HYR1769925	V	15	50	200
HYR1769927	V	18	50	200
HYR1769928	V	22	50	200
HYR1769929	V	28	50	200
HYR1769930	V	35	50	200
HYR1771424	TH	16	50	200
HYR1771426	TH	20	50	200
HYR1771427	TH	25	50	200
HYR1771428	TH	26	50	200
HYR1771429	TH	32	50	200
HYR1771430	TH	40	50	200

Presslingsadapter V 3000/4000 Novipro



Presslingsadapter för V, TH, M Ø 40, 42, 50, 54, 63.

Artikelnr	Mod	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1769931	ZW	50	200

Presslinga 3000/4000 Novipro



Presslinga för grundback ZBS1.

Artikelnr	Profil	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9173514	M	42	100	400
HYR9173515	M	54	100	400
HYR1769932	V	42	100	400
HYR1769933	V	54	100	400
HYR1771431	TH	40	50	200
HYR1771432	TH	50	50	200
HYR1771433	TH	63	100	400

Pressmaskin ACO203 XL



Effekt: 450 W. Dimension plaströr: 110 mm. Dimension metallrör: 108 mm. Antal presscykler/laddning: 80/160 st. Presskraft: 32 kN.

Artikelnr	Ant batt STK	Spänning V	Batterikapacitet Ah	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320995	2	18	3	300	1.200

Presslingor PB2XL Novopress



Presslingorna måste användas i kombination med mellanbackar och slutpressbackar enligt följande: Mellanback ZB221 för ACO203XL dimension 76,1-88,9 mm. Mellanback ZB221 och slutpressback ZB222 för ACO203XL dimension 108,0 mm.

Artikelnr	Utför	Dim mm	Profil	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320984	Mellanback ZB221			50	200
HYR320985	Slutpressback till 108 ZB222			50	200
HYR320986	Presslinga	76.1	M	125	500
HYR320987	Presslinga	88.9	M	125	500
HYR320988	Presslinga	108	M	175	700

Gångmaskin

Gångbackar 1/2" - 3/4" gold Ridgid



Rör- och bultgångbackar för maskingänghuvuden, lämplig för rostfritt.

Artikelnr	Storlekar	Pris
320659	1/2"-3/4"	4.640

Gångbackar Ridgid



Gångbackar för 12-R rörgångkloppor

Artikelnr	Gänga tum	Mått	Pris
9830409	1-2	127 x 241 x 18	4.190

Gängningsmaskin 535 Ridgid inkl gänghuvud och stativ



Gängsnitt ingår ej i hyran.

Artikelnr	Spänning V	Rörkapacitet	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177071	400	1/8"-2"	625	2.500

Gångmaskin 300 Compact Ridgid inkl stativ



Gängsnitt ingår ej i hyran

Artikelnr	Eff kW	Spänning V	Rörkapacitet	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177072	1700	230	1/8"-2"	625	2.500

Rilltillsats 916 Ridgid



Artikelnr	Till modell	Kapacitet 10-stål	Kapacitet 40-stål	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320605	535	1 1/4-6"	1 1/4-3"	163	650
HYR320607	Compact 300	1 1/4-6"	1 1/4-3"	150	600

El-handgångmaskin REMS Amigo 2



Rörkapacitet: 1/2 - 2"

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Frek Hz	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851089	1700	230	50-60	250	1.000

Gängolja Ridgid



Artikelnr	Vol l	Typ	Pris
9177034	5	Mineralisk	1.640

Rillmaskiner

Handrillmaskin VE26S DN 50-150



Artikelnr	Rörmaterial	Rördimension DN50-DN80	Rördimension DN100-DN150	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956481	Stål	1,7-5,5 mm	2,1-3,4 mm	237	948

Rillmaskin RG3210 DN50-300



Artikelnr	Rillningsdimension tum	Rillningsdimension mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956485	2-12"	60,3-323,9 mm	450	1800

Rillmaskin RG3600 DN50-300



Rillmaskin för rostfria rör DN 50-300. StrengThin™ 100 spårprofil. Endast för Victaulics Strengthin-kopplingar ST100. Inklusiv T/752 Berkley Stativ.

Artikelnr	Rörmaterial	Rördimension DN50-DN150	Rördimension DN200-DN300	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9178077	Rostfritt stål	1,6-2,7 mm	2,0-3,4 mm	515	2060

Rörbockningsverktyg

Rörbockare Python Set 1/2-2" inkl. stativ och alupex 40, 50 och 63



Inkl. stativ, Alupex 40, 50 och 63

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177070	40, 50, 63	237,5	950

Rörkapningsmaskiner

Metallkap Modell 590L Ridgid



Ger rena, nästan gradfria kapsnitt i stål, koppar, aluminium och plast. Ej för rostfritt stål.
Frekvens: 50 Hz.

Artikelnr	Kap mm	Eff W	Hastighet v/m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9177110	130	2200	1300	150	600

Rörkapmaskin Cento Rems



HYR3851193



HYR3851103

Rörkapningsmaskin för snabb, rätvinklig kapning av rör, utan yttergradar. Stativ HYR3851108 rekommenderas att hyra till.

Artikelnr	Kap mm	Spänning V	För	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851193	40-110	230	Rostfritt stål	225	900
HYR3851103	22-108	230	Rostfritt stål	175	700

Rörstöd och rörhandtag

Rörvinda Magna



Artikelnr	Funkt	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5398229	För Q&E rör	30	120

Stativ Cento Rems



Artikelnr	Utför	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851108	Stativ till CENTO	25	100

Rörskruvstycke på ben REMS



Rems Aquila 3B. Kedjeskruvstycke upp till 6" på fällbart stativ med 3 ben.

Artikelnr	Rörkapacitet mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR3851186	150	45	175

Rörstöd Herkules XL REMS



REMS Herkules XL 12" Materialstöd, hopfällbart och justerbart på höjden för rör Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm, massivt material Ø 42 – 150 mm.

Artikelnr	Dimension tum	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1947185	1¼ – 12"	42 – 324	45	175

Rensverktyg

Sektionsspiralmaskin K-50 Ridgid



Rensspiralerens diameter tum 3/8 och 5/8. Rensspiralerens diameter mm 10 och 16. Rensspiralerens längd m 10,7 och 13,8.

Artikelnr	Kap mm	Motoreffekt W	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9178070	30-110	145	220	200	800

Avloppsrensare 18V M18 FDCPF10 Milwaukee



2x5,0 Ah batterier och laddare.
Max. dräneringsdiameter: 75 mm. Spiraldiameter: 10 mm.

Artikelnr	Obelastad hastighet v/m	Kabellängd m	Hinkkapacitet l	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320277	0-600	10,6	23	100	400

Rörinspektionskameror

Inspektionskamera Roscope i2000 Rothenberger



4 LED-lampor, 125 LUX. Inspelning, 3,5" färgskärm, zoom.

Artikelnr	Kamerahuvud mm	Kamerakabel m	Skärm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385117	25	16	3,5"	400	1.600

Inspektionskamera Rocam 4 Rothenberger



Mått: 600x400x330 mm

Artikelnr	Kamerahuvud mm	Tryckkabel-längd m	Videoformat/foto	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385002	30	30	AVI/JPG	750	3.000

Sökare M12 PL Milwaukee



Hittar sonder, som ex. kamerahuvudet på Inspektionskamera SIC36 och spänningssatta ledningar utan spöksignaler. Aktivt guideande indikatorer: pilar guidar användaren till sonder och kompassnål visar användaren spänningssatta ledningars riktning. Drifttid +13h.

Artikelnr	Spänning V	IP	Displaystorlek tum	Pris/dag	Pris/vecka
HYR490214	12	IP65	4,3	350	1400

Inspektionskamera M18 SIC36 Kit



Artikelnr	Innehåll	L m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR490197	Komplett rörinspektionskamera med monitor	36	1150	4600

Rörfrysning

Frysmaskin Rofrost Turbo 2



Fryser koppar, stål, rostfria och plast rör. Lampa indikerar när röret är helt fruset. Reduktionsskär i olika storlekar för de vanligaste rördiametrarna.

Artikelnr	Innehåll	Pris/dag	Pris/vecka
HYR385302	2" + 8 Reduktionsinsatser	350	1.400

Arbetsbelysning

Arbetsbelysning Nova 5K Novipro



Kabellängd: 5 m. Kapslingsklass: IP67

Artikelnr	Effekt ljuskälla W	Ljusflöde lm	Färgtemperatur K	Pris/dag	Pris/vecka
HYR334011	42	5000	6000	30	120

Stativ för arbetsbelysning Novipro



Artikelnr	Max belastn kg	Justerbar höjd m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR334015	10	1,35-3,0	10	40

Värme-/byggfläktar och avfuktare

Värmebläkt 2kW VF21A EI-Björn



Artikelnr	Eff kW	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR8726300	2	230	25	100

Byggavfuktare AD620S EI-Björn



Artikelnr	Luftflöde m³/tim	Ljudnivå dB (A)	arbetstemperaturområde °C	Pris/dag	Pris/vecka
HYR8742004	390	46	7-34	175	700

Elverk

Bärbart elverk EU-22 IT Honda



Nätkvalitetselicitet, med inverterteknik.
Ljudnivå: 71 dB (A).

Artikelnr	Spänning V	Maxeffekt W	Varvtal v/m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR327228	230	2200	5000	200	800

Fräsmaskin

Fräsmaskin



För fräsning av vändspår i golvvärmespånskivor. Frässtål ingår ej i hyran. Köp till: Frässtål 16 mm. Art.nr 321999 20 mm. Art.nr 9189130

Artikelnr	Eff W	Spänning V	Ström A	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5363638	710	230	3,4	350	1.400

Kärre

Höggodskärre V1 inkl bärhandtag



Lastyta lastram: 500X380 mm. Lastyta lastplatta: 180X340 mm.

Artikelnr	Höjd mm	Maxlast lastram kg	Maxlast lastplatta kg	Pris/dag	Pris/vecka
HYR177073	1700	150	300	143,75	575

Verktögsväska
Verktögsväska NoTap Tiger Pro


För påstick från Ø 14-170 mm. För blockering Ø 14-60,3 mm.

Artikelnr	Passar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5085592	För påstick på ok serie S1 och K1, samt blockering på ok serie S1	250	1.000

Tiger Connect NoTap


För påstick på ok utan backventil Ø 26-335 mm.

Artikelnr	Dim ansl mm	Passar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5085759	26-335	För påstick på ok utan backventil, serie K1 och BIG med DN25-DN65 utg.	250	1.000

T-Drill T-35 Komplet Kit


T-35 i stålåda med borrhuvudena 12, 15, 22, 28mm och en knastertång-för installationer med kopparrör-för T-påstick 10-35mm, för stamrör max 76mm.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR9160602	12, 15, 22, 28	425	1.700

Markvibrator
Rund markvibrator FR85 Swepac



Bränsle: Blyfri eller alkylatbensin. Bottenplatta, bredd: 430 mm. Vikt: 88 Kg.

Artikelnr	Motoreffekt, max	Gånghastighet m/min	Pris/dag	Pris/vecka
HYR320521	3,6 kW (4,8 hk)	0-25	300	1.200

Motorkap
Motorkap Makita 2-takt


Kapmaskin med låg vikt som är konstruerad för byggnads- och räddningsarbeten. Maskinen är utrustad med ett effektivt filtersystem samt "Stratified Air Scavenging-teknologi", vilket bidrar till låga utsläpp och lägre bränsleförbrukning.

Artikelnr	Eff kW	Skivdiameter mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR325238	3,2	350	150	600

Hyr diamantklinga förbrukning


Artikelnr	Pris/mm
FÖRBRUKNING1	280

Blandningskärl
Glykolblandningskärl Altech


Max tryck: 6 bar

Artikelnr	Vol l	Eff W	Spänning V	Pris/dag	Pris/vecka
HYR6250985	200	750	230	350	1.400

Tillbehör golvvärme LK
Byggpanna LK


För uttorkning av betongplattor via golvvärmesystemet. 3 Fas.

Artikelnr	Eff	Spänning V	Kabel m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2418464	9 kW	400	1	148	590

Dräneringspumpar Xylem

Dräneringspaket SOS-kit Ready



Kapslingsklass: IP68. Kabellängd: 10 m. Lyfthöjd: 11 m.

Artikelnr	Eff kW	Volt V	Ström A	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5880150	0,42	230	2,7	240	960

Elkassetter

Elkassett EK-15



3 Fas 400V. Temperaturområde 20-95 °C. Elektroniskstyrning 0-10V som passar till de flesta värmepumpar.

Artikelnr	Eff kW	Ansl	Tryck bar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR6211011	15	G25	3	213	850

Elsvets/ Stumsvets


Elsvetsmaskin MSA 2.0



Streckkodsskanner. Automatisk övervakning av svetsprocessen.

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2450344	20-1200	400	1.600

Rörskrapa RTC Turbo



Används med skruvdragare eller bormaskin.

Artikelnr	Dim mm	Pris/dag	Pris/vecka
HYR2426095	32	35	140
HYR2426096	40	35	140
HYR2426097	50	60	240
HYR2426098	63	60	240

Luftningsventiler

SpiroVent Superior S400 - avgasare



Helautomatisk undertrycksavgasare för värme-, kyl- och processanläggningar. Avläsning av systeminformation, status- och historikdata, via buss eller WiFi.

Artikelnr	Tryck bar	Dim	Funkt	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4426355	1-4	G20	100 m³	360	1.440

Provtryckningspumpar

Provtryckningspump Rems Push



Provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem. 60 bar/6 MPa/870 psi. 1,5 m högtrycksslang med 1/2" anslutning.

Artikelnr	Max tryck bar	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1770746	60	50	200

Provtryckningspump elektrisk Rems



Elektrisk provtryckningspump för tryck- och täthetskontroll av rörledningssystem och behållare upp till 6 MPa / 60 bar / 870 psi. Inställbar tryckbegränsning. 1,5m insugnings- och högtrycksslang med 1/2" anslutning. Returflödesstopp.

Artikelnr	Max tryck bar	Matningskapacitet l/min	Eff W	Pris/dag	Pris/vecka
HYR1770998	60	6,5	1300	150	600

Värmekamera

Värmekamera Fluke PTI120



Bärbar värmekamera för industriell inspektion. En kamera liten nog att ta med sig varje dag utan problem. Alltid till hands. Står emot smuts och vatten. Klarar fall på 1 meter.

Artikelnr	Upplösning	Temperaturmätområde	Kapslingsklass	Pris/dag	Pris/vecka
HYR5074148	120 x 90	-20°C - 400°C	IP54	199	796

Flödesmätare

Utanpåliggande flödesmätare TDS-100F



Inga rörarbeten krävs. Noggrann och lättinstallerad. Inbyggt integreringsverk för energimätning.

Artikelnr	Dim	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4956810	DN25-100	288	1.150
HYR4956417	DN50-700	288	1.150

Flödesmätare TA scope HP Premium




Effektivt balanseringsinstrument för mätning och dokumentation av differenstryck, flöde, temperatur och effekt i hydroniska system. Möjlighet till Rapportskrivning

Artikelnr	Totaltryck max	Differenstryck	Pris/dag	Pris/vecka
HYR4891548	2500 kPa	0-1000 kPa	570	2.280

Stegar och ställningar

Hantverksställning Zarges



Artikelnr	Plattformshöjd m	Arbetshöjd m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303453	1,75	3,75	95	380


Stödben till hantverkställning



Behövs från plattformshöjd 1,7 m.


Artikelnr	L m	Vikt kg	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303600	2	3,9	25	100

Stege safemaster 6-steg Zarges



Artikelnr	Ant steg STK	Plattforms- höjd m	Arbetshöjd m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303448	6	1,56	3,56	100	400

Fällbar Zap monteringsplattform Zarges



Plattformshöjd: 0,42 / 0,72 / 0,99 m.

Artikelnr	Basyta m	Höjd m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303516	2,71 x 0,75	1,93	225	900

Ställningsstege



Behövs till hantverksställning från plattformshöjd 2,5m

Artikelnr	Mod	L m	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303601	Bas	1,9	50	200
HYR303602	Mellan	1,9	25	100


Påbyggnadspaket 1 Zarges



Plattformshöjd: 1,7 m. Ställningens höjd: 2,65 m.
Passar till: 303453

Artikelnr	Mod	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303597	Påbyggnadspaket 1	60	240

Påbyggnadspaket 2 Zarges



Plattformshöjd: 2,5 m. Ställningens höjd: 3,5 m.

Artikelnr	Mod	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303598	Påbyggnadspaket 2	150	600

Påbyggnadspaket +2 meter Zarges



Plattformshöjd: +2 m. Ställningens höjd: +2 m

Artikelnr	Mod	Pris/dag	Pris/vecka
HYR303599	Påbyggnad +2 meter	150	600


DahlCenter

— här finns vi!

Arvika 0570-851 70
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40 
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30 
Falun 023-75 54 80 
Gävle 026-54 67 00 
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80 
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70 
Helsingborg 042-16 81 00 
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80
Jönköping 036-30 47 00 
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-3688 70
Karlstad 054-85 23 00 
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Kungälv Självservicebutik
Linköping 013-25 46 00 
Ljusdal Självservicebutik

Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80 
Malmö 040-31 41 00 
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90
Mora Självservicebutik
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30 
Norrtälje 0176-802 40
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60
Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10 
Stockholm Bromma 08-627 26 00 
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Sköndal 08-683 86 80
Stockholm Solna 08-705 88 40
Stockholm Södermalm 08-452 44 00
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Stockholm Värmdö 08-680 22 30

Stockholm Västberga 08-726 74 50
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10 
Söderhamn 0270-737 70
Södertälje 08-550 935 40
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70
Uddevalla 0522-67 07 80
Umeå 090-16 75 00 
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00 
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnsro 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40



BEHÖVER DU GREJERNA SNABBT, VÄLJ BUTIKSEXPRESS. GÄLLER I ALLA BUTIKER – ÖVER HELA LANDET!

Handla online från butikens sortiment, vi packar och du kan plocka upp beställningen inom 1 timme. Butiker med ikonen  har dessutom utkörning inom 2 timmar.



DAHL.SE – BRANSCHENS ABSOLUT BÄSTA WEBBHANDEL

Snabbare hastighet – Enklare orderläggning – Supersökbar!

HANDLA MED APPEN

Scanna streckkoder med din telefon i butik eller i eget lager.

Appen hittar du här:



Available on the iPhone
App Store



GET IT ON
Google play



Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet.

Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!