

Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss

Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

Rhoss Vätskekylaggregat



Luftkylda

De här aggregaten passar bland annat bra till små och större fastigheter där man vill ha komfortkyla eller värme till ett ventilationsbatteri.

- > **MidiPack-I -ECO R32 Scroll Inv**
Kyldrift 29–55 kW Reversibel
Värmedrift 32–59 kW Reversibel
- > **EasyPACK ECO R32, Scroll Inv**
Kyldrift 70–130 kW Reversibel
Värmedrift 67–120 kW Reversibel
- > **WinPack ECO R32, Scroll**
Kyldrift 147–356 kW Reversibel
Värmedrift 159–347 kW Reversibel
- > **WinPower -ECO R454B, Scroll**
Kyldrift 350–910 kW Reversibel
Värmedrift 368–654 kW Reversibel
- > **FullPOWER EVO VFD R513A, Screw**
Kyldrift 336–1 564 kW
- > **FullPOWER ECO VFD R1234ze, Screw**
Kyldrift 314–1 550 kW
- > **Turbopower ECO R1234ze, Turbocore**
Kyldrift 323–948 kW


Urval av olika tillbehör finns för ovan aggregat:
Pump, tank, olika kommunikationskort.
Maskinskor, Soft start, m.m

Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

Rhoss Vätskekylaggregat

De här aggregaten passar bland annat bra till små och stora fastigheter där man vill ha komfortkyla eller värme.



Vätskekylida

- > **Y-Flow R410A, Scroll**
Kyl drift 15–370 kW Reversibel
Värme drift 17–464 kW Reversibel
- > **Fullflow VFD (1+I) R513A, Screw**
Kyl drift 390–1 700 kW
- > **Fullflow Eco VFD (1+i) R1234ze Screw**
Kyl drift 285–1 217 kW



Rhoss Vätskekylaggregat

Vätskekylida

- > **EasyFLOW ECO R454B, Scroll GWP =465**
Kyl drift 45–188 kW Reversibel
Värme drift 53–231 kW Reversibel



Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

Rhoss Vätskekylaggregat/Värmepump

Luftkylda

De här aggregaten passar bland annat till fastigheter där man vill ha komfortkyla eller värme till ett ventilationsbatteri eller radiatorer.

> UniPACK-P reversibel värmepump med R290

Kyleffekt: 48–158 kW

Värmeeffekt: 50–159 kW

AC fläkt (standard) EC fläktar (Option)

Inbyggd läck detektor

On-off pump, dubbel pump (1 i standby läge), Inv. pump.

Integrerad buffertank finns som option 170-380L.

Levererar i värmedrift 72°C vid nominella data.

Går ner till luft in -20 i värmedrift, levererar då ca 57°C vatten ut.

Går ner till luft in -15 i kyl drift med EC fläkt.

2 - 4 scroll kompressorer beroende på storlek.

En eller två kretsar beroende på storlek.

Aggregatet finns i : T-Högeffektiv Version,

Q-Supertyst Version.



MidiPACK-PI

Reversibla värmepumpar för hög vattentemperaturproduktion.

> Köldmedium R290

DC-inverter med rullhermetiska scroll kompressorer.

Optioner som cirkulationspump, tankmodul, Master/ Slave-styrning upp till 4 enheter parallellt och maskinskor m.m. Varmvattenproduktion från -20°C till 40°C utomhusluft. Producerar i värmedrift/dellast 80°C vatten vid -5° & 65°C vatten vid -20°C.

Kyleffekt: 19-29 kW. (Vid 7/12 omgivande +32°C).

Värmeeffekt: 21-35 kW. (Vid 40/45 omgivande +7°C).

> Finns även i en större serie med:

Kyleffekt: 34-60 kW. (Vid 7/12 omgivande +32°C).

Värmeeffekt: 38-65 kW. (Vid 7/12 omgivande +7°C).

Inbyggd läck detektor.

Producerar i värmedrift 80°C vatten vid -5° & 60°C vatten vid -20°C.

Optioner som on-off pump, dubbel pump (1 i standby läge), tank, kommunikationskort och maskinskor m.m.



Nyhet!

Nyhet!



Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning



Rhoss Electa-ECO

Luftkylt vätskekylaggregat/värmepump

De här aggregaten passar bland annat bra till små fastigheter där man vill ha komfortkyla eller värme till ett ventilationsbatteri.

- > Köldmedium R32
- > DC inverter scroll kompressor
- > Optioner som cirkulationspump, tank, olika kommunikationskort och maskinskor m.m.
- > Fjärrpanel som standard
- > Producerar i värmedrift 60°C vatten vid -7°C
- > Kyleffekt: 4-13 kW
- > Värmeeffekt: 6-15,5 kW

Rhoss Poker R290

De här aggregaten passar bland annat bra till fastigheter där man vill ha komfortkyla eller värme till ett ventilationsbatteri, radiatorer eller produktion av tappvarmvatten.

Reversibel kyl/värmepump

- > Köldmedium R290
- > Standardutrustning är EC-fläkt för låg ljudnivå, On-off pump, elektronisk expansionsventil, värmare för dräneringstråg, gasdetektor med ventilation m.m.
- > Producerar i värmedrift 74°C vatten ut vid 7°C utetemperatur
- > Producerar i värmedrift 56°C vatten ut vid -20°C utetemperatur
- > Producerar i kyl drift 5°C vatten ner till -15°C utetemperatur
- > Kyleffekt: 44-178 kW
- > Värmeeffekt: 47-190 kW



Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

Vätskekylt genom Dahl

Luftkylda och vattenkylda vätskekylaggregat från Rhoss.
Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

Kontaktuppgifter för frågor/offertter på genomgånga produkter

- > offertkyla@dahl.se
- > Alternativt din lokala säljare
- > Dahl e-shop: <https://www.dahl.se/>



App 2.0

din egen handscanner!

Nu finns en uppdaterad app att ladda ner! Där finns massor av smarta funktioner, bland annat: möjlighet att beställa via scanning av streckkoder i butik, servicebil eller eget lager.

LADDA NER I DAG!

**DAHL-APPEN LADDAS NER VIA
APP STORE / GOOGLE PLAY**

QR-koderna till höger tar dig dit direkt



Luft- och vattenkylda vätskekylaggregat

Från Rhoss – Kontakta din säljare för att skräddarsy din specifika anläggning

För fler kundanpassade aggregat och kyllösningar

– kolla även vårt utbud från Refra.

DAHL //

Refra

HÅLLBARA KYLLÖSNINGAR
för minskad klimatpåverkan



Skräddarsydda kylaggregat efter kundens behov!

KYLAGGREGAT

Kylaggregat används i en rad olika tillämpningar. Ofta används dessa enheter i industriella och kommersiella tillämpningar för att upprätthålla en konstant temperatur hos olika slags apparater och utrustning samt till luftkonditionering i byggnader och fabriker.

Dahl arbetar tillsammans med Refra för att ha möjligheten att erbjuda kund- unika skräddarsydda aggregat med naturliga köldmedium.

Kylaggregaten kan vara konstruerade på många olika sätt och variera i storlek beroende på användningsområde och vilken temperatur som erfordras.



GRÖNA LÖSNINGAR

För att skona miljön finns dessa moderna kylaggregat med propan som köldmedium.

Alla kylaggregat kan tillverkas med naturliga köldmedier som R290, R1270 eller R744.




Scanna QR-koden här



DAHLCENTER

– här finns vi!

Hitta din närmaste butik
via QR-koden eller länken:
dahl.se/hitta-butik



**BEHÖVER DU GREJERNA SNABBT,
VÄLJ BUTIKSEXPRESS.
GÄLLER I ALLA BUTIKER
– ÖVER HELA LANDET!**

*Handla online från butikens sortiment, vi packar
och du kan plocka upp beställningen inom 1 timme.*



**DAHL.SE – BRANSCHENS
ABSOLUT BÄSTA WEBBHANDEL**
Högre hastighet – Enklare orderläggning – Supersökbar!

HANDLA MED APPEN

*Scanna streckkoder med din
telefon i butik eller i eget lager.
Appen hittar du här:*



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play