



CONSISTENTE Y PODEROSO ALIVIO PARA LAS ALERGIAS DE SUS HIJOS(AS)*

ZYRTEC® Jarabe Antialérgico para Niños*†



Use los productos solo como se indica.

Edad	Dosis
Adultos y niños de 6 años en adelante	5 ml o 10 ml una vez al día, según la gravedad de los síntomas. No tome más de 10 ml en 24 horas.
Niños de 2 años hasta menos de 6 años	2.5 ml una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar hasta un máximo de 5 ml una vez al día, o 2.5 ml cada 12 horas. No administre más de 5 ml en 24 horas.
Niños menores de 2 años	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	5 ml una vez al día. No tome más de 5 ml en 24 horas.

ZYRTEC® Tabletas Masticables para Niños*



Use los productos solo como se indica.

Edad	Dosis:	
	TABLETAS MASTICABLES DE 2.5 MG	TABLETAS MASTICABLES DE 10 MG
Niños de 2 años hasta menos de 6 años	Mastique y trague 1 tableta (2.5 mg) una vez al día; si es necesario, la dosis se puede aumentar a un máximo de 2 tabletas (5 mg) una vez al día o 1 tableta (2.5 mg) cada 12 horas. No administre más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.	Consulte con un médico.
Adultos y niños de 6 años en adelante	Mastique y trague 2 tabletas (5 mg) o 4 tabletas (10 mg) una vez al día, dependiendo de la gravedad de los síntomas; no tome más de 4 tabletas (10 mg) en 24 horas.	Mastique y trague 1 tableta (10 mg) una vez al día; no tome más de 1 tableta (10 mg) en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.
Niños menores de 2 años	Consulte con un médico.	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	Mastique y trague 2 tabletas (5 mg) una vez al día; no tome más de 2 tabletas (5 mg) en 24 horas.	Consulte con un médico.

ZYRTEC® Tabletas Solubles para Niños*



Use el producto solo como se indica.

Edad	Dosis
Adultos y niños de 6 años en adelante	Una tableta de 10 mg una vez al día; no tome más de una tableta de 10 mg en 24 horas. Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas menos graves.
Niños menores de 6 años	Consulte con un médico.
Consumidores con enfermedad hepática o renal	Consulte con un médico.
Adultos de 65 años o más	Consulte con un médico.

Si necesita información adicional sobre el manejo de las alergias, hable con su pediatra.



ml = mililitro.

*Alivia estornudos, goteo nasal, ojos acuosos e irritados y picazón de nariz y garganta.
†Úselo solo con el vaso dosificador provisto con el producto.