

Lumo

Honkaharjuntie 14b, Jyväskylä



Vuokrahinnasto

	Huoneistotyyppi	Neliöt	Kerros	Vuokra/kk
Honkaharjuntie 14b A 1	2H+KT	44,00	1/4	682,00 €
Honkaharjuntie 14b A 2	1H+KT	28,00	1/4	559,00 €
Honkaharjuntie 14b A 3	1H+KT	36,00	1/4	615,00 €
Honkaharjuntie 14b A 4	3H+K	67,50	2/4	884,00 €
Honkaharjuntie 14b A 5	2H+KT	44,00	2/4	688,00 €
Honkaharjuntie 14b A 6	1H+KT	28,00	2/4	564,00 €
Honkaharjuntie 14b A 7	1H+KT	36,00	2/4	621,00 €
Honkaharjuntie 14b A 8	1H+KT	32,50	2/4	605,00 €
Honkaharjuntie 14b A 9	3H+K	67,50	3/4	893,00 €
Honkaharjuntie 14b A 10	2H+KT	44,00	3/4	695,00 €
Honkaharjuntie 14b A 11	1H+KT	28,00	3/4	569,00 €
Honkaharjuntie 14b A 12	1H+KT	36,00	3/4	627,00 €
Honkaharjuntie 14b A 13	1H+KT	32,50	3/4	611,00 €
Honkaharjuntie 14b A 14	3H+K	67,50	4/4	901,00 €
Honkaharjuntie 14b A 15	2H+KT	44,00	4/4	701,00 €
Honkaharjuntie 14b A 16	1H+KT	28,00	4/4	575,00 €
Honkaharjuntie 14b A 17	1H+KT	36,00	4/4	633,00 €
Honkaharjuntie 14b A 18	1H+KT	32,50	4/4	617,00 €
Honkaharjuntie 14b B 19	2H+KT	43,50	1/4	682,00 €
Honkaharjuntie 14b B 20	1H+KT	32,50	2/4	605,00 €
Honkaharjuntie 14b B 21	1H+KT	36,00	2/4	621,00 €
Honkaharjuntie 14b B 22	1H+KT	28,00	2/4	564,00 €
Honkaharjuntie 14b B 23	2H+KT	43,50	2/4	688,00 €
Honkaharjuntie 14b B 24	3H+K	67,50	2/4	884,00 €
Honkaharjuntie 14b B 25	1H+KT	32,50	3/4	611,00 €
Honkaharjuntie 14b B 26	1H+KT	36,00	3/4	627,00 €
Honkaharjuntie 14b B 27	1H+KT	28,00	3/4	569,00 €
Honkaharjuntie 14b B 28	2H+KT	43,50	3/4	695,00 €
Honkaharjuntie 14b B 29	3H+K	67,50	3/4	893,00 €
Honkaharjuntie 14b B 30	1H+KT	32,50	4/4	617,00 €
Honkaharjuntie 14b B 31	1H+KT	36,00	4/4	633,00 €
Honkaharjuntie 14b B 32	1H+KT	28,00	4/4	575,00 €
Honkaharjuntie 14b B 33	2H+KT	43,50	4/4	701,00 €
Honkaharjuntie 14b B 34	3H+K	67,50	4/4	901,00 €
Honkaharjuntie 14b C 35	2H+KT	39,00	1/4	658,00 €


Honkaharjuntie 14B

Sisämateriaaliluettelo (5.1.2018)

KEITTIÖN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovi (Topi Keittiöt)

- Kosketus matta OIP10M
Suorareunainen maalattu valkoinen MDF-ovi



Työpöytä (Topi Keittiöt)

- F214 harmaa betoni
Laminaatti, harmaa betonikuvio, kohokuvio, 30 mm. Suora reuna.



Vedin (Topi Keittiöt)


- malli 20



Allas

- Stala Combo CS-40 tai CS-50
Teräsallas, leveys 430mm tai 530mm. Syvyys 180mm.



Keittiöhana - Oras Vega 1839F Keittiöhana pesukoneventtiilillä	
Lattia - Upofloof Vitality Diplomat 052 Tammi Garfield Lattialaminaatti - Jalkalista mänty 12 x 42, sävytetty lattian sävyyn.	
Kalustevalilaatoitus - Pukkila Arkitekt Color, 97 x 297 x 6 mm, himmeälasitteinen, väri 793976 harmaa, sauma vaalea harmaa.	

KEITTIÖN KODINKONEET

Liesikupu

- Ilox Basic B7
Asunnot varustetaan Iloxair Basic B7 (äänenvaimennettu) liesikuvuilla, liesikuvun ilmamäärän tehostusläppä ajastimineen, rasvasuodatin ja sähkövalo. Laitteen valaisimen lamppu ja rasvasuodatin ovat helposti asukkaan irrotettavissa ja puhdistettavissa. Liesituulettimen puhallin on helposti asukkaan puhdistettavissa.



Kodinkonetaulukko (kylmlaitteet, liesi, astianpesukone)

Gram		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C				
Tuotekoodi:	Laitte:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
KS 4476-90	Jää/viileäkaappi				x											x																			x	
FS 4306-90 N	Pakastinkaappi				x																														x	
KF 4376-90 FN	Jää/pakastinkaappi	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
EK 4510-90	keraaminen liesi 50 cm	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
EK 3600-90 V	keraaminen liesi 60 cm				x											x																			x	
OM 60-07	Astianpesukone 60 cm	x			x	x					x	x				x	x									x	x			x	x			x	x	
OM 45-08 T	Astianpesukone 45 cm	x	x			x	x	x				x	x	x			x	x	x							x	x	x			x	x	x			

Gram KS 4476-90 Jää/viileäkaappi

Vapaasti seisova jääkaappi, valkoinen
 Nettotilavuus 402 litraa
 Energialuokka A+
 Energiankulutus 150 kWh/v
 Energiaa säästävä LED-valo
 Vihanneslaatikko
 Pullohylly
 Siirrettävät, kestävät lasihyllyt
 Käytännölliset ovihyllyt




Gram FS 4306-90 N Pakastinkaappi

Vapaasti seisova kaappipakastin, valkoinen
 Tilavuus netto/brutto 277/312 litraa
 Energialuokka A+
 Energiankulutus 326 kWh/v
 Elektroninen termostaatti
 NoFrost - automaattinen sulatus
 SuperFreeze
 Korkean lämpötilan hälytys
 Avoimen oven hälytys
 MegaBox
 Pakastuskyky 16 kg/vrk --18° C:seen



Gram KF 4376-90 FN Jää/pakastinkaappi Vapaasti sijoitettava yhdistelmäkaappi, valkoinen Jääkaapin tilavuus netto/brutto 219/251 litraa Pakastimen tilavuus netto/brutto 99/114 litraa Energialuokka A++ Energiankulutus 264 kWh/v Elektroninen termostaatti Energiaa säästävät LED-sivuvalot FreshZone teleskooppikiskoilla Automaattinen sulatustoiminto Full NoFrost Viinihylly Käytännölliset ovihyllyt Siirrettävät, kestävät lasihyllyt Pakastuskyky 5 kg/vrk, - 18 °C	
Gram EK 4510-90 keraaminen liesi 50 cm Lasikeraaminen liesi, valkoinen Monitoimiuuni, jossa on 10 + 1 toimintoa - mm. aito kiertoilma, pizzatoiminto, sulatus ja pikalämmitys Uunin pikalämmitys 180 °C asteeseen 5 minuutissa Erittäin alhainen energiankulutus A -20% Suuri uunitilavuus, 66 litraa Viileä uuninluukku, 3 lasia Mekaaninen lapsilukko, jonka voi kytkeä pois päältä 1 pari siirrettäviä teleskooppikiskoja Helppo puhdistaa Steam Clean -toiminnon ansiosta 4 keittoaluetta, joista kahdessa kaksoisalueet Pyörät takana Mitat KxLxS: 90x50x60 cm	
Gram EK 3600-90 V keraaminen liesi 60 cm Lasikeraaminen liesi, valkoinen Monitoimiuuni, jossa 8 + 1 toimintoa - mm. puhallin, sulatus ja pikalämmitys Uunin pikalämmitys 180°C asteeseen 5 minuutissa Erittäin alhainen energiankulutus A -20% Suuri uunitilavuus, 66 litraa Viileä uuninluukku, 3 lasia Mekaaninen lapsilukko Helppo puhdistaa Steam Clean -toiminnon ansiosta Yhtenäinen sisäluukku puhdistuksen helpottamiseksi 4 keittoaluetta Mitat KxLxS: 90x60x60,5 cm	


Gram OM 60-07 Astianpesukone 60 cm Pöytätason alle/kaapistoon sijoitettava astianpesukone, valkoinen Täyttömäärä 12 astiastoa 4 ohjelmaa 3 pesulämpötilaa Energialuokka A+ Kuivaustulos A Äänitaso 49 dB(A) Quick&Clean -ohjelma Kulutus 1,02 kWh ja 15 l vettä/pesukerta Tablettitoiminto Watersafe	
Gram OM 45-08 T Astianpesukone 45 cm Pöytätason alle/kaapistoon sijoitettava astianpesukone, valkoinen Täyttömäärä 10 astiastoa 7 ohjelmaa 4 pesulämpötilaa Energialuokka A++ Kuivaustulos A Äänitaso 47 dB(A) Lapsilukko Viivästetty käynnistys (3, 6 tai 9 tuntia) Hygieniahjelma Kulutus 0,73 kWh ja 11 l vettä/pesukerta AquaStop	

MAKUuhuONEIDEN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovi (Topi Keittiöt)

- Marja T11
Melamiiniovi 16mm, valkoinen

Vaatehuoneellisissa makuuhuoneissa ei ole kalusteita.



Vedin (Topi Keittiöt)

- malli 20





Lattia

- Upofloof Vitality Diplomat 052 Tammi Garfield
Lattialaminaatti
Jalkalista mänty 12 x 42, sävytetty lattian sävyyn.



PESUHUONEIDEN KALUSTEET JA VARUSTEET

Kalusteovi (Topi Keittiöt) - Kosketus matta OIP10M Suorareunainen maalattu valkoinen MDF-ovi	
Vedin (Topi Keittiöt) - malli 20	
Laatoitus, seinät - (kylpyhuone yleensä) Pukkila Valkoinen, 200 x 400 mm, himmeälasitteinen, väri valkoinen, sauma marmorinvalkoinen. - (kylpyhuone tehosteseinä) Pukkila Usva, 200 x 400 mm, himmeälasitteinen, väri antrasiitin harmaa, sauma marmorinvalkoinen.	
Laatoitus, lattiat - Pukkila Hieta, lasitettu klinkkeri, 97 x 97 mm, himmeä, väri harmaa, sauma harmaa.	

Allas - Topi Keittiöt valumarmoriallas	
Pesuallashana - Oras Vega 1814 - Pesuallashana, jossa on kääntyvä juoksuputki, pesukoneventtiili ja Bidetta-käsisuihku.	
WC-istuin - IDO TREVI 37092 WC-istuin isolla ja pienellä huuhtelulla. Pehmeä muovi-istuinkansi.	
Suihkusekoittaja - suihkuhana Oras Optima 7149suihkusetillä	
Suihkuseinäke - Alumiinirunkoinen kiinteä lasiseinä, kirkas turvalasi.	

YLEISTIEDOT

Asunto Oy Jyväskylän Honkaharjuntie 14b on nelikerroksinen ja kaksiportainen asuinkerrostalo. Alimmassa kerroksessa on asuntojen lisäksi tekniset tilat, väestönsuoja, kuivaushuone sekä ulkoiluväline-, lastenvaunu- ja irtaimistovarastot. Kohteeseen kuuluu myös kylmä irtaimistovarasto/polkupyöräkatos.

Asemakaava

Alueella on lainvoimainen asemakaava. Tietoja alueen ja ympäristön kaavoituksesta ja rakentamisesta saa Jyväskylän kaupungin Palvelupiste Hannikaisesta.

Tontti

Yhtiö rakennetaan Jyväskylän kaupunginosaan 9, kortteliin 10, tontille 76.

Osoite

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

Rakennuttaja

Asunto Oy Jyväskylän Honkaharjuntie 14b

Isännöinti ja vuokraus

Lumo-kotikeskus

Pääurakoitsija

Työyhteenliittymä Kaija: Rakennusliike Jyväskuutiot Oy ja Rakennustoimisto Patu Oy

Pääsuunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto AT

Rakennesuunnittelu

Vahanen Jyväskylä Oy

LVI-suunnittelu

Sweco Talotekniikka Oy

Sähkösuunnittelu

Sweco Talotekniikka Oy

Maa- ja pohjarakennussuunnittelu

Vahanen Jyväskylä Oy

PIHA-ALUEET

Autopaikat

Yhtiölle on varattu autopaikkoja 19 kpl alueen pysäköintialueilta. Autopaikat ovat sähköistettyjä.

Jätehuolto

Jätehuolto, syväkeräysastiat, sijaitsevat kohteen itäpuolella.

Kasvillisuus

Piha-alue on pääosin nurmipintainen. Pihassa on lisäksi puu- ja pensasistutuksia.

Pintarakenteet

Liikennealueet ja pihatiet ovat asfalttipintaisia. Sisääntulot ja pihan oleskelualue on betonikiveystä. Paloauton nostopaikoilla on nurmikiveystä, ja pelikenttä on kivituhkaa.

Talovarusteet

Piha-alueella on polkupyörätelineitä, roska-astioita, tuhkakuppeja ja tomutusteline. Sisäänkäyntien läheisyydessä on kiinteät penkit.

Oleskelu- ja leikkialuevarusteet

Leikkialue sijaitsee viereisellä tontilla rakennuksen etelä puolella. Leikkialueella on hiekkalaatikko, keinu, kaksi liukumäkeä, kiipeilyteline, kiikkulauta, leikkieläimet ja puupenkit. Oleskelualueella on grillikatos, ja alue varustetaan pöytä-penkki yhdistelmillä.

Ulkovalaistus

Piha-alueella on pyläsvalaisimet. Sisääntuloissa on seinävalaisimet ja katosten alapinnassa downlight-valaisimet.

Korttelin yhteisjärjestelyt

Korttelin tonttien kesken on laadittu yhteisjärjestelysopimus, jossa on määritelty yhteiskäytössä olevien piha-alueiden käyttöoikeuksista.

RAKENTEET

Perustukset ja alapohja

Rakennus perustetaan teräsbetonianturoiden ja perusmuurin varaan. Alapohjana lämmöneristetty maanvarainen teräsbetonilaatta.

Runko

Rakennuksen kantavat rakenteet ovat teräsbetonia. Rungon muodostavat kantavat teräsbetoniseinät ja niihin tukeutuvat ontelolaattaholvit.

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohjan ontelolaatan päällä on puurakenteinen vesikattorakenne. Vesikatteena on konesaumattu, maalipinnoitettu teräslevy.

Ulkoseinät ja julkisivut

Ulkoseinät ovat betonielementtejä, ulkopintana puhtaaksimuurattu tiilimuuraus.

Väliseinät

Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat pääosin metallirunkoisia kipsilevyseiniä. Märkätilojen seinät ovat kiviainesrakenteisia.

Portaat

Portaat ovat sivulankuttomia umpiportaita yhdellä lepotasolla, askelmat mosaiikkibetonipintaisia. Porras varustetaan teräsrakenteisilla pinnakaiteilla.

Parvekkeet

Parvekkeiden sisäpinnat ovat puhtaaksimuurattua tiiltä ja maalattua betonia. Parvekkeet ovat lasitettuja. Parvekkeissa on lasikaidejärjestelmä. Kaiteen lasimateriaali on kirkas. Osa parvekkeista on ulokeparvekkeita.

Ikkunat

Ikkunat ovat sisäänaukeavia MSE-tyypin kaksipuitteisia ja kolmilasisia puu-alumiini-ikkunoita. Ikkunoiden karmin uloin pinta ja ulkopuite ovat alumiinia. Ikkunoihin asennetaan vakiona sälekaihtimet.

Ovet

Asuntojen huoneisto-ovet ovat tammiviilupintaisia puuovia.

Parvekeovet ovat ulosaukeavia, lämmöneristettyjä puukehyslasiovia, joissa sälekaihtimet. Karmin uloin pinta ja ulkopuite ovat alumiinia.

Sisäovet ovat tehdasmaalattuja, huullettuja laakaovia.

TEKNIikka

LVI

Yhtiö liitetään Jyväskylän Energia Oy:n kaukolämpöverkoston ja varustetaan vesikeskuslämmityksellä.

Asunnoissa ja yhteistiloissa on vesikiertoinen patterilämmitys.

Vesikalusteet ovat yksiotehanoja, suihkut termostaattihanoja.

Asunnoissa on keskitetty ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Sähkö

Yhtiö liitetään paikallisen sähkötoimittajan sähköverkkoon, asuntokohtainen mittaus.

Puhelin, TV, ATK

Huoneistot varustetaan KTV-antennijärjestelmällä. Asuntoihin asennetaan erillinen tietoliikennekaapelointi.

Internet-yhteys kuuluu vuokraan.

YLEISET TILAT - PINTAMATERIAALIT JA VARUSTEET

Porrashuone

lattia: Kvartsi-nyylilaatta ja muovimatto, sävy vaalea ruskea, muovijalkalista

seinät: Tasoitettu ja maalattu betoniseinä

katto: Maalattu betonikatto sekä akustoiva sisäkattojärjestelmä

varusteet: Postilaatikko, nimitaulu, kiinteistön ilmoitustaulu ja asukkaiden ilmoitustaulu

Kuivaushuone ja lämmönjakohuone/siivouskomero

lattia: Epoksinnoite
seinät: Maalattu betoniseinä
katto: Maalattu betonikatto
varusteet: Kuivaushuone: ripustusjärjestelmä, ljh/sk: väline- ja kuivausteline, pöytätaso ja seinäkaappi

Sähkökeskus

lattia: Muovimatto, sähköä johtamaton
seinät: Maalattu betoniseinä
katto: Maalattu betonikatto

IV-konehuone

lattia: Epoksinnoite
seinät: Teräsohutelevy/kivivillaeriste -elementti
katto: Tasoitettu ja maalattu kipsilevy, liimattu akustiikkalevy

Irtaimisto-, lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarastot

lattia: Maalattu betonilattia
seinät: Maalattu betoniseinä, osassa puhtaaksimuurattua tiiliseinää
katto: Maalattu betonikatto
varusteet: Irt.var: hyllylevy ja tanko, LVV (tila 109): hyllytaso, UVV: polkupyöräkoukut

PESULA

Talopesula sijaitsee kiinteistössä Honkaharjuntie 14a

HUONEISTOT – PINTAMATERIAALIT JA VARUSTEET

Eteinen

lattia: Laminaatti (tammi), jalkalistat mäntyä laminaatin sävyyn
seinät: Tasoitettu ja maalattu betoni-, kahi- tai kipsilevyseinä
katto: Maalattu kipsilevykatto
kalusteet: Vakiovalmisteiset kalustepiirustuksen mukaan, ovet maalattuja MDF-ovia.
Osassa huoneistoista on seinänaulakko.

Olohuone

lattia: Laminaatti (tammi), jalkalistat mäntyä laminaatin sävyyn
seinät: Tasoitettu ja maalattu betoni-, kahi- tai kipsilevyseinä
katto: Ruiskutasoitettu betonikatto
varusteet: Verholauta polttomaalattua alumiinia kahdella kiskolla

Keittiö, keittotila

lattia: Laminaatti (tammi), jalkalistat mäntyä laminaatin sävyyn
seinät: Tasoitettu ja maalattu betoni-, kahi- tai kipsilevyseinä.
Keittiökalusteiden kalustevälissä keraaminen laatoitus
katto: Ruiskutasoitettu tai maalattu betoni- tai kipsilevykatto
kalusteet: Vakiovalmisteiset kalustepiirustuksen mukaan, ovet maalattuja MDF-ovia, pöytätasot suorareunaisia laminaattipintaisia. Pesualtaat ovat tasoon upotettuja rst-altaita.
kodinkoneet: Kodinkoneet ovat valkoisia
1h –asunnot: jää-pakastinkaappi, keraaminen liesi uunilla ja astianpesukone L450mm
2h –asunnot: jää-pakastinkaappi, keraaminen liesi uunilla ja astianpesukone L600mm.
Lisäksi pakastinkaappi varaus.
3h –asunnot: erilliset jää-viileäkaappi ja pakastinkaappi, keraaminen liesitaso uunilla ja astianpesukone L600mm
Kalusteissa on varaus mikroaaltouunille.
Liesikuvut ovat matalia malleja.
varusteet: Koukusto, verholauta polttomaalattua alumiinia yhdellä kiskolla

Makuuhuone

lattia: Laminaatti (tammi), jalkalistat mäntyä laminaatin sävyyn
seinät: Tasoitettu ja maalattu betoni-, kahi- tai kipsilevyseinä
katto: Ruiskutasoitettu betonikatto
kalusteet: Vakiovalmisteiset kalustepiirustuksen mukaan, ovet maalattuja MDF -ovia
varusteet: Verholauta polttomaalattua alumiinia yhdellä kiskolla

Pesuhuone

lattia: Keraaminen laatta
seinät: Keraaminen laatta
katto: Kuultomaalattu kuusipaneeli
kalusteet: Allas, allaskaappi, pyykkikaappi: seinä- tai komerokaappi
varusteet: Koukustot, wc-paperiteline, peilikaappi, peilivalaisin, suihkuseinä

HUOMIOITAVAA


Tämä rakennustapaselostus on ohjeellinen. Rakentajalla on oikeus vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa kohde-esitteen tiedoista esim. taloteknisten tilavarausten johdosta.

Markkinointimateriaalin havainnekuva on arkkitehdin taiteellinen näkemys eikä vastaa täysin tarkasti lopullista ulkoasua.

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä


22.09.2017



As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä



22.09.2017



As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



3H + K + VH 67.5 m²

A4 2. krs
A9 3. krs
A14 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



2H + KT + VH 44.0 m²

A1 1. krs
A5 2. krs
A10 3. krs
A15 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK 28.0 m²

A2 1. krs
A6 2. krs
A11 3. krs
A16 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mitattuna

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK 36.0 m²

A3 1. krs
A7 2. krs
A12 3. krs
A17 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mitattuna

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK **32.5 m²**

A8 2. krs
A13 3. krs
A18 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK **32.5 m²**

B20 2. krs
B25 3. krs
B30 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK **36.0 m²**

B21 2. krs
B26 3. krs
B31 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



1H + KT + ALK **28 m²**

B22 2. krs
B27 3. krs
B32 4. krs



0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *Ar*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



2H + KT + VH 43,5 m²

B19 1. krs
B23 2. krs
B28 3. krs
B33 4. krs


0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *AT*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

06.11.2017



3H + K + VH 67,5 m²

B24 2. krs
B29 3. krs
B34 4. krs





0 1 2 3 4 5 m
noin mittojana

arkkitehtuuritoimisto *AT*

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä


06.11.2017



2H + KT + VH

39,0 m²

C35 1. krs



arkkitehtuuritoimisto **Ar**

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

22.09.2017


	suihkusekoittaja		keittiön tiskiallas		puolikorkea hyllykaappi	et	eteinen
	wc-istuin		jääpakkastinkaappi		siivouskomero	oh	olohuone
	käsienpesuallas + peilikaappi		puolikorkea jääpakkastinkaappi, päällä varaus mikroaaltouunille		asunnon ryhmäkeskus	kt	keittotila
	varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle, yläpuolella pyykkikaappi		jääkaappi		alakatto	k	keittiö
	pyykkikaappi		pakastin			rt	ruokailutila
	tehosteseinälaatta		varaus pakastimelle			h	huone
	laatoitettava asunnon osa		liesi, liesituuletin			alk	alkovi
			astianpesukone			vh	vaatehuone
			varaus mikroaaltouunille			ph	pesuhuone

arkkitehtuuritoimisto **Ar**

As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie 14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä


22.09.2017



As Oy Jyväskylän Honkaharjuntie14b

Honkaharjuntie 14b, 40620 Jyväskylä

22.09.2017



Yhtiölle on varattu autopaikkoja 19 kpl alueen pysäköintialueilta.

Osa autopaikoista on sähköistettyjä, osa paikoista on kylmiä.