

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

### **1. Denominazione del medicinale veterinario**

Otopet gocce auricolari, soluzione per cani.

### **2. Composizione**

Ogni g contiene:

#### **Sostanze attive:**

niaouli essenza	1,2 mg
lidocaina	15 mg
equivalente a lidocaina cloridrato	18,5 mg
zinco solfofenato	23 mg.

Soluzione limpida, incolore.

### **3. Specie di destinazione**

Cane.

### **4. Indicazioni per l'uso**

Otiti esterne acute e croniche.

### **5. Controindicazioni**

Nessuna.

### **6. Avvertenze speciali**

#### Avvertenze speciali:

Nessuna.

#### Precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione:

Non pertinente.

#### Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Non pertinente.

#### Precauzioni speciali per la tutela dell'ambiente:

Non pertinente.

#### Gravidanza e allattamento:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

#### Interazione con altri medicinali veterinari e altre forme di interazione:

Nessuna nota.

Sovradosaggio:

Il modo d'uso non induce possibilità di praticare un dosaggio eccessivo.

Restrizioni speciali per l'uso e condizioni speciali per l'impiego:

Non pertinente.

Incompatibilità principali:

Nessuna nota.

## **7. Eventi avversi**

Cane:

Nessuno noto.

La segnalazione degli eventi avversi è importante poiché consente il monitoraggio continuo della sicurezza di un prodotto. Se dovessero manifestarsi effetti indesiderati, compresi quelli non menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne in primo luogo il medico veterinario. È inoltre possibile segnalare eventuali eventi avversi al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio utilizzando i recapiti riportati alla fine di questo foglietto o tramite il sistema nazionale di segnalazione: <https://www.salute.gov.it/farmacovigilanzaveterinaria>

## **8. Posologia per ciascuna specie, via(e) e modalità di somministrazione**

Per uso auricolare.

Per la **medicazione** si consiglia di coricare l'animale su un fianco, con l'orecchio da trattare rivolto verso l'alto, quindi tenendo tesa la punta dell'orecchio con una mano, far gocciolare nel condotto uditivo una quantità di medicinale sufficiente a riempirlo; con il pollice e l'indice dell'altra mano premere ritmicamente per qualche minuto l'orecchio alla base esterna in modo che il liquido scorrendo nel condotto uditivo possa rimuovere e trasportare in alto, dal fondo verso l'esterno, il materiale purulento. Eseguita questa manovra, asciugare con del cotone idrofilo il padiglione interno dell'orecchio (senza preoccuparsi se rimane del liquido nel condotto uditivo).

Nei primi giorni la medicazione va fatta mattina e sera; non appena l'animale avrà smesso di scuotere le orecchie sarà sufficiente medicarlo una sola volta al giorno.

Con l'uso del medicinale veterinario, dopo 3-4 giorni l'animale si mostrerà sollevato e si noterà anche la scomparsa dell'eventuale odore sgradevole.

Dopo la guarigione clinica si consiglia di continuare la medicazione dell'orecchio ancora ogni 2-3 giorni.

Il medicinale veterinario è utilizzabile anche come **preventivo delle ricadute** e per la **pulizia metodica dell'orecchio**: è sufficiente un lavaggio del condotto uditivo ogni 7-8 giorni.

## **9. Raccomandazioni per una corretta somministrazione**

Nessuna.

## **10. Tempi di attesa**

Non pertinente.

## **11. Precauzioni speciali per la conservazione**

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Conservare a temperatura inferiore a 25 °C.  
Proteggere dalla luce.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo Exp. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

## **12. Precauzioni speciali per lo smaltimento**

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.  
Utilizzare sistemi di ritiro per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali in conformità delle norme locali e di eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato. Queste misure servono a salvaguardare l'ambiente.  
Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

## **13. Classificazione dei medicinali veterinari**

Medicinale veterinario non soggetto a prescrizione.

## **14. Numeri dell'autorizzazione all'immissione in commercio e confezioni**

Scatola di cartone contenente 1 flacone contagocce da 130 g                      A.I.C. n. 101759013

## **15. Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

08/2025

Informazioni dettagliate su questo medicinale veterinario sono disponibili nella banca dati dei medicinali veterinari dell'Unione (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/it>).

## **16. Recapiti**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
IT-40064 - Ozzano dell'Emilia (BO).

Distributore e recapiti per la segnalazione di sospette reazioni avverse:

Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l.  
Via Emilia, 285  
IT-40064 - Ozzano dell'Emilia (BO).  
Tel: +39 051 791501

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il distributore del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

#### **17. Altre informazioni**

Il medicinale veterinario è indicato per il trattamento delle affezioni infiammatorie del condotto uditivo e delle otiti esterne. L'essenza di niaouli esplica un'azione battericida, cicatrizzante e antiflogistica, lo zinco possiede proprietà astringenti, detergenti e deodoranti mentre la lidocaina svolge un'attività antalgica.

In seguito all'applicazione topica, l'assorbimento delle sostanze attive del medicinale veterinario risulta irrilevante.