

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

NEBIOTIN 5 mg compresse Biotina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è NEBIOTIN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere NEBIOTIN
3. Come prendere NEBIOTIN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEBIOTIN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è NEBIOTIN e a cosa serve

NEBIOTIN contiene il principio attivo biotina, una vitamina indispensabile per l'organismo in quanto è coinvolta nello sviluppo e la crescita dell'organismo e nel metabolismo di grassi, zuccheri e amminoacidi.

Questo medicinale è indicato nel trattamento delle condizioni in cui c'è carenza (stati carenziali) di biotina.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o non si sente meglio si rivolga al medico.

2. Cosa deve sapere prima di prendere NEBIOTIN

Non prenda NEBIOTIN

- se è allergico alla biotina, a sostanze simili (correlate dal punto di vista chimico) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere NEBIOTIN.

NEBIOTIN contiene 5mg di biotina per compressa. Se prevede di sottoporsi ad esami di laboratorio, deve comunicare al medico o al personale di laboratorio che assume o ha recentemente assunto NEBIOTIN perché la biotina può influenzare i risultati di tali esami. A seconda del test utilizzato, i risultati possono essere falsamente elevati o falsamente bassi a causa della biotina. Il medico potrebbe chiederle di interrompere l'assunzione di NEBIOTIN prima di eseguire gli esami di laboratorio. Dovrebbe inoltre essere a conoscenza che altri prodotti che potrebbe assumere, quali complessi multivitaminici o integratori per capelli, pelle e unghie potrebbero contenere biotina e influenzare i risultati degli esami di laboratorio. Informi il medico o il personale di laboratorio se assume tali prodotti.

Altri medicinali e NEBIOTIN

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

NEBIOTIN con cibi

Non consumi uova crude durante il trattamento con questo medicinale perché l'albume dell'uovo crudo contiene l'avidina, una sostanza che rende inefficace la biotina.

Gravidanza e allattamento

Se è in stato di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

3. Come prendere NEBIOTIN

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Assuma 3-4 compresse al giorno, deglutendole con acqua.

Se prende più NEBIOTIN di quanto deve

Non sono noti casi di sovradosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di NEBIOTIN avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere NEBIOTIN

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:

Molto rari (possono interessare fino a 1 su 10.000 persone):

- reazioni allergiche come irritazioni della pelle (manifestazioni cutanee di tipo eritematoso od orticarioide).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo:

www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEBIOTIN

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione dopo “Scad.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEBIOTIN

- Il principio attivo è biotina. Ogni compressa contiene 5 mg di biotina.
- Gli altri componenti sono: sodio stearato, amido di riso.

Descrizione dell’aspetto di NEBIOTIN e contenuto della confezione

Astuccio da 30 e 60 compresse.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Difa Cooper spa

Via Milano 160, 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italia

Produttore

LA.FA.RE. S.r.l. – Via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 – 80056 Ercolano (NA) – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Luglio 2024