

## **Foglio illustrativo: informazioni per l'utente**

### **CANFORA MARCO VITI 10 % soluzione cutanea idroalcolica CANFORA MARCO VITI 10 % soluzione cutanea oleosa**

Canfora

#### **Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni importanti per lei.**

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è CANFORA MARCO VITI e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare CANFORA MARCO VITI
3. Come usare CANFORA MARCO VITI
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CANFORA MARCO VITI
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Cos'è CANFORA MARCO VITI e a cosa serve**

CANFORA MARCO VITI contiene il principio attivo canfora che appartiene ad un gruppo di medicinali utilizzati per i dolori ai muscoli e alle articolazioni.

CANFORA MARCO VITI allevia i sintomi delle infiammazioni e del dolore ed è indicata per il trattamento di dolori dovuti a nevralgie lievi, dolori alle articolazioni e ai muscoli, gotta, irritazioni superficiali della pelle e pruriti cutanei.

Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3 giorni di utilizzo del medicinale.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare CANFORA MARCO VITI**

##### **Non usi CANFORA MARCO VITI**

- se è allergico alla canfora o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha ferite ed abrasioni della pelle;
- se la persona che deve usare il medicinale è un bambino con meno di 30 mesi di età o che ha sofferto di epilessia o convulsioni febbrili.

CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea oleosa contiene olio di arachidi. Se è allergico alle arachidi o alla soia non usi questo medicinale.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CANFORA MARCO VITI.

Non usi soluzioni a base di canfora concentrate, contenenti più dell'11% di canfora, perché possono essere irritanti e pericolose.

Non ingerisca questo medicinale perché possono manifestarsi effetti gravi, anche la morte.

Eviti di utilizzare questo medicinale per periodi superiori a 3 giorni e a dosi maggiori di quelle raccomandate.

Eviti di utilizzare medicinali e cosmetici contenenti sostanze chiamate derivati terpenici perché insieme a CANFORA MARCO VITI possono causarle gravi problemi.

Eviti di avvicinare questo medicinale a fonti di calore come fiamme perché è infiammabile.

### **Bambini**

Non applichi CANFORA MARCO VITI sulle narici del suo bambino perché può causargli gravi danni (shock). CANFORA MARCO VITI se utilizzata in dosi eccessive può causare problemi al sistema nervoso, come le convulsioni, in neonati e bambini (vedere paragrafo “Non usi CANFORA MARCO VITI”).

### **Altri medicinali e CANFORA MARCO VITI**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Durante il trattamento con CANFORA MARCO VITI non utilizzi tutti i medicinali contenenti sostanze chiamate derivati terpenici (come canfora, cineolo, niaouli, timo selvatico, terpineolo, terpina, citrale, mentolo e oli essenziali di aghi di pino, eucalipto e trementina), anche se somministrati attraverso vie diverse come bocca, retto o naso.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Eviti di usare CANFORA MARCO VITI se è in stato di gravidanza, se sta programmando una gravidanza o se sta allattando al seno.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

CANFORA MARCO VITI può causare mal di testa o vertigini. Se questo le accade, eviti di guidare veicoli e di usare macchinari.

### **CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea oleosa contiene olio di arachidi e butilidrossianisolo (BHA)**

CANFORA MARCO VITI contiene olio di arachidi. Non lo usi se è allergico alle arachidi o alla soia. CANFORA MARCO VITI contiene butilidrossianisolo che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.

**CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea idroalcolica contiene etanolo:** può causare sensazione di bruciore sulla cute danneggiata.

## **3. Come usare CANFORA MARCO VITI**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la soluzione con un leggero massaggio sulla parte interessata e strofini per 3-5 minuti.

Non superi la dose massima raccomandata pari a 6,5 ml per CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea oleosa e 7 ml per CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea idroalcolica.

Non ingerisca questo medicinale.

Non usi questo medicinale per più di 3 giorni.

### **Uso nei bambini**

CANFORA MARCO VITI è controindicato nei bambini di età inferiore a 30 mesi e nei bambini che hanno una storia di epilessia e convulsioni febbrili (vedere paragrafo “Non usi CANFORA MARCO VITI”).

### **Se usa più CANFORA MARCO VITI di quanto deve**

Nel caso di sovradosaggio per applicazione di una quantità eccessiva di canfora può manifestarsi irritazione della pelle.

Se ingerisce accidentalmente questo medicinale invece, possono manifestarsi nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, mal di testa, vertigini, sensazioni di calore/vampate, convulsioni, blocco della respirazione e coma. Se manifesta gravi sintomi deve rivolgersi al medico per la diagnosi e il trattamento.

Se ha ingerito CANFORA MARCO VITI soluzione idroalcolica deve esserle indotto il vomito, invece, se ha ingerito CANFORA MARCO VITI soluzione oleosa non deve esserle indotto il vomito. Se il suo bambino ha ingerito accidentalmente CANFORA MARCO VITI può manifestare problemi al sistema nervoso.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di CANFORA MARCO VITI, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- delirio, depressione del sistema nervoso centrale, coma, convulsioni, mal di testa (cefalea), vertigini, collasso (shock);
- asma, problemi respiratori (insufficienza respiratoria);
- bruciore (pirosi) e dolore allo stomaco, vomito, nausea;
- mancata secrezione dell'urina (anuria);
- irritazioni della pelle (orticaria, eritema).

CANFORA MARCO VITI se utilizzata in dosi eccessive può causare convulsioni in neonati e bambini.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare CANFORA MARCO VITI**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare il contenitore nella confezione originale ben chiuso per proteggere il medicinale dalla luce.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

**Cosa contiene CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea idroalcolica**

- Il principio attivo è canfora. 100 g di soluzione contengono 10 g di canfora.
- Gli altri componenti sono: etanolo, acqua depurata.

**Cosa contiene CANFORA MARCO VITI soluzione cutanea oleosa**

- Il principio attivo è canfora. 100 g di soluzione contengono 10 g di canfora.
- Gli altri componenti sono: olio di arachidi, BHA.

**Descrizione dell'aspetto di CANFORA MARCO VITI e contenuto della confezione**

CANFORA MARCO VITI 10 % soluzione cutanea idroalcolica– flacone da 100 g.

CANFORA MARCO VITI 10 % soluzione cutanea oleosa– flacone da 100 ml.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

*Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Marco Viti Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38 – 36100 Vicenza – Italia.

*Produttore*

Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Galvani, 10 – 36066 Sandrigo (Vi) – Italia.

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Agosto 2021