

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

GUNA-INTERLEUKIN 2

gocce orali soluzione

Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale omeopatico perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio e come il medico o il farmacista le ha detto di fare

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni

Contenuto di questo foglio

1. Cos'è GUNA-INTERLEUKIN 2
2. Cosa deve sapere prima di prendere GUNA-INTERLEUKIN 2
3. Come prendere GUNA-INTERLEUKIN 2
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare GUNA-INTERLEUKIN 2
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è GUNA-INTERLEUKIN 2

GUNA-INTERLEUKIN 2 è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Per maggiori informazioni, rivolgersi al medico o al farmacista.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere GUNA-INTERLEUKIN 2**Non prenda GUNA-INTERLEUKIN 2**

- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere GUNA-INTERLEUKIN 2.

Consultare il medico se i sintomi persistono.

Altri medicinali e GUNA-INTERLEUKIN 2

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

GUNA-INTERLEUKIN 2 contiene 30 vol % etanolo (alcool).

0,14 ml di prodotto equivalgono a 5 gocce (0,14 ml=5 gocce) e contengono 33,6 mg di etanolo.

1 ml di questo medicinale contiene 240 mg di etanolo, equivalenti a 6 ml di birra o 2,5 ml di vino.

Se si assume 1 ml di GUNA-INTERLEUKIN 2, il contenuto di etanolo è superiore a 100 mg e pertanto deve essere usato con particolare cautela nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie del fegato o epilessia.

Può essere dannoso per gli alcolisti.

Se si assumono 12,5 ml di GUNA-INTERLEUKIN 2, che superano 3 g di etanolo, questo medicinale può modificare gli effetti di altri medicinali e può compromettere la sua capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come prendere GUNA-INTERLEUKIN 2

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. Uso orale. Assuma le gocce diluite in poca acqua o direttamente in bocca. Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Istruzioni per l'apertura

Per aprire il flacone spingere il tappo verso il basso e, contemporaneamente, ruotarlo in senso antiorario.



4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare GUNA-INTERLEUKIN 2

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza

che è riportata sulla scatola e sul flacone dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il prodotto dopo apertura ha una validità di 6 mesi.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene GUNA-INTERLEUKIN 2

Questo medicinale omeopatico contiene 30 ml di Interleuchina 2 4C.

Gli altri componenti sono etanolo 96% V/V e acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di GUNA-INTERLEUKIN 2 e contenuto della confezione

GUNA-INTERLEUKIN 2 è una soluzione, contenuta in un flacone di vetro munito di contagocce.

È disponibile in flacone da 30 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

GUNA S.p.a.
Via Palmanova, 71
20132 Milano (MI)
Italia
Tel.: 02 280 181
email: info@guna.it

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 10/2019



Guna S.p.a.
Via Palmanova, 71
20132 - Milano (MI) - Italia
Tel.: 02 280 181

3IL2C1 A