

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

estratto acquoso di Triticum vulgare

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
3. Come usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale e a cosa serve

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale contiene estratto acquoso di Triticum vulgare ed è indicato in soggetti adulti per il trattamento delle malattie flogistiche (con componente infiammatoria) e distrofiche (con piccole lesioni) di qualsiasi natura dell'apparato genitale femminile.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo il trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Non usi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Se è allergico al principio attivo (estratto acquoso di Triticum vulgare) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale nei bambini o adolescenti (vedere "Bambine e adolescenti").

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale.

Interrompa subito il trattamento se si verificano fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reattività verso il prodotto). L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico (locale) può dare origine a fenomeni di questo tipo.

Sospenda il trattamento anche in caso di sviluppo di germi insensibili (che non rispondono al trattamento con il farmaco).

Bambine e adolescenti

Non utilizzi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale nelle bambine o adolescenti (vedere “Non usi FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale”).

Altri medicinali e FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni tra FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale ed altri farmaci.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Può usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale se è in gravidanza o se sta allattando.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale contiene alcool cetil stearilico che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale contiene metil paraidrossibenzoato e propil paraidrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulta il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni vaginali al giorno o secondo il parere del medico.

Modalità di applicazione:

- 1) Perfori la prima volta il tubo di crema, utilizzando il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.
- 2) Avviti un applicatore vaginale.
- 3) Prema il tubo di crema fino al riempimento totale dell'applicatore.
- 4) Svitilisci l'applicatore dal tubo, lo introduca nella vagina e prema lo stantuffo fino al termine della sua corsa.
- 5) Utilizzi ogni applicatore una sola volta.

Se usa più FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene FITOSTIMOLINE 20 % crema vaginale

100 g di crema contengono:

Principio attivo: estratto acquoso di *Triticum vulgare* (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 20 g.

Altri componenti: 2-fenossietanolo; glicerina; vaselina bianca; sodio cetil stearil solfato; alcool cetil stearilico; decil oleato; metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di FITOSTIMOLINE 20 %crema vaginale e contenuto della confezione

Crema vaginale di colore bianco omogenea.

Tubo contenente 60 g di crema con 12 applicatori vaginali monouso.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A. Via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

01 Ottobre 2022