

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

ICTAMMOLO AFOM 10% unguento

Ammonio Solfoittiolato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è ICTAMMOLO AFOM e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ICTAMMOLO AFOM
3. Come usare ICTAMMOLO AFOM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ICTAMMOLO AFOM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è ICTAMMOLO AFOM e a cosa serve

ICTAMMOLO AFOM è un medicinale che contiene zolfo.

ICTAMMOLO AFOM è indicato per trattare:

- infiammazioni e piccole infezioni della pelle;
- brufoli (foruncolosi), ascessi e ulcerazioni superficiali della pelle;
- infiammazioni delle ghiandole sudoripare (idrosadeniti).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare ICTAMMOLO AFOM

Non usi ICTAMMOLO AFOM:

-se è allergico all'ammonio solfoittiolato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ICTAMMOLO AFOM.

Non applichi il medicinale in prossimità degli occhi e sulle mucose.

Eviti di esporsi a sole e raggi UVA dopo l'applicazione.

L'uso, specie se prolungato, dei medicinali per uso locale può causare irritazione o sensibilizzazione. Se questo le accade, interrompa il trattamento e contatti il medico che potrà prescriverle la terapia più adeguata.

Non usi ICTAMMOLO AFOM con acidi, alcali, alcaloidi e sali di ferro.

Altri medicinali e ICTAMMOLO AFOM

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Usi questo medicinale durante la gravidanza e se sta allattando al seno solo in caso di necessità e sotto diretto controllo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come usare ICTAMMOLO AFOM

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la quantità necessaria di unguento sulla parte interessata, 2-3 volte al giorno e copra con una garza.

Se usa più ICTAMMOLO AFOM di quanto deve

Se usa quantità eccessive di ICTAMMOLO AFOM possono verificarsi irritazioni della pelle e delle mucose. In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di ICTAMMOLO AFOM avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di ICTAMMOLO AFOM:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili):

- infiammazione della pelle (dermatite);
- bruciore e irritazione della pelle;
- reazioni di ipersensibilità.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ICTAMMOLO AFOM

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso nella confezione originale.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ICTAMMOLO AFOM

- Il principio attivo è ammonio solfoittiolato. 100 g di unguento contengono 10 g ammonio solfoittiolato.
- L'altro componente è vaselina bianca.

Descrizione dell'aspetto di ICTAMMOLO AFOM e contenuto della confezione

Tubo da 30 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

AEFFE FARMACEUTICI S.r.l. – via Carlo Porta, 49 – 20064 Gorgonzola (MI)

Produttori Responsabili del Rilascio dei Lotti

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.r.l. - Via Pascoli, 1 – Gorgonzola (MI).

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Galvani, 10 - Sandrigo (VI)

Per il solo rilascio dei lotti:

AEFFE FARMACEUTICI S.r.l. – Via Torino, 448 – Brandizzo (TO)

Concessionario di vendita:

Montefarmaco OTC Spa

Via IV Novembre, 92 – 20021 Bollate (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 08/2023