

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### **Eurax 10% crema** Crotamitone

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni.

#### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Eurax e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Eurax
3. Come usare Eurax
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Eurax
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Eurax e a cosa serve**

Eurax contiene il principio attivo crotamitone, una sostanza che appartiene alla classe dei farmaci noti come antipruriginosi e acaricidi (azione contro gli acari). Il crotamitone, quando applicato sulla pelle, agisce contro il prurito. Uccide inoltre il parassita responsabile di un'infezione della pelle chiamata scabbia.

Eurax è indicato per il trattamento del prurito quando non è associato a alterazioni evidenti della pelle:

- prurito anale
- prurito vulvare (parte esterna della vagina)
- prurito causato da allergie
- punture di insetti
- orticaria

Eurax è inoltre usato nelle infestazioni della pelle dovute all'acaro della scabbia.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 5 giorni.

#### **2. Cosa deve sapere prima di usare Eurax**

##### **Non usi Eurax**

- se è allergico al crotamitone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha sofferto recentemente di malattie della pelle accompagnate da irritazione e secrezione liquida e in generale nei casi che richiedono un trattamento con impacchi.

##### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Eurax.

Non usi/applichi Eurax:

- all'interno della bocca (mucosa) e eviti il contatto con gli occhi. Nel caso ciò si verificasse, lavi accuratamente con acqua;
- se ha delle ferite che rilasciano del liquido;
- se ha una grave forma di eczema, una infiammazione della pelle associata ad esempio a arrossamento e prurito;
- se ha la pelle lacerata o molto infiammata.

Faccia particolare attenzione con Eurax:

- se ha la scabbia eczematosa, perché deve curare prima l'eczema e solo successivamente la scabbia;
- perché l'uso, in particolare se protratto nel tempo, di prodotti da applicare sulla pelle può provocare irritazione e reazioni allergiche. Se ciò si verifica interrompa il trattamento e contatti il medico, che le darà una terapia idonea.

### **Bambini**

Eurax deve essere utilizzato con cautela e sotto stretto controllo medico quando è usato per il trattamento della scabbia nei bambini al di sotto dei 3 anni di età.

### **Altri medicinali e Eurax**

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono noti medicinali che possano influenzare l'effetto di Eurax.

### **Eurax con cibi e bevande**

Non sono noti alimenti che possano influenzare l'effetto di Eurax.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

#### Gravidanza

Non usi Eurax durante la gravidanza, in particolare durante i primi tre mesi.

#### Allattamento

Non usi Eurax durante l'allattamento a meno che non lo consigli il medico.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Eurax non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.

### **Eurax contiene glicole propilenico e alcool cetostearilico**

Questo medicinale contiene glicole propilenico, che può causare irritazione cutanea.

Questo medicinale contiene alcool cetostearilico, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).

## **3. Come usare Eurax**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Eurax deve essere applicato sulla pelle. Dopo aver applicato la crema, massaggi leggermente.

La crema non è untuosa e non macchia la biancheria.

Non superi le dosi raccomandate.

#### Trattamento del prurito

- Stenda una quantità sufficiente di Eurax nelle zone dove prova prurito.
- Usi il medicinale 2-3 volte al giorno.

Il sollievo dal prurito compare rapidamente e dura circa 6-10 ore. Nei casi difficili che richiedono trattamenti prolungati continui a usare il medicinale fino a che il prurito scompare.

#### Trattamento della scabbia

Applichi il medicinale una volta al giorno dopo un bagno caldo e quando la pelle è asciutta, preferibilmente la sera. Prosegua il trattamento per 3-5 giorni, in base al risultato della terapia.

Stenda una quantità sufficiente di Eurax su tutto il corpo ad eccezione del viso e del cuoio capelluto. Applichi la crema soprattutto nelle zone dove il parassita è più facilmente presente: tra le dita, polsi, ascelle, organi genitali. Contemporaneamente cambi la biancheria del letto e la biancheria intima per evitare una re-infestazione.

Dopo aver completato il trattamento, faccia un bagno per lavare il corpo.

Non usi il medicinale per più di 5 giorni.

Si rivolga al medico se il disturbo si presenta ripetutamente e se ha notato qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

#### **Uso nei bambini al di sotto dei 3 anni di età**

Eurax deve essere utilizzato con cautela e sotto stretto controllo medico quando impiegato per il trattamento della scabbia. Non superi le dosi raccomandate.

#### **Se usa più Eurax di quanto deve**

In caso di ingestione accidentale o uso di una dose eccessiva di Eurax, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha ingerito accidentalmente Eurax può manifestare:

- nausea;
- vomito;
- irritazione della mucosa all'interno della bocca, dell'esofago e dello stomaco;
- raramente perdita di coscienza e convulsioni.

#### **Se dimentica di usare Eurax**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

#### **Se interrompe il trattamento con Eurax**

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

#### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

#### **Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)**

- prurito.

#### **Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000)**

- dermatite da contatto (un'inflammatione della pelle dovuta al contatto con particolari sostanze);
- reazioni sulla pelle, anche su base allergica, caratterizzate ad esempio da irritazione della pelle, arrossamento, prurito e gonfiore.

Se presenta una grave forma di irritazione, interrompa il trattamento con Eurax.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

### **Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### **5. Come conservare Eurax**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scadenza. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

### **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

#### **Cosa contiene Eurax**

- Il principio attivo è crotamitone. 100 g di crema contengono 10 g di crotamitone.
- Gli altri componenti sono glicerolo monostearato 40-55, **glicole propilenico**, isopropile miristato, poliossil 40 stearato, **alcool cetostearilico**, paraffina liquida, acqua depurata.

#### **Descrizione dell'aspetto di Eurax e contenuto della confezione**

Crema da usare sulla pelle (uso cutaneo).

Ogni confezione contiene un tubo da 20 g di crema al 10%

#### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

[EG S.p.A. Via Pavia, 6 – 20136 Milano](#)

#### **Produttore**

Novartis Farma S.p.A., Via Provinciale Schito n. 131, Torre Annunziata (NA)

*Oppure*

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstraße 4, 80339, Monaco (Germania)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il Novembre 2016**