

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

**TUSSIBRON 1% Sciroppo**  
**TUSSIBRON 100 mg Compresse**  
Oxolamina citrato

### Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

### Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è TUSSIBRON e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere TUSSIBRON
3. Come prendere TUSSIBRON
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TUSSIBRON
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### 1. Cos'è TUSSIBRON e a che cosa serve

TUSSIBRON contiene il principio attivo oxolamina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antitussivi che agiscono alleviando i sintomi della tosse.

TUSSIBRON è indicato per trattare i sintomi della tosse.

### 2. Cosa deve sapere prima di prendere TUSSIBRON

#### Non prenda TUSSIBRON:

- se è allergico al oxolamina, a sostanze simili o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

#### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere TUSSIBRON.

Non usi TUSSIBRON Sciroppo per trattamenti prolungati.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

#### Altri medicinali e TUSSIBRON

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda TUSSIBRON con cautela ed informi il medico se sta assumendo medicinali utilizzati per fluidificare il sangue (anticoagulanti).

#### Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Può prendere questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono noti gli effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare o di usare macchinari.

#### **TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene saccarosio**

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prender questo medicinale.

Contiene 7,5 g di saccarosio (zucchero) per dose (15 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

#### **TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato**

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

#### **TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene etanolo ( contenuto nell'aroma alkermes)**

Questo medicinale contiene 0,2 mg di alcol (etanolo) in ogni ml che è equivalente a 0,02% w/v. La quantità in 60 ml di questo medicinale è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 ml di vino.

La piccola quantità di alcol di questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

#### **TUSSIBRON 100 mg Compresse contiene lattosio**

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere TUSSIBRON**

Prenda TUSSIBRON seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

#### **Uso negli adulti**

Tussibron 1% sciroppo

La dose raccomandata è di 15 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Tussibron 100 mg compresse

La dose raccomandata è 1 o 2 compresse 3 volte al giorno. Prenda le compresse con un po' d'acqua dopo i pasti.

#### **Uso nei bambini**

Bambini da 1 a 4 anni: la dose raccomandata è di 5 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Bambini da 4 anni in poi: la dose raccomandata è di 10 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

#### **Se prende più TUSSIBRON di quanto deve**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di TUSSIBRON avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

#### **Se dimentica di prendere TUSSIBRON**

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

### **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

**Frequenza non nota** (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili)

- disturbi a stomaco e intestino: nausea, vomito e diarrea.

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**5. Come conservare TUSSIBRON**

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**TUSSIBRON 1% Sciroppo**

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

**6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

**Cosa contiene TUSSIBRON 1% Sciroppo**

- Il principio attivo è oxolamina citrato. 100 ml di sciroppo contengono 1 g oxolamina citrato.
- Gli altri componenti sono: saccarosio, acido citrico, aroma alkermes (etanolo 96%), metile para-idrossibenzoato, acqua.

**Cosa contiene TUSSIBRON 100 mg Compresse**

- Il principio attivo è oxolamina citrato. Ogni compressa contiene 100 mg oxolamina citrato.
- Gli altri componenti sono: lattosio, amido.

**Descrizione dell'aspetto di TUSSIBRON e contenuto della confezione**

TUSSIBRON 1% Sciroppo

Flacone contenente 190 ml di sciroppo.

TUSSIBRON 100 mg Compresse

Confezione contenente 20 compresse.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore**

Laboratorio Chimico Farmaceutico A.SELLA srl, via Vicenza, 67 - 36015 Schio VI

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:**

Maggio 2025