

ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

TETRAMISOLE 10% FORMEVET, 100 mg/g
Polvere idrosolubile per soluzione orale, da sciogliere in acqua da bere.
Per uccelli da gabbia e da voliera.
Tetramisolo

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 g di prodotto contiene: *principi attivi*: tetramisolo 100 mg.

3. CONFEZIONE

Busta da 30 g.

4. INDICAZIONI

Per uccelli da gabbia e da voliera.
Terapia delle Ascaridiosi, Capillariosi, Ossiuriasi.

5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Da 2,50 g a 6 g per ogni litro di acqua da bere, a giudizio del medico veterinario.
Durata del trattamento: 1-2 giorni.
Si raccomanda di sciogliere il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura.
Si raccomanda di sostituire ogni giorno l'acqua da bere.
Non miscelare in mangimi solidi.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

6. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

7. AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego

Si deve aver cura di evitare le seguenti pratiche perchè aumentano il rischio di sviluppare resistenza e possono portare infine ad inefficacia terapeutica:

- Uso troppo frequente di antelmintici appartenenti alla stessa classe, per un periodo prolungato di tempo.
- Ipodosaggio dovuto a errata stima del peso corporeo, somministrazione sbagliata del prodotto.

I casi clinici sospettati di resistenza agli antelmintici devono essere ulteriormente analizzati usando test adatti. Laddove i risultati dei test rivelano chiaramente resistenza ad un particolare antelmintico, si deve impiegare un antelmintico appartenente ad un'altra classe farmacologica ed avente un diverso meccanismo d'azione.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Si raccomanda di miscelare il prodotto nell'acqua da bere al momento dell'uso e con la massima cura. Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Manipolare con cura, lavare le mani dopo l'uso. In caso di malessere o ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico mostrandogli l'etichetta. Le persone con nota ipersensibilità al tetramisolo e/o ad uno qualsiasi degli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Impiego durante l'ovodeposizione

Durante il periodo riproduttivo e durante l'ovodeposizione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Dati non disponibili.

Sovradosaggio

Dati non disponibili. Non superare le dosi consigliate.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Controindicazioni

Non usare in caso di ipersensibilità al tetramisolo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

Reazioni avverse

Molto rare. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi non menzionate in questa etichetta/foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

8. DATA DI SCADENZA

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura, usare entro 6 mesi.

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

11. SOLO PER USO VETERINARIO

VENDITA NON SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

12. TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI**13. ALTRE INFORMAZIONI**

Gruppo farmaco terapeutico: Antielmintici- Imidazotiazoli.

Codice ATC: QP52AE02

NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano – Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax: +39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CHEMIFARMA S.p.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì - Italia

15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Busta da 30 g - A.I.C. n. 103451011

16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto n.

SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07

GTIN: