


TARIFA

de precios


2026/1



Índice


Impulsa tu negocio de persianas

Solus	4
LT50 - LT60	5
Altus RS io	6
RS100 io	7
RS100 io Solar	8
TaHoma	9



Protección solar exterior y persianas

Operadores tubulares	10
Sistemas de mando y accesorios..	20



Productos de interior

Operadores	24
Accesorios y sistemas de mando..	27



Productos para puertas y cancelas

Operadores	28
Sistemas de mando	30
Accesorios	31

Significado de abreviaciones

Descripción Familia..... F.

Connected Solutions	CNC	Mechanic. & Accessories	MAC
Control & Automatism	CTRL	Motor	MOT
Ctrl Build Syst.....	CBS	Security	SEC
Do It Yourself	DIY	Spare Parts	SPP
Gate & GO Solution	GGs	Swing Shutt Motor	SSM



Disfruta de la
calidad Somfy
cada día



Impulsa tu negocio de **persianas**
con solución Somfy accesible
para todos tus proyectos

GAMA: Solus – motor tubular cableado para persianas enrollables.

Aplicación: Automatización de persianas enrollables.

Garantía: 5 años.

Características técnicas destacadas:

Disponible en múltiples pares (por ejemplo: 8 Nm, 10 Nm, 15 Nm, 20 Nm, 30 Nm, 40 Nm) y velocidad de 12 rpm.

Voltaje: 230 V.

Final de carrera mecánico con ajuste mediante llave Allen o moleta, regulable.

Cabezal orientable (seis posiciones) para facilitar montaje en cajones monoblock.

Diseñado para persiana de altura hasta ~2,5 m.



BENEFICIOS:

- Motorizar sus persianas le ofrece mayor comodidad y seguridad.
- Con un solo clic en el interruptor de pared, puede abrir y cerrar su persiana.
- Mayor durabilidad de su persiana, un movimiento suave y controlado que reduce la tensión en las lamas, los ejes y los rodamientos.
- Velocidad optimizada (12 rpm) diseñada para garantizar un funcionamiento silencioso y suave, sin vibraciones ni sacudidas.

Motorizar su persiana con Somfy:

- 1 LA MARCA MÁS FIABLE DEL MERCADO
- 2 EXCELENTE SOPORTE Y SERVICIO
- 3 5 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS:

- > Marca **Somfy**: posicionada como referencia en motorizaciones para persianas, con respaldo técnico y garantía sólida.
- > Gama Solus permite una **elección de par muy ajustada** (8 Nm, 10 Nm, 15 Nm, etc) lo que permite dimensionar el motor al peso real de la persiana y ahorrar coste energético o sobredimensionamiento. Por ejemplo: Solus 10/12 soporta ~22 kg de persiana.
- > Ajuste mecánico de finales de carrera tradicional, lo que puede ser más fiable en entornos donde la simplicidad es valorada frente a soluciones electrónicas más complejas.
- > Compatibilidad con montajes convencionales (caja monoblock, eje de Ø60mm) y parámetros técnicos claros (peso máximo según par) lo que facilita la prescripción.
- > Buena relación calidad/precio en la gama cableada, ideal para proyectos donde la domótica avanzada no es prioritaria, pero sí la motorización sólida.

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1035183	MOT	SOLUS 8/12 (Pack 100 unid)	99,50
1037592	MOT	SOLUS 10/12 (Pack 100 unid)	106,50
1039504	MOT	SOLUS 15/12 (Pack 100 unid)	119,50
1041535	MOT	SOLUS 20/12 (Pack 100 unid)	130,50
1045455	MOT	SOLUS 30/12 (Pack 100 unid)	158,50
1049547	MOT	SOLUS 40/12 (Pack 100 unid)	168,50

LT50 – LT60

GAMA: LT50 – motor tubular cableado para persianas enrollables.

Aplicación: Automatización de persianas enrollables.

Garantía: 5 años.

Características técnicas destacadas:

Disponible en múltiples pares De 6 NM a 120 NM.

Voltaje: 230 V.

Final de carrera mecánico con ajuste mediante pulsador.

Cabezal orientable (seis posiciones) para facilitar montaje en cajones monblock.

Diseñado para todo tipo de persianas.



BENEFICIOS:

- Motorizar sus persianas le ofrece mayor comodidad y seguridad.
- Con un solo clic en el interruptor de pared, puede abrir y cerrar su persiana.
- Mayor durabilidad de su persiana, un movimiento suave y controlado que reduce la tensión en las lamas, los ejes y los rodamientos.
- Velocidad optimizada (12 rpm) diseñada para garantizar un funcionamiento silencioso y suave, sin vibraciones ni sacudidas.

Motorizar su persiana con Somfy:

- 1 LA MARCA MÁS FIABLE DEL MERCADO
- 2 EXCELENTE SOPORTE Y SERVICIO
- 3 5 AÑOS DE GARANTÍA

VENTAJAS:

- > **Somfy** referencia de fiabilidad en motorizaciones; para clientes finales.
- > **Garantía de 5 años.**
- > **La versatilidad de la gama LT50 HiPro** permite cubrir muchas aplicaciones con un mismo segmento de producto (persianas, toldos, cortinas).
- > **La facilidad de ajuste y puesta en marcha** (botón de fin de carrera, cabezal adaptativo) reduce tiempo de instalación y errores, lo que se traduce en menor coste de mano de obra para el instalador y mayor satisfacción para el cliente.
- > El **nivel sonoro reducido** y diseño de calidad permiten posicionarlo como “motorización premium” – apto para proyectos residenciales o terciarios donde el confort es clave.
- > El compromiso de sostenibilidad (huella de carbono calculada) puede aprovecharse en proyectos certificados (LEED, BREEAM u otros), aportando valor adicional.

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1035023	MOT	CERES 8/12 (Pack 5 unid)	102,29
1037362	MOT	JET 10/12 (Pack 5 unid)	113,45
1039180	MOT	ATLAS 15/12 (Pack 5 unid)	126,12
1041167	MOT	METEOR 20/12 (Pack 5 unid)	138,88
1045033	MOT	HELIOS 30/12 (Pack 5 unid)	161,62
1049054	MOT	MARINER 40/12 (Pack 5 unid)	182,91

Altus RS io



GAMA: Altus RS io - motorización tubulares para persianas enrollables con tecnología conectada io-homecontrol.

Aplicación: Para persianas enrollables de viviendas o proyectos colectivos, motorización inteligente.

Versión: io (radio bidireccional) - compatibilidad con domótica, mando a distancia, integración en sistemas de automatización.

Características técnicas destacadas:


Protección: IP 44.

Tecnología radio: frecuencia 868-870 MHz para comunicación io-homecontrol.

Velocidad nominal: 12 rpm.

Nivel acústico ~64 dB.

Gama amplia de pares/cargas para cubrir desde instalaciones estándar a grandes persianas.



BENEFICIOS:

- Gracias a la tecnología io-homecontrol, este motor permite mando radio, control domótico y centralización, lo cuál añade valor al cliente moderno que busca hogar conectado.
- Control inalámbrico mediante mando a distancia o integración en sistema inteligente: mayor comodidad para el usuario final.
- Movimiento fluido y controlado gracias a velocidad optimizada y diseño profesional del motor.
- Garantía ampliada de 5 años
- Motor diseñado para durar: construcción robusta, protección IP44, variantes de par altas para cubrir cargas importantes sin sobreesfuerzo.

VENTAJAS:

- > Marca **Somfy**, con soporte técnico, recambios y garantía que transmiten confianza al usuario final.
- > **Puesta en marcha simplificada:** ajuste de finales de carrera electrónicos, integración en cajones estándar de persianas enrollables, adaptadores comunes.
- > **Automatización avanzada:** posibilidad de escenarios, temporización, sensor de luz/temperatura en entorno conectado, **impulsando confort, eficiencia energética y valor añadido del hogar.**
- > En proyectos de persianas, el motor de altas prestaciones como Altus RS io asegura **menos incidencias y menor mantenimiento.**

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1187012	MOT	ALTUS RS io 60 55/17	365,96
1187013	MOT	ALTUS RS io 60 70/17	426,11
1187014	MOT	ALTUS RS io 60 85/17	454,94
1187015	MOT	ALTUS RS io 60 100/12	467,48
1187016	MOT	ALTUS RS io 60 120/12	531,39

RS100 io



GAMA: RS100 io - motorización tubulares para persianas enrollables con tecnología conectada io-homecontrol.

Aplicación: Para persianas enrollables de viviendas o proyectos colectivos, motorización inteligente.

Versión: io (radio bidireccional) - compatibilidad con domótica, mando a distancia, integración en sistemas de automatización.

Características técnicas destacadas:

Protección: IP 44.

Tecnología radio: frecuencia 868-870 MHz para comunicación io-homecontrol.

Velocidad nominal variable: 8 - 17 RPM.

Nivel acústico ~64 dB.

Gama amplia de pares/cargas para cubrir desde instalaciones estándar a grandes persianas.



BENEFICIOS:

- **100 % conectado** - El motor conectado por excelencia.
- Permite un primer nivel de diagnóstico a distancia por parte de los instaladores con Sev-e-Go.
- Ofrece la posibilidad de realizar un control conectado a través de un smartphone.
- S&SO RS100 está preparado para un hogar conectado.
- Plug&Play - el motor se adapta automáticamente a cada persiana enrollable.
- El motor presenta muchas oportunidades de configuración para adaptarse a la perfección a cada persiana enrollable.
- La instalación sin límites y con reconocimiento automático de la dirección convierten al S&SO RS100 en la solución perfecta para todas las obras.
- Todos los motores S&SO RS100 presentan un doble aislamiento - sin cableado a tierra.
- Son universales y pueden adaptarse a cualquier instalación específica. La configuración de los límites resulta muy intuitiva y no precisa un doble corte de luz.
- 5 veces más fiable.
- Componentes y tecnología probados en 17 500 ciclos.

VENTAJAS:

- > Marca **Somfy**, con soporte técnico, recambios y garantía que transmiten confianza al usuario final.
- > Arranque y parada suave.
- > Movimiento controlado, la persiana está protegida.
- > Dos velocidades posibles, lento o rápido, adapta el movimiento de tus persianas.
- > En "modo discreto", con la velocidad recudida, la persiana es silenciosa y el confort óptimo.
- > El ruido de apilamiento de las lamas desaparece.
- > El operador detecta un obstáculo y se para.
- > En caso de congelación, la motorización S&SO RS100 se detiene para proteger la persiana.
- > Bloquea la persiana y participa a la seguridad de tu hogar.

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1033114	MOT	S&SO-RS100 io 6/17	239,99
1033115	MOT	S&SO-RS100 io 10/17	259,99
1033116	MOT	S&SO-RS100 io 15/17	279,99
1033117	MOT	S&SO-RS100 io 20/17	294,99
1033107	MOT	S&SO-RS100 io WT 6/17	269,46
1033111	MOT	S&SO-RS100 io WT 10/17	288,25
1033112	MOT	S&SO-RS100 io WT 15/17	300,78
1033113	MOT	S&SO-RS100 io WT 20/17	319,59

RS100 io Solar



GAMA: RS100 io – motorización tubulares para persianas enrollables con tecnología conectada io-homecontrol.

Aplicación: Para persianas enrollables de viviendas o proyectos colectivos, motorización inteligente.

Versión: io (radio bidireccional) — compatibilidad con domótica, mando a distancia, integración en sistemas de automatización.

Características técnicas destacadas:

Autonomía SOLAR.


Protección: IP 44.

Tecnología radio: frecuencia 868-870 MHz para comunicación io-homecontrol.

Velocidad nominal variable: 8 - 17 RPM.

Nivel acústico ~64 dB.

Gama amplia de pares/cargas para cubrir desde instalaciones estándar a grandes persianas.



BENEFICIOS:

- Fiable y Autónomo.
- Fácil de integrar.
- Mayor calidad percibida de la persiana motorizada.
- Facilite su día a día con un ecosistema completo de servicios que lo respaldan en todas las etapas de sus proyectos:
 - * **Antes de una venta**, con la App Solar: el servicio de diagnóstico previo a la instalación.
 - * **Durante la instalación**, con instrucciones digitales, a través de la App Help me, y guía paso a paso desde la aplicación TaHoma pro.
 - * **Y después (servicio posventa)**, gracias a la herramienta Serv-e-Go de diagnóstico a distancia.
- Agregue valor eligiendo un producto único que combine un diseño robusto y alto rendimiento para soluciones solares que mejore su experiencia y sus soluciones inteligentes.

VENTAJAS:

- > Marca **Somfy**, con soporte técnico, recambios y garantía que transmiten confianza al usuario final.
- > Autonomía **SOLAR**.
- > Gestión **sencilla y centralizada** en tu hogar.
- > **Conectado** para hacerte la vida más fácil.
- > **Compatible** con tus otros productos conectados mediante TaHoma Switch.
- > Descubre un motor **silencioso**, una tecnología diseñada para un uso fácil, sin perturbar tu día a día.
- > Disfruta de un mayor **confort térmico** y visual con la función Smart Comfort de TaHoma.
- > Apuesta por un motor **sostenible** y sus **7 años de garantía**.

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1242144	MOT	RS100 SOLAR io 3/15	219,67
1242145	MOT	RS100 SOLAR io 6/15	249,42
1242146	MOT	RS100 SOLAR io 10/12	273,49
1242147	MOT	RS100 SOLAR io 15/12	275,00
1242148	MOT	RS100 SOLAR io 20/12	300,35

TaHoma

Descripción:

TaHoma switch.

Centralización de equipos en un único dispositivo.

Control de equipos a través de la App o por voz.

Mando a distancia y verificación de los equipos.


Escalable: una amplia gama de productos de Somfy y socios compatibles.

BENEFICIOS:

- Un control centralizado.
- Una experiencia completa con tres botones de control (2 lanzadores de escenarios y 1 botón de stop) y la aplicación TaHoma® completamente rediseñada.
- Una solución abierta y escalable.
- Compatible con los productos Somfy y marcas colaboradoras, así como asistentes de voz.
- Tus clientes podrán agregar nuevos productos a su propio ritmo con la aplicación TaHoma® y podrán adaptar los escenarios de los botones según sus necesidades.
- Diseñado para todos los gustos.
- TaHoma® switch es totalmente personalizable en función de la vida diaria del usuario. Las posibilidades son infinitas, especialmente gracias a la conexión WiFi, TaHoma® switch se puede colocar en cualquier lugar del hogar. Su diseño sencillo y ordenado permite su adaptación a cualquier estilo de interior.

VENTAJAS:

- > Un solo dispositivo conectado a tu WiFi, el cerebro de la gestión inteligente del hogar.
- > Mayor seguridad de conectividad y protección de datos.
- > Programaciones activas sin conexión a internet.
- > Funcionamiento automatizado entre dispositivos (sensores activan motores).
- > Acceso en remoto para mantenimiento y solución de anomalías.
- > Uso eficiente de iluminación y climatización.
- > Reducción del consumo energético y mayor sostenibilidad del hogar.



Protección solar exterior y persianas

Operadores tubulares



SUNEA SCR 40 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1025127	MOT	SUNEA SCR 40 io 9/16	271,96
1025131	MOT	SUNEA SCR 40 io 13/10	285,74

OXIMO 40 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1038015	MOT	OXIMO 40 io 9/16	271,96
1039948	MOT	OXIMO 40 io 13/10	285,74

SUNEA 40 SOLAR IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241886	MOT	SUNEA 40 SOLAR io 6/18	307,51
1241887	MOT	SUNEA 40 SOLAR io 10/12	328,63

SUNEA 40 WIREFREE RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241590	MOT	SUNEA 40 WF RTS 6/18	332,79
1241591	MOT	SUNEA 40 WF RTS 10/12	353,59

OXIMO 40 SOLAR IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241054	MOT	OXIMO SOLAR io 6/18	312,26
1241055	MOT	OXIMO SOLAR io 10/12	340,64

OXIMO 40 WIREFREE RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1025197	MOT	OXIMO KIT WF RTS 6/18	550,72
1025198	MOT	OXIMO KIT WF RTS 10/12	567,35

ALTUS 40 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1023316	MOT	ALTUS 40 RTS 9/16	292,84
1024171	MOT	ALTUS 40 RTS 13/10	298,50

LS 40

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1021383	MOT	LS 40 4/16	161,95
1021376	MOT	LS 40 4/16 S	164,43
1023329	MOT	LS 40 9/16	171,92
1024187	MOT	LS 40 13/10	181,87

OXIMO 50 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032728	MOT	OXIMO 6/17 io	234,37
1037711	MOT	OXIMO 10/17 io	254,40
1039611	MOT	OXIMO 15/17 io	268,19
1041648	MOT	OXIMO 20/17 io	285,74
1045533	MOT	OXIMO 30/17 io	307,05
1049620	MOT	OXIMO 40/17 io	337,14
1049719	MOT	OXIMO 50/12 io	357,19

OXIMO 50 S IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1130334	MOT	OXIMO S AUTO io	275,73

S&SO RS100 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1033114	MOT	S&SO-RS100 io 6/17	239,99
1033115	MOT	S&SO-RS100 io 10/17	259,99
1033116	MOT	S&SO-RS100 io 15/17	279,99
1033117	MOT	S&SO-RS100 io 20/17	294,99
1033107	MOT	S&SO-RS100 io WT 6/17	269,46
1033111	MOT	S&SO-RS100 io WT 10/17	288,25
1033112	MOT	S&SO-RS100 io WT 15/17	300,78
1033113	MOT	S&SO-RS100 io WT 20/17	319,59

RS100 SOLAR IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1242144	MOT	RS100 SOLAR io 3/15	219,67
1242145	MOT	RS100 SOLAR io 6/15	249,42
1242146	MOT	RS100 SOLAR io 10/12	273,49
1242147	MOT	RS100 SOLAR io 15/12	275,00
1242148	MOT	RS100 SOLAR io 20/12	300,35
1245762	MOT	KIT RS100 SOLAR io 3/15 (x20)	344,90
1245763	MOT	KIT RS100 SOLAR io 6/15 (x20)	357,21
1245764	MOT	KIT RS100 SOLAR io 10/12 (x20)	369,29
1245765	MOT	KIT RS100 SOLAR io 15/12 (x20)	460,09
1245766	MOT	KIT RS100 SOLAR io 20/12 (x20)	504,40

OXIMO 50 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032389	MOT	OXIMO 6/17 RTS	252,34
1037384	MOT	OXIMO 10/17 RTS	274,27
1039363	MOT	OXIMO 15/17 RTS	288,89
1041374	MOT	OXIMO 20/17 RTS	307,48
1045314	MOT	OXIMO 30/17 RTS	330,70
1049430	MOT	OXIMO 40/17 RTS	363,26
1049720	MOT	OXIMO 50/12 RTS	384,50

OXIMO 50 S RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1130128	MOT	OXIMO S AUTO RTS	296,85

OXIMO 50 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032575	MOT	OXIMO 6/17 WT	187,48
1037579	MOT	OXIMO 10/17 WT	206,36
1039491	MOT	OXIMO 15/17 WT	222,70
1041526	MOT	OXIMO 20/17 WT	249,12
1045446	MOT	OXIMO 30/17 WT	264,22
1049541	MOT	OXIMO 40/17 WT	293,17

ILMO 50 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1245496	MOT	ILMO 50 WT 6/17 (Pack 10 unid)	141,81
1245497	MOT	ILMO 50 WT 10/17 (Pack 10 unid)	161,18
1245502	MOT	ILMO 50 WT 15/17 (Pack 10 unid)	174,06
1132101	MOT	ILMO 50 WT 20/17 (Pack 10 unid)	201,01
1133001	MOT	ILMO 50 WT 30/17 (Pack 5 unid)	215,19
1133004	MOT	ILMO 50 WT 35/17 (Pack 5 unid)	236,49

ILMO S 50 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1130127	MOT	ILMO S WT 6/17	207,61

SOLUS (Pack 100 unidades)

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1035183	MOT	SOLUS 8/12 (Pack 100 unid)	99,50
1037592	MOT	SOLUS 10/12 (Pack 100 unid)	106,50
1039504	MOT	SOLUS 15/12 (Pack 100 unid)	119,50
1041535	MOT	SOLUS 20/12 Pack 100 unid)	130,50
1045455	MOT	SOLUS 30/12 (Pack 100 unid)	158,50
1049547	MOT	SOLUS 40/12 (Pack 100 unid)	168,50

LT-50 12 rpm

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1035023	MOT	CERES 8/12 (Pack 5 unid)	102,29
1037362	MOT	JET 10/12 (Pack 5 unid)	113,45
1039180	MOT	ATLAS 15/12 (Pack 5 unid)	126,12
1041167	MOT	METEOR 20/12 (Pack 5 unid)	138,88
1045033	MOT	HELIOS 30/12 (Pack 5 unid)	161,62
1049054	MOT	MARINER 40/12 (Pack 5 unid)	182,91

ALTEA 50 SOLAR IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1246418	MOT	KIT ALTEA 50 SOLAR io 6/14	337,27
1246419	MOT	KIT ALTEA 50 SOLAR io 10/14	340,77
1246824	MOT	KIT ALTEA 50 SOLAR io 15/14	346,84
1247093	MOT	ALTEA Kit 6Nm x 5	1.646,13
1247094	MOT	ALTEA Kit 10Nm x 5	1.671,45
1247095	MOT	ALTEA Kit 15Nm x 5	1.722,10
1247091	MOT	ALTEA Kit 6Nm x 20	5.774,10
1247090	MOT	ALTEA Kit 10Nm x 20	5.976,70
1247092	MOT	ALTEA Kit 6Nm x 20	6.280,60

SUNEA 50 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110202	MOT	SUNEA 6/17 io	267,95
1111153	MOT	SUNEA 10/17 io	283,22
1112249	MOT	SUNEA 15/17 io	302,05
1114235	MOT	SUNEA 25/17 io	323,50
1115207	MOT	SUNEA 30/17 io	339,64
1116232	MOT	SUNEA 35/17 io	350,92
1117226	MOT	SUNEA 40/17 io	363,44
1118173	MOT	SUNEA 50/12 io	379,75

SUNEA 60 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1181235	MOT	SUNEA 55/17 io	383,50
1182208	MOT	SUNEA 70/17 io	443,67
1183171	MOT	SUNEA 85/17 io	473,74
1184102	MOT	SUNEA 100/12 io	486,27
1184106	MOT	SUNEA 120/12 io	551,45

SUNEA CSI IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1115271	MOT	SUNEA CSI 30/17 io	391,09
1117286	MOT	SUNEA CSI 40/12 io	417,42
1118213	MOT	SUNEA CSI 50/12 io	443,76

OREA 50 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1111095	MOT	OREA 10/17 RTS	304,79
1112165	MOT	OREA 15/17 RTS	325,42
1115111	MOT	OREA 30/17 RTS	365,91
1116127	MOT	OREA 35/17 RTS	377,85
1117121	MOT	OREA 40/17 RTS	391,14
1118092	MOT	OREA 50/12 RTS	409,06

OREA 60 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1181142	MOT	OREA 55/17 RTS	413,06
1183059	MOT	OREA 85/17 RTS	509,98
1184059	MOT	OREA 100/12 RTS	523,29
1184065	MOT	OREA 120/12 RTS	593,69

OREA 50 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1111107	MOT	OREA 10/17 WT	223,96
1112194	MOT	OREA 15/17 WT	239,06
1115153	MOT	OREA 30/17 WT	288,13
1116170	MOT	OREA 35/17 WT	305,75
1117160	MOT	OREA 40/17 WT	318,33
1118121	MOT	OREA 50/12 WT	325,86

OREA 60 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1181187	MOT	OREA 55/17 WT	335,95
1183148	MOT	OREA 85/17 WT	400,40
1184082	MOT	OREA 100/12 WT	425,60
1184085	MOT	OREA 120/12 WT	466,80

SUNILUS 50 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032959	MOT	SUNILUS SCR 6/17 io	244,40
1037857	MOT	SUNILUS SCR 10/17 io	264,43
1039815	MOT	SUNILUS SCR 15/17 io	278,23
1041823	MOT	SUNILUS 20/17 io	295,77
1043363	MOT	SUNILUS 25/17 io	303,74
1047323	MOT	SUNILUS 35/17 io	330,86
1049728	MOT	SUNILUS 40/17 io	345,91
1051381	MOT	SUNILUS 50/12 io	354,67

SUNILUS 60 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161184	MOT	SUNILUS 55/17 io	365,96
1163135	MOT	SUNILUS 70/17 io	426,11
1165170	MOT	SUNILUS 85/17 io	454,94
1166248	MOT	SUNILUS 100/12 io	467,48
1167186	MOT	SUNILUS 120/12 io	531,39

MAESTRIA 50+ IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110271	MOT	MAESTRIA + 50 io 6/17	250,66
1111194	MOT	MAESTRIA + 50 io 10/17	269,46
1112321	MOT	MAESTRIA + 50 io 15/17	281,98
1114280	MOT	MAESTRIA + 50 io 25/17	313,32
1116287	MOT	MAESTRIA + 50 io 35/17	344,64
1110276	MOT	MAESTRIA + 50 io 6/32	269,46
1111199	MOT	MAESTRIA + 50 io 10/32	288,25
1112326	MOT	MAESTRIA + 50 io 15/32	307,05
1111191	MOT	MAESTRIA + 50 io 10/17 RH	288,25
1112318	MOT	MAESTRIA + 50 io 15/17 RH	307,05

PERGOLA 50+ IO RGS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1245593	MOT	PERGOLA 50 io RGS 40/17	372,10

PERGOLA 60+ IO RGS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1245588	MOT	PERGOLA 60 io RGS 85/17	425,46
1245589	MOT	PERGOLA 60 io RGS 120/12	500,83

MAESTRIA 50+ WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110296	MOT	MAESTRIA 50 WT 6/17	201,31
1111214	MOT	MAESTRIA 50 WT 10/17	213,89
1112341	MOT	MAESTRIA 50 WT 15/17	239,06
1114290	MOT	MAESTRIA 50 WT 25/17	264,22
1116299	MOT	MAESTRIA 50 WT 35/17	301,98
1110301	MOT	MAESTRIA 50 WT 6/32 RNF	213,89
1111219	MOT	MAESTRIA 50 WT 10/32 RNF	226,48
1112346	MOT	MAESTRIA 50 WT 15/32 RNF	257,94
1111211	MOT	MAESTRIA 50 WT 10/17 RH	232,77
1112338	MOT	MAESTRIA 50 WT 15/17 RH	257,94
1110299	MOT	MAESTRIA 50 WT 6/32 RH RNF	226,48
1111217	MOT	MAESTRIA 50 WT 10/32 RH RNF	245,35
1112344	MOT	MAESTRIA 50 WT 15/32 RH RNF	251,64

PERGOLA

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1160123	MOT	PERGOLA SP 30/45 io	495,03
1160129	MOT	PERGOLA SP 30/45 RTS	464,86
1045659	MOT	PERGOLA 50 io 30/17	350,19
1049751	MOT	PERGOLA 50 io 40/17	368,61
1165175	MOT	PERGOLA 60 io 85/17	430,04
1166255	MOT	PERGOLA 60 io 100/12	448,48
1167193	MOT	PERGOLA 60 io 120/12	497,64

ALTUS 50 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032448	MOT	ALTUS 6/17 RTS	262,96
1037432	MOT	ALTUS 10/17 RTS	284,88
1039378	MOT	ALTUS 15/17 RTS	299,47
1041427	MOT	ALTUS 20/17 RTS	318,73
1043173	MOT	ALTUS 25/17 RTS	332,04
1045349	MOT	ALTUS 30/17 RTS	339,99
1047228	MOT	ALTUS 35/17 RTS	355,94
1049449	MOT	ALTUS 40/17 RTS	372,54
1051306	MOT	ALTUS 50/12 RTS	381,85

ALTUS 60 RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161119	MOT	ALTUS 55/17 RTS	393,77
1163105	MOT	ALTUS 70/17 RTS	458,86
1165104	MOT	ALTUS 85/17 RTS	489,41
1166061	MOT	ALTUS 100/12 RTS	503,36
1167041	MOT	ALTUS 120/12 RTS	571,76

ALTUS RS 60 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1187012	MOT	ALTUS RS io 60 55/17	365,96
1187013	MOT	ALTUS RS io 60 70/17	426,11
1187014	MOT	ALTUS RS io 60 85/17	454,94
1187015	MOT	ALTUS RS io 60 100/12	467,48
1187016	MOT	ALTUS RS io 60 120/12	531,39

ALTUS 50 RTS 12 rpm

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032916	MOT	ALTUS 50 RTS 6/12 (Pack 5 unid)	225,77
1037825	MOT	ALTUS 50 RTS 10/12 (Pack 5 unid)	245,69
1041784	MOT	ALTUS 50 RTS 20/12 (Pack 5 unid)	276,26
1045612	MOT	ALTUS 50 RTS 30/12 (Pack 5 unid)	312,11
1049707	MOT	ALTUS 50 RTS 40/12 (Pack 5 unid)	338,68

ALTUS RS 50 io 12 rpm

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1134061	MOT	ALTUS RS io 50 6/12 (Pack 5 unid)	200,00
1134062	MOT	ALTUS RS io 50 10/12 (Pack 5 unid)	210,00
1134063	MOT	ALTUS RS io 50 20/12 (Pack 5 unid)	239,90
1134064	MOT	ALTUS RS io 50 30/12 (Pack 5 unid)	260,00
1134065	MOT	ALTUS RS io 50 40/12 (Pack 5 unid)	289,00
1134066	MOT	ALTUS RS io 50 50/12 (Pack 5 unid)	310,00

LT 50

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032050	MOT	ARIANE 6/17	143,27
1035026	MOT	CERES 8/17	148,24
1037062	MOT	JET 10/17	166,92
1039051	MOT	ATLAS 15/17	176,58
1041056	MOT	METEOR 20/17	195,94
1043037	MOT	GEMINI 25/17	210,53
1045041	MOT	HELIOS 30/17	219,26
1047026	MOT	APOLLO 35/17	234,20
1049065	MOT	MARINER 40/17	241,88
1051029	MOT	VECTRAN 50/12	250,35

LT 60

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161011	MOT	ORION S 55/17	271,59
1162023	MOT	VEGA 60/12	301,49
1163010	MOT	ANTARES 70/17	330,13
1164021	MOT	SIRIUS 80/12 H	343,82
1165008	MOT	JUPITER 85/17	360,03
1166025	MOT	TITAN 100/12 H	371,23
1167017	MOT	TAURUS 120/12 H	434,76

LT 50 CSI RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1041023	MOT	METEOR CSI 20/17 RTS	411,72
1049037	MOT	MARINER CSI 40/17 RTS	464,18

LT 50 CSI

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1037004	MOT	JET CSI 10/17	269,08
1041005	MOT	METEOR CSI 20/17	302,72
1045003	MOT	HELIOS CSI 30/17	317,67
1049011	MOT	MARINER CSI 40/17	351,31
1051000	MOT	VECTRAN CSI 50/12	353,80

LT 60 CSI

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161000	MOT	ORION S CSI 55/17	378,70
1162002	MOT	VEGA CSI 60/12	408,59
1163001	MOT	ANTARES CSI 70/17	436,03
1164003	MOT	SIRIUS CSI 80/12	462,18
1166002	MOT	TITAN CSI 100/12	535,66
1167003	MOT	TAURUS CSI 120/12	597,96

SUNEA SCREEN 50 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110199	MOT	SUNEA SCREEN 6/32 io	285,74
1111150	MOT	SUNEA SCREEN 10/32 io	303,29
1112246	MOT	SUNEA SCREEN 15/32 io	319,59

SUNEA SCREEN 50 RH IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110197	MOT	SUNEA SCREEN 6/32 io RH	295,77
1111148	MOT	SUNEA SCREEN 10/32 io RH	313,32
1112244	MOT	SUNEA SCREEN 15/32 io RH	328,35

ALTUS 50 RTS RÁPIDOS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032558	MOT	ALTUS 6/32 RTS	302,98
1032537	MOT	ALTUS 6/32 RH RTS	314,12
1037553	MOT	ALTUS 10/32 RTS	321,95
1039447	MOT	ALTUS 15/32 RH RTS	348,15

LT 50 RÁPIDOS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032066	MOT	ARIANE 6/32	195,94
1032001	MOT	ARIANE 6/32 RH	214,26
1037079	MOT	JET 10/32	220,50
1039065	MOT	ATLAS 15/32	244,16
1039008	MOT	LT ATLAS 15/32 RH	245,42

YSLO FLEX IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1240174	SSM	YSLO io FLEX 2 Paneles Blanco	495,80
1240176	SSM	YSLO io FLEX 2 Paneles Marrón	495,80
1240177	SSM	YSLO io FLEX 1 Panel Blanco	441,37
1240179	SSM	YSLO io FLEX 1 Panel Marrón	441,37

F.T.S. LT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1126001	MOT	FTS LT 25/17	260,36
1185000	MOT	FTS LT 55/17	342,58

SOMFY COMPACT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1206110	MOT	COMPACT 200/12 MONO	1.148,50
1206112	MOT	COMPACT 220/12 EI TRI	1.280,31
1206113	MOT	COMPACT 430/08 EI TRI	1.317,95

J4 IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1210673	MOT	J4 Protect 6/24 io	319,47
1210674	MOT	J4 Protect 10/24 io	345,16
1210675	MOT	J4 Protect 18/24 io	390,68

J4

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1210288	MOT	J4 6/24 HTM	166,46
1210289	MOT	J4 10/24 HTM	198,23
1210290	MOT	J4 18/24 HTM	228,73

J4 WT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1210331	MOT	J4 6/24 WT	190,60
1210332	MOT	J4 10/24 WT	209,67
1210333	MOT	J4 18/24 WT	235,08
1210606	MOT	J4 Protect 6/24 WT	199,69
1210607	MOT	J4 Protect 10/24 WT	218,64
1210608	MOT	J4 Protect 18/24 WT	244,26

PERGOLA BIO- CLIMÁTICA

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1230032	MOT	PERGOLA ORIENTABLE 24 V 150 mm 0°	362,13
1230034	MOT	PERGOLA ORIENTABLE 24 V 150 mm 90°	362,13
1240262	MOT	PERGOLA ORIENTABLE 24 V 300 mm 0°	482,54
1240263	MOT	PERGOLA ORIENTABLE 24 V 300 mm 90°	482,54

Sistemas de mando y accesorios

Referencia	F.	Descripción	Precio €	Referencia	F.	Descripción	Precio €
1780109	MAC	Unión seguridad 2 lamas mini	13,87	1822649	CTRL	Izmo ON-OFF io	84,30
1780110	MAC	Unión seguridad 2 lamas gruesa	13,87	1822660	CTRL	Izmo Shutter io	116,53
1780111	MAC	Unión seguridad 3 lamas mini	15,21	1822663	CTRL	Izmo Dimmer receiver io	98,35
1780112	MAC	Unión seguridad 3 lamas gruesa	15,21	1824033	CNC	Enocean sensor module	87,96
1780114	MAC	Unión seguridad 4 lamas gruesa	17,85	1824044	CTRL	FTS HI-PRO BOX II 230V	254,92
1780117	MAC	Anillo para tubo octo 60	4,18	1841022	GGs	Receptor Standard RTS	83,69
1780118	MAC	Anillo para tubo octo 70	5,12	1841025	GGs	Keytis NS 4 RTS	53,70
1780757	MAC	Union L&P eslabon 40/50/60	2,25	1841026	GGs	Keytis NS 2 RTS	48,68
1780759	MAC	Union L&P 2 eslabones 50/60	3,23	1841064	GGs	Keygo RTS 4 canales	41,24
1780760	MAC	Anillo L&P octo 40	1,08	1850050	CTRL	Inversor llave emp. pos. fija	72,74
1780761	MAC	Anillo L&P octo 50	1,08	1850056	CTRL	Pulsador llave emp.p/terru.	71,68
1780762	MAC	Anillo L&P octo 60	0,77	1860049	CBS	4 AC Motor Controller WM	294,42
1781009	MAC	Eje cuad.p/cont/espig Ø 12	3,21	1860081	CBS	4 AC Motor Controller DRM	294,42
1781024	MAC	Roldana palier Ø 30 p/ Ø 101,6 x 3,6mm	10,84	1860093	CBS	Animeo DC power supply	237,80
1781025	MAC	Roldana palier Ø 30 p/ Ø 133 x 4 mm	10,84	1860328	CBS	Animeo IB+ 1AC Motor Controller	144,95
1782666	MAC	Extensión cable 5m panel solar	15,40	1860105	CBS	Tarjeta RTS animeo	112,14
1782667	MAC	Cable Y conector (motor solar)	4,51	1860209	CBS	Motor Controller 2 motores AC	172,38
1782844	MAC	Extensión cable 1m panel solar	6,48	1860254	CBS	Touch Buco 4 Zonas	1.135,47
1800148	CTRL	Inversor stand.p.fija s/placa	11,28	1860255	CBS	Touch Buco 8 Zonas	1.466,82
1800150	CTRL	Inversor standard p.fija sup.	11,93	1870061	CTRL	Inversor 5 Posiciones blanco	14,38
1800503	CTRL	Situo Var Soliris RTS Pure	111,87	1870137	CTRL	DC RTS Receiver	108,94
1800505	CTRL	Smooove DUO 5P	18,22	1870142	CTRL	Integrated DC RTS Receiver	100,26
1800506	CTRL	Smooove DUO FP	17,47	1870149	CTRL	Power 1,5W / Cable 230/24V	64,70
1800508	CTRL	Smooove UNO WT FP	13,12	1870156	CTRL	Power 2.7 DC 230/24V	237,32
1800509	CTRL	Smooove UNO WT MP	13,70	1870157	CTRL	Power 1 x 2,5 DC RTS receiver	305,01
1800510	CTRL	Smooove UNO WT 5P	14,71	1870195	CTRL	Power 1,1 DC UP New	63,62
1800513	CTRL	Inis 80 x 80 FP	7,88	1870289	DIY	Detector de Humo (SYProtect)	61,90
1800515	CTRL	Inis mounted box FP	7,95	1870314	CTRL	Situo 1 io Pure NEW	56,61
1805209	CTRL	Telis 6 RTS Chronis Pure	243,29	1870330	CTRL	Situo 5 io Pure NEW	90,34
1805210	CTRL	Telis 6 RTS Chronis Silver	266,20	1870365	CTRL	Situo 1 Var io Pure	90,08
1805228	CTRL	Chronis io	179,05	1870371	CTRL	Situo 5 Var A/M io Pure	123,47
1805251	CTRL	NINA io	280,17	1870398	CBS	KNX 6 AC Motor Controller DRM	406,92
1805283	CTRL	Chronis Smooove Uno S	128,89	1870399	CBS	MoCo 6 AC IB+ DRM	307,03
1810135	CTRL	Kit Interface-emisor RTS	144,23	1870405	CTRL	Situo 1 RTS Pure	53,89
1810222	CBS	Telerruptor	25,86	1870421	CTRL	Situo 5 RTS Pure	88,51
1810314	CTRL	Platina RTS	101,76	1870451	CBS	IB + DC MoCo Wm	367,74
1810803	CBS	RS485 RTS Transmitter	633,96	1870508	CNC	Válvula termostática io	90,08
1811020	CTRL	Telis 16 RTS Pure	123,88	1870532	CTRL	Soliris io	199,43
1811021	CTRL	Telis 16 RTS Silver	229,15	1870537	CTRL	Situo 1 Soliris RTS Pure	69,41
1811131	CTRL	EVB Slim receiver io	225,57	1870535	DIY	V100+	197,52
1811203	CTRL	Smooove UNO IB+ Pure Shine	115,11	1870536	DIY	Monitor adicional para V100+	131,40
1811204	CTRL	Smooove UNO IB+ Silver Shine	119,54	1870539	CTRL	Situo 5 Soliris RTS Pure	99,07
1811205	CTRL	Smooove UNO IB+ Black Shine	123,93	1870594	CNC	Tahoma Switch	164,46
1811244	CTRL	Minireceptor persiana cable RTS	70,54	1870655	SEC	V500 PRO Monitor adicional	278,61
1811251	CTRL	Minireceptor lighting cable RTS	59,68	1870660	CNC	Door Keeper blanca con Pasarela	364,14
1811407	CTRL	Nina Timer io	288,23	1870703	SEC	V500 PRO	503,87
1811482	CNC	Detector de apertura io	68,89	1870724	CTRL	Situo 1 A/M Pure II	69,87
1811483	CNC	Detector de humo io	70,30	1870776	CNC	Termostato io cableado	146,60
1811582	CTRL	Smooove UNO io	152,84	1870777	CNC	Termostato io radio	175,92
1811608	CTRL	Situo 1 Var RTS Pure	89,63	1870814	CTRL	Pergola io Louver Control	252,95
1811610	CTRL	Situo 5 Var RTS Pure	109,87	1870996	DIY	Videoportero V350	247,11
1816067	CTRL	Eolis Sensor RTS	109,87	1870997	DIY	Monitor adicional V350	172,73
1816084	CTRL	Eolis Wirefree io	131,58	1871062	CTRL	Amy 1 io + Marco C	58,20
1816091	CTRL	Eolis Sensor io	128,38	1871066	CTRL	Amy Scene Player io C	74,30
1816092	CTRL	Eolis Sensor io (sin cable)	122,27	1871078	CTRL	Amy 1 Modes io + Marco C	70,17
1818211	CTRL	Soliris Sensor RTS	206,24	1871085	CTRL	Amy 1 A/M Modes io C	83,61
1818301	CTRL	Soliris Smooove UNO	227,10	1871096	CTRL	Amy 2 Modes io + Marco C	91,17
1822215	CTRL	Ligthing Slim Receiver RTS	122,66	1871109	CTRL	Amy 1 RS100 io + Marco C	62,72
1822609	CTRL	Izmo Transmitter io	67,69	1871114	CTRL	Amy 4 Modes io + Marco C	100,89
1822611	CTRL	Recep. io LED blanco modulable	138,16	1871148	CTRL	Inversor llave 2 PM Superficie	84,30
1822612	CTRL	Recep. io RGB modulable	150,38	1871149	CTRL	Inversor llave 2 Universal Empotrado	89,58
1822613	CTRL	Recep. io temp. blanco modul.	150,38	1871150	CTRL	Inversor llave 2 Universal Superficie	87,46
1822618	CNC	Enchufe io ON/OFF	56,94	1871214	CNC	Smart Plug Zigbee	40,69

Referencia	F.	Descripción	Precio €	Referencia	F.	Descripción	Precio €
1871229	DIY	Videoportero Conectado V350	271,90	9014178	MAC	Adapt.p/eje cuadrado 10 mm	2,85
1871265	DIY	Videoportero Conectado V500	329,75	9014180	MAC	Adapt.p/eje cuadrado 12 mm	2,85
1871273	CNC	Videop. Conec. DIN RAIL V500 PRO io	591,60	9014186	MAC	Conector Hirschmann (macho)	8,33
1871274	CNC	Videop. Conectado V500 PRO io	573,86	9014216	MAC	Clip interno J4 57 x 51 mm	1,44
1871289	CTRL	Ysia Patio io Pure	151,95	9014217	MAC	Clip externo J4 58 x 56 mm	2,57
1871290	CTRL	Ysia Patio io Anthracite	151,95	9014242	MAC	Tornillo fij. adapt. eje a mot	0,05
1871306	CTRL	Sunteis io	119,01	9014321	MAC	Ad.eje red.14 mm c/surco y tor.	2,85
1871331	CTRL	Tubelite White Receiver 100 W io	313,02	9014400	CTRL	Eolis 3D wfree RTS - Blanco	172,73
1871332	CTRL	Led receiver io white 100 W	224,33	9014404	MAC	Tornillo radial adaptador eje	0,05
1871335	CTRL	Tubelite white receiver 180 W io	372,49	9014585	MAC	Soporte RRS Pequeño	4,16
1871336	CTRL	Led receiver io white 200 W	276,50	9014586	MAC	Soporte RRS Grande	4,42
1871359	CTRL	SMOOVE 1 RTS II + Marco	54,58	9014686	MAC	Adap.p/cajón 78 x 67 mm	1,82
1871369	CTRL	SMOOVE 2 RTS II + Marco	81,83	9014949	MAC	Adap.p/cajón 68 x 64 mm	1,66
1871378	CTRL	SMOOVE 4 RTS II + Marco	88,27	9015022	CTRL	Marco Smoove Pure	4,05
1871450	CTRL	Amy 1 Sun Modes io + Marco C	74,30	9015023	CTRL	Marco Smoove Black	15,62
1875257	DIY	Teclado interior Home Alarm	106,61	9015025	CTRL	Marco Smoove Silvermat	15,62
1875258	SEC	Home Alarm Link Advanced	304,96	9015236	CTRL	Marco Smoove Cherry	25,54
1875259	SEC	Home Alarm Advanced	577,69	9015238	CTRL	Marco Doble Smoove Pure	5,70
1875265	DIY	Batería Link Advanced	19,75	9015971	MAC	Util de reglaje universal	76,04
1875279	SEC	Home Alarm Essential Starter Pack	288,43	9016056	MAC	Corona adap. LT50 Rollerbat 63	1,26
1875280	SEC	Home Alarm Essential	387,60	9016057	MAC	Rueda motr. Rollerbat 63	1,57
1875284	SEC	Home Alarm Link Essential	128,48	9016059	MAC	Rueda motr. Rollerbat 70	1,89
1875327	SEC	Outdoor Camera 2 Blanca	189,26	9016332	MAC	Anilla Operador CSI	5,34
1875328	SEC	Outdoor Camera 2 Gris	189,26	9016345	CTRL	Captor de Lluvia Ondeis	211,32
2401446	DIY	Videoportero V500	346,28	9016353	CTRL	Eolis 3D wirefree io blanco op	105,27
2401487	SEC	IntelliTag	51,16	9016354	CTRL	Eolis 3D wirefree io negro	105,27
2401488	SEC	IntelliTag x 5	205,79	9016355	CTRL	Eolis 3D wirefree io blanco	105,27
2401489	SEC	KeyFob	30,50	9016636	MAC	Kit Adaptador LT80 eje 100 x 2	22,39
2401490	SEC	Motion sensor	68,51	9016654	MAC	Kit cor.y rueda 40 x 1.5 red.Son	6,37
2401491	SEC	Outdoor Siren	156,20	9016655	MAC	Kit cor.-rueda 40 oct. Sonesse	6,37
2401494	SEC	Indoor Siren	131,40	9017419	MAC	Banda acústica 235 x 19 mm	0,36
2401495	DIY	Extender	98,35	9017506	MAC	Corona LT50 Welser 70 mecan.	3,98
2401496	DIY	Wall Mount	29,67	9017507	MAC	Corona mec.tubo diam.70 ranur.	1,08
2401507	SEC	Somfy Security Camera	123,14	9017508	MAC	Rueda motr. 80 x 2 mec. c/ranura	7,70
9000990	MAC	Clip adap.para cajón 57 x 51 mm	1,51	9017937	MAC	Rueda adap. LS40 a 43 cortinas	1,20
9001255	MAC	Cable 2,5 m radio CSI VVF	6,77	9017938	MAC	Rueda adap. LT50 a 53 cortinas	1,71
9001413	MAC	Soporte Operador GT8	8,27	9018464	MAC	Cable 3 m S&SO VVF	8,47
9001414	MAC	Soporte LT80 pared	15,59	9018465	MAC	Cable 5 m S&SO VVF	13,30
9001466	MAC	Kit ZF 54 (10 unidades)	2,90	9018499	MAC	Cable 5 m S&SO WT VVF	13,30
9001646	MAC	Cable 2.5 m radio VVF	8,58	9018611	MAC	Cable 2,5 m S&SO WT VVF	9,67
9001648	MAC	Cable 5 m radio VVF	9,00	9018835	MAC	Cable 10 m S&SO VVF	16,94
9001658	CTRL	Cable 5 m radio RRF	17,28	9018836	MAC	Cable 5 m S&SO RRF	14,77
9001659	MAC	Cable 10 m radio VVF	9,52	9018837	MAC	Cable 10 m S&SO RRF	21,55
9002519	MAC	Embellecedor Soporte	2,52	9019005	CBS	Terminal RS485	6,86
9002540	MAC	Soporte punta espiga de 14 mm	8,76	9019791	MAC	Soporte panel solar	11,96
9002541	MAC	Escuadra soporte transmisión	13,44	9019971	MAC	Caja superficie Smoove blanca	4,79
9002565	MAC	Rueda Motriz LT 100 x 2	26,43	9020341	SPP	Fuente alimentación V500	17,27
9013075	CTRL	Sunis WireFree RTS	255,37	9020579	MAC	Útil de reglaje RS100 Hybrid	72,63
9013079	MAC	Rueda LT60 D95 Markilux	2,92	9020729	MAC	Soporte Batería s/carcasa (motor solar io)	2,70
9013529	MAC	Kit Adaptador D124 LT90	45,55	9021207	MAC	12V Batería con carcasa	141,82
9013533	MAC	Kit Adaptador D149 LT90	126,70	9025304	MAC	Soporte pared SITUO variation	4,79
9013762	MAC	Corona LS40/LT50	1,59	9026982	MAC	Corona adap.LT50 roller bat 70	1,93
9013763	MAC	Kit Adaptador LS40/LT50	3,74	9027177	MAC	Batería s/cubierta Oximo WF + Cable Y	94,85
9013809	CTRL	Eolis 3D Wfree RTS - Blanco opa	172,73	9027178	MAC	Panel Solar 3,2 W	81,99
9013824	MAC	Kit Adaptador D124 LT80	41,57	9027363	MAC	Soporte antena motor solar	2,25
9013847	CTRL	Eolis 3D wfree RTS - Negro	172,73	9027829	MAC	Soporte panel solar 5,8 W	11,96
9013953	GGs	Antena io	36,82	9028028	MAC	Cargador para batería	110,65
9013969	MAC	Rueda Motriz LT60 100 x 15 Stobag	28,09	9028054	CNC	Adaptador Ethernet TaHoma Switch	32,68
9014069	CNC	Repetidor	361,00	9028113	CNC	Adaptador USB TaHoma Switch	37,86
9014168	MAC	Adapt.p/eje hexagonal 11 mm	2,85	9028153	MAC	2.5W Panel Solar RS100 3/6/10 Nm	72,05
9014172	MAC	Adap.p/eje red.c/surco 14 x 3,4 mm	2,85	9028156	MAC	5.8W Panel Solar RS100 15/20 Nm	136,91
9014173	MAC	Adap.p/eje red.c/surco 14 mm x 60	2,85	9028192	MAC	9.6V Batería s/carcasa RS100 3/6/10 Nm	87,81
9014175	MAC	Adapt.p/eje cuadrado 7 mm	2,85	9028194	MAC	9.6V Batería con carcasa	192,47

Referencia	F.	Descripción	Precio €	Referencia	F.	Descripción	Precio €
9028197	MAC	9.6V Batería c/carcasa RS100 3/6/10 Nm x 10	186,35	9420305	MAC	Rued motr. HiP a Ø 80 x 2 c/ran.	4,61
9028200	MAC	16.8V Batería s/carcasa RS100 15/20 Nm	158,75	9420309	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 101,6 x 3,6	18,50
9028205	MAC	16.8V Batería c/carcasa RS100 15/20 Nm x5	288,84	9420311	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 133 x 4	22,48
9028446	MAC	Soporte cerrado Op. LS 40	3,98	9420342	MAC	Corona adap.LT60 a Ø 70 x 1,5 mm	1,76
9028555	CNC	Módulo Connectivity p/Videoportero io	137,10	9420371	MAC	Corona adap.LT60 Ø 101,6 x 3,6 mm	7,70
9028650	MAC	Tapa redonda Amy	4,23	9420372	MAC	Corona LT60 100 x 2	7,26
9028652	MAC	Marco cuadrado Amy	4,23	9420602	MAC	Escuadra c/sop. univer. HiPro	11,98
9028656	MAC	Cubierta batería Amy (x 10)	0,51	9420604	MAC	Escuadra Soporte	7,52
9028665	MAC	Rótula x 12 mm p/brida 28.663	0,50	9420624	MAC	Soporte circular Op. HiPro	3,35
9029053	SPP	Cable Conector Luz TELECO	22,95	9420654	MAC	Soporte Op. CSI persiana	3,98
9101474	CTRL	Soliris Sensor	57,12	9420659	MAC	Prolong.sali. caj. 330 p/Op.CSI	4,42
9101480	CTRL	Eolis Sensor	38,04	9420673	MAC	Escuadra sop. Trans. F.T.S. LT	90,99
9128097	MAC	Cable 4 conduct. 0,75 mm² b.	39,63	9420674	MAC	Eje de contera palier	53,45
9128101	MAC	Contera fija Ø 50 c/espiga Ø 10	4,67	9420800	MAC	Contera ajustable espiga 10 mm	9,30
9128427	MAC	Corona adap. LT60 P-800 y Ø 80 x 2	1,44	9420801	MAC	Contera ajustable espiga 12 mm	9,30
9129294	MAC	Cable 3 conductores 0,75mm² b.	35,66	9430601	MAC	Escuadra sop. Op. F.T.S. LT	20,21
9129630	MAC	Conteras Ø 40	21,13	9430602	MAC	Escuadra sop.punta F.T.S. LT50	34,32
9129631	MAC	Conteras Ø 50	16,60	9430603	MAC	Escuadra sop.punta F.T.S. LT60	30,59
9129671	MAC	Manivela rígí. Op. CS/CSI 1250 mm	21,83	9430610	MAC	Rotula p/escuadra 12 mm	19,80
9132065	MAC	Placa soporte palier	15,01	9500344	MAC	Rueda motriz LS 40 a Deprat	1,33
9132087	MAC	Contera fija Ø 50 c/espiga Ø 12	4,23	9500659	MAC	Soporte interface LS40 - LT50	2,23
9132145	MAC	Corona adap. LS 40 a Deprat	0,76	9500685	MAC	Soporte punta LS 40 Ø 8 mm	8,58
9137009	MAC	Kit soporte Stores LS 40	11,36	9500688	MAC	Contera Universal LS 40	5,81
9137018	MAC	Contera fija Ø 40 c/espiga Ø 8 mm	2,39	9500736	MAC	Soporte LS 40 veneciana H.D.	1,76
9137159	MAC	Placa embellecedo. p/inversor	0,76	9500815	MAC	Soporte abatible LS 40	4,92
9138028	MAC	Clip fijación tela Ø 50 mm	1,00	9510333	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 70 Welser	1,33
9146500	MAC	Zócalo Compact/ Box	37,28	9520312	MAC	Corona adap. LT60 a Ø 89 x 2mm	7,70
9146501	MAC	Cadena accionamiento manual SC	46,18	9520435	MAC	Corona adap. LT60 a Ø 133 x 4mm	26,43
9146580	MAC	Eje palier Ø 30 mm	29,34	9541089	MAC	Soporte Operador GT8 y GT9	17,55
9146582	MAC	Anillo retención eje pal. Ø 30 mm	16,27	9541103	MAC	Soporte LT80 M pared	24,56
9147327	MAC	Corona adap. LS 40 a oct. Ø 40	1,08	9660135	MAC	Caja de sup. para inversor	2,28
9147330	MAC	Corona adap. LS 40 a Ø 40 x 1,5	1,07	9685120	MAC	Manguito acopl.CSI eje H7 x H7	5,19
9147334	MAC	Soporte cuadrado Op. LS 40	2,91	9685122	MAC	Salida cajón invisible Op. CSI	13,87
9147337	MAC	Soporte mini Op. LS 40	3,42	9685140	MAC	Manivela salida caj.invisible	29,34
9147544	MAC	Rueda motr. LS 40 a Ø 40 x 1,5	1,39	9685171	MAC	Salida caj.c/cardán p/Op.CSI	19,80
9147545	MAC	Rueda motr. LS 40 a oct. Ø 40	1,39	9685179	MAC	Salida cajón c/anilla CSI	11,11
9203802	MAC	Cable 2,5 m conector Hipro	7,26	9685181	MAC	Salida caj.dobl.card.c/anilla	47,51
9203804	MAC	Cable 5 m conector Hipro	9,52	9686064	MAC	Conector Hirschmann (hembra)	11,93
9203805	MAC	Cable 10 m conector Hipro	14,32	9690085	MAC	Corona adap LT50/60 Imbac 85	1,44
9203833	MAC	Cable 2,5 m conector Hipro RRF	8,61	9701051	MAC	Corona adap. LT60 a Ø 78 Mitjav	2,08
9203839	MAC	Cable 10 m conector Hipro RRF	24,62	9701061	MAC	Corona adap. LT60 a Ø 78 Catalá	1,98
9203845	MAC	Cable LT RRF 5 metros	15,01	9705340	MAC	Corona adap. LT60 Imbac 70 octo	1,00
9206028	MAC	Rueda motr. HiPro a Ø 70 x 1,5	2,40	9705344	MAC	Rueda Motriz HiP a Octo. 50	2,08
9206029	MAC	Soporte Op. HiPro p/soldar	1,14	9705345	MAC	Corona adap. LT50 a Octo. 50	1,00
9206033	MAC	Clip fijación Op. HiPro	0,31	9705414	MAC	Rueda ABS LT/ILT h. 30 Nm R	17,97
9206088	MAC	Rueda motr. Hipro a Ø 50 x 1,5	1,51	9705415	MAC	Rueda ABS LT/ILT h. 30 Nm L	17,97
9208282	MAC	Cable 2,5 m LT CSI VVF	7,27	9706034	MAC	Soporte Op. CSI Multi-orienta.	10,74
9280330	MAC	Caja empotrar standard	0,57	9707024	MAC	Corona adap. LT50 a Imbac 65	1,00
9285400	MAC	Soporte punta cojinete	3,84	9707025	MAC	Corona adap. LT50 Imbac 60 octo	1,00
9410303	MAC	Rueda motr. HiP a Welser Ø 70	3,27	9707026	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 63 x 1,5 mm	1,00
9410406	MAC	Rueda Motriz 70 (c) c/ranura	3,27	9707027	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 78 c/ran.	1,14
9410423	MAC	Rueda motriz ZF 54	2,08	9707029	MAC	Corona para tubo 63 x 1.5 mm	1,00
9410633	MAC	Escu. punta c/brida rót.Op.HiP	6,06	9707030	MAC	Corona adap. LT50 diam. 65	1,14
9410639	MAC	Escuadra base para soporte	4,30	9707031	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 70 x 1,5 mm	1,08
9410654	MAC	Kit sop. transmisión Ø min. 50	36,61	9707032	MAC	Corona adap. LT50 G-4 y Ø 60 octo	1,00
9410651	MAC	Escuadra c/soporte fijo HiPro	6,37	9707033	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 60 x 1,5	1,00
9410665	MAC	Escuadra con soporte abierto	5,55	9707034	MAC	Corona adap. LT50 a Ø 70 c/ran.	1,00
9410703	MAC	Sop. p/cajón PVC Op. HiPro	2,78	9707035	MAC	LT 50 Corona 85 con Ranura	1,33
9410707	MAC	Soporte LT50 Imbac SKS	2,79	9707036	MAC	Corona Ø 70 Perma 68/70/71	2,09
9410715	MAC	Soporte abatible Op. HiPro	2,71	9707638	MAC	Corona adap. LT60 Rollerbat 80	0,95
9420300	MAC	Rueda motriz LT-50/60 IMBAC	3,84	9707641	MAC	LT 60 Corona 85 con ranura	1,33
9420303	MAC	Rueda motriz Hipro a Ø 89 x 2	14,52	9707838	MAC	Soporte para Operad LT50/LT60	6,12
9420304	MAC	Rueda Motriz 102 x 2 mm	15,06	9750040	CTRL	Control operadores en Tandem	150,81

Referencia	F.	Descripción	Precio €	Referencia	F.	Descripción	Precio €
9751001	MAC	Rueda motr. HiPa Imbac 60 Octo	2,40	9763501	MAC	Soporte ajustable Op. HiPro	5,03
9751002	MAC	Rueda motriz HiPro a P.650	3,66	9763502	MAC	Placa soporte Op. HiPro	10,54
9751004	MAC	Rueda motr. HiPro a Imbac 65	2,40	9763503	MAC	Soporte plet. troque. Op. LT60	12,11
9751005	MAC	Rueda motr. HiPa Ø 70 mm c/ranura	3,27	9763508	MAC	Soporte plet. troque. Op. LT50	10,29
9751007	MAC	Rueda motr. HiPa G-4 y Octo. 60	2,40	9765501	MAC	Cable 50 cm RRF + conector	12,55
9751013	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 60 x 1,5	2,40	9910000	MAC	Soporte universal Op. HiPro	4,23
9751014	MAC	Rueda motr. Hip.ad.63 Wesler	4,23	9910002	MAC	Clip fija. (c/tornillo) Op.HiP	2,03
9751015	MAC	Rueda motr. Hip a d.68 Llaza	4,42	9910013	MAC	Soporte cuadrado LT 50 10 mm	5,29
9761001	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 78 Catalá	2,45	9910019	MAC	Prolongación fin carrera CSI	2,78
9761002	MAC	Rueda motr. HiPa Imbac 70 Octo	2,40	9910040	MAC	Soporte Op. CSI toldo/persiana	7,88
9761003	MAC	Rueda motriz 85 con Ranura	2,65	9910051	MAC	Soporte LT/CSI	2,78
9761004	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 78 Imbac	3,79	9912030	MAC	Alum whe.LT60 Dh left Flat D78	7,88
9761005	MAC	Rueda motr.HiPa Ø 78 Mitjavila	3,79				

Productos de interior

Operadores



SUNEA SCR 40 IO*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1025120	MOT	SUNEA SCR 40 io 3/30	246,89
1025127	MOT	SUNEA SCR 40 io 9/16	271,96
1025131	MOT	SUNEA SCR 40 io 13/10	285,74

SUNEA 40 SOLAR IO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241886	MOT	SUNEA 40 SOLAR io 6/18	307,51
1241887	MOT	SUNEA 40 SOLAR io 10/12	328,63

SUNEA 40 WIREFREE RTS

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241590	MOT	SUNEA 40 WF RTS 6/18	332,79
1241591	MOT	SUNEA 40 WF RTS 10/12	353,59

SONESSE 40 IO*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1003223	MOT	SONESSE 40 io 3/30	260,08
1003225	MOT	SONESSE 40 io 6/20	274,54
1240605	MOT	SONESSE 40 io 9/12	283,06

LS 40*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1020147	MOT	LS 40 3/30	159,46
1021383	MOT	LS 40 4/16	161,95
1021376	MOT	LS 40 4/16 S	164,43
1023329	MOT	LS 40 9/16	171,92
1024187	MOT	LS 40 13/10	181,87

ALTUS 40 RTS*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1020125	MOT	ALTUS 40 RTS 3/30	265,63
1023316	MOT	ALTUS 40 RTS 9/16	292,84
1024171	MOT	ALTUS 40 RTS 13/10	298,50

SONESSE 40 *

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1001547	MOT	SONESSE 40 3/30	167,57
1001550	MOT	SONESSE 40 6/20	175,02
1001551	MOT	SONESSE 40 9/12	181,26

* alimentación 230 V

SONESSE 40 RTS*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1001573	MOT	SONESSE 40 RTS 3/30	270,27
1001577	MOT	SONESSE 40 RTS 6/20	285,31
1001581	MOT	SONESSE 40 RTS 9/12	290,36

Sonesse 40 RS485*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1240555	MOT	SONESSE 40 RS485 3/30	370,40

LT 50 32 rpm*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032066	MOT	ARIANE 6/32	195,94
1037079	MOT	JET 10/32	220,50
1039065	MOT	ATLAS 15/32	244,16

ALTUS 50 RTS 32 rpm*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032558	MOT	ALTUS 6/32 RTS	302,98
1037553	MOT	ALTUS 10/32 RTS	321,95

LT 50 WT ROUND HEAD*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032001	MOT	ARIANE 6/32 RH	214,26
1039008	MOT	ATLAS 15/32 RH	245,42

ALTUS 50 RTS ROUND HEAD*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1032537	MOT	ALTUS 6/32 RH RTS	314,12
1039445	MOT	ALTUS 15/17 RH RTS	317,42
1039447	MOT	ALTUS 15/32 RH RTS	348,15

SUNEA SCREEN 50 io*

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110199	MOT	SUNEA SCREEN 6/32 io	285,74
1111150	MOT	SUNEA SCREEN 10/32 io	303,29
1112246	MOT	SUNEA SCREEN 15/32 io	319,59

**SUNEA
SCREEN 50
io ROUND
HEAD***

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1110197	MOT	SUNEA SCREEN 6/32 io RH	295,77
1111148	MOT	SUNEA SCREEN 10/32 io RH	313,32
1112244	MOT	SUNEA SCREEN 15/32 io RH	328,35

**SONESSE
30***

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1241480	MOT	SONESSE RTS 2/25	205,19
1241146	MOT	SONESSE 30 DCT 2/25	168,20
1241145	MOT	SONESSE 30 RS485 2/25	284,21

**SONESSE
50 RTS***

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1001780	MOT	SONESSE 50 RTS 15/17	324,03
1001781	MOT	SONESSE 50 RTS RH 6/17	285,90
1001782	MOT	SONESSE 50 RTS 6/17	277,03
1001786	MOT	SONESSE 50 RTS 10/28	349,43
1001787	MOT	SONESSE 50 RTS 6/28	307,96

**SONESSE
50 WT***

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1001783	MOT	SONESSE 50 15/17	200,57
1001784	MOT	SONESSE 50 6/17	163,18
1001788	MOT	SONESSE 50 10/28	213,01
1001789	MOT	SONESSE 50 6/28	193,10

**TILT&LIFT
WF RTS**

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1003293	MOT	TILT AND LIFT WF RTS Central	163,24

**ROLL UP
28 RTS
Batería**

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1242091	MOT	ROLL UP 28 WireFree RTS II	111,74

**ZIGBEE
Batería**

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1245549	MOT	SONESSE 30 Zigbee 2/25 x10	106,37
1245919	MOT	SONESSE2 40 R1 Zigbee 9/12	227,93
1245933	MOT	SONESSE2 ULTRA30 Zigbee Li-ion	228,16
1245934	MOT	SONESSE2 ULTRA30 Zigbee Li-ion (Pack 10)	224,33
1245944	MOT	SONESSE2 28 Zigbee Li-ion	207,40
1245994	MOT	SONESSE2 40 Zigbee Li-ion	314,08
1246036	MOT	ROLL UP2 24 Zigbee Li-ion	109,13
1246776	MOT	SONESSE2 BASIC 28 Zigbee Li-ion	100,29

* alimentación 230 V

Accesorios y sistemas de mando

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1871284	CTRL	Ysia Variation 1C Zigbee	109,02
1871285	CTRL	Ysia Variation 5C Zigbee	126,78
1871398	CTRL	Ysia 1C Zigbee	70,99
1871400	CTRL	Ysia 5C Zigbee	91,27
9002519	MAC	Embellecador soporte	2,52
9013075	CTRL	Sunis RTS	255,37
9013763	MAC	Kit Adaptador LS40/LT50	3,74
9016654	MAC	Kit corona y rueda Ø 40 x 1,5 redondo p/ Sonesse 40	6,37
9016655	MAC	Kit corona y rueda Ø 40 octogonal p/ Sonesse 40	6,37
9017937	MAC	Rueda adapt. LS 40 a Ø 43 para cortinas	1,20
9017938	MAC	Rueda adapt. LT 50 a Ø 53 para cortinas	1,71
9019971	MAC	Caja superficie Smoove blanca	4,79
9021217	MAC	Batería externa Li-ion x10	62,87
9025812	MAC	Kit rueda y corona HD 31 p/Sonesse 28WF	3,91
9026001	MAC	Placa motor Pin10 Sonesse 30&40 (x 10)	1,01
9028373	MAC	Soporte pared Ysia Pure	7,09
9028563	MAC	Cable magnético Li-ion2	20,24
9028564	MAC	Adaptador magnético Li-ion2	5,58
9028921	MAC	Cargador Li-ion 2	30,42
9028930	MAC	Pack Batería Externa Li-ion2	65,85
9029114	MAC	Panel Solar Li-ionN2	83,07
9132145	MAC	Corona adap. LS 40 a Deprat	0,76
9137009	MAC	Kit soporte Stores LS 40	11,36
9137018	MAC	Contera fija Ø 40 c/espiga Ø 8 mm	2,39
9147330	MAC	Corona adap. LS 40 a Ø 40 x 1,5	1,07
9147334	MAC	Soporte cuadrado Op. LS 40	2,91
9147337	MAC	Soporte mini Op. LS 40	3,42
9147544	MAC	Rueda motr. LS 40 a Ø 40 x 1,5	1,39
9162144	MAC	Cono CTS 40 mm	2,53
9162145	MAC	Bancada CTS 40	3,19
9410633	MAC	Escu. punta c/brida rót. Op. HiP	6,06
9410639	MAC	Escuadra base para soporte	4,30
9410665	MAC	Escuadra con soporte LS 40	5,55
9500344	MAC	Rueda motriz LS 40 a Deprat	1,33
9500685	MAC	Soporte punta LS 40 Ø 8 mm	8,58
9500688	MAC	Contera Universal LS 40	5,81
9500736	MAC	Soporte LS 40 veneciana H.D.	1,76

Productos para puertas y cancelas

Operadores



Gama tubulares

LT 60

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161011	MOT	ORION S 55/17	271,59
1162023	MOT	VEGA 60/12	301,49
1163010	MOT	ANTARES 70/17	330,13
1164021	MOT	SIRIUS 80/12 H	343,82
1165008	MOT	JUPITER 85/17	360,03
1166025	MOT	TITAN 100/12 H	371,23
1167017	MOT	TAURUS 120/12 H	434,76

LT 60 CSI

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1161000	MOT	ORION S CSI 55/17	378,70
1162002	MOT	VEGA CSI 60/12	408,59
1163001	MOT	ANTARES CSI 70/17	436,03
1164003	MOT	SIRIUS CSI 80/12	462,18
1166002	MOT	TITAN CSI 100/12	535,66
1167003	MOT	TAURUS CSI 120/12	597,96

LT 80S

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1201081	MOT	LT 80S 150	697,63
1201082	MOT	LT 80S 200	747,45
1201086	MOT	LT 80S 250	840,89
1203029	MOT	LT 80S 300	934,30
1201073	MOT	LT 80S CSI 150 (mando emerg.)	903,17
1201074	MOT	LT 80S CSI 200 (mando emerg.)	965,46
1201085	MOT	LT 80S CSI 250 (mando emerg.)	1.027,74
1203035	MOT	LT 80S CSI 300 (mando emerg.)	1.043,39

LT 90

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1202020	MOT	LT90 350/8	1.085,04
1202021	MOT	LT90 M 350/8 (mando emerg.)	1.276,88
1202022	MOT	LT90 450/8	1.417,67
1202023	MOT	LT90 M 450/8 (mando emerg.)	1.583,35

COMPACT

Gama exteriores

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1206110	MOT	COMPACT 200/12 MONO	1.148,50
1206112	MOT	COMPACT 220/12 EI TRI	1.280,31
1206113	MOT	COMPACT 430/08 EI TRI	1.317,95

Gama cancelas y puertas de garaje

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1216540	GGS	DEXXO Smart 800 io	381,32
1241568	GGS	DEXXO Smart 1000 io	415,56
9013812	GGS	Rail con cadena 2,9 m (2 piezas)	99,26
9013814	GGS	Rail con cadena 3,5 m (2 piezas)	111,01
9013816	GGS	Rail correa 2,9 m (2 piezas)	135,84
9013818	GGS	Rail correa 3,5 m (2 piezas)	155,45
9015416	GGS	Rail correa 4,5 m (2 piezas)	234,72
1246492	GGS	AXOVIA 3S+io Comfort Pack	1.499,00
1246485	GGS	IXENGO L 3S+ io Comfort Pack	1.199,00
1216560	GGS	IXENGO L 24V 1 Motor	313,00
1216532	GGS	ELIXO Smart io	605,28
1246489	GGS	ELIXO 3S+ M io Comfort Pack	749,00
1216454	GGS	ELIXO 800 230V RTS Standard Pack	629,00
9011089	GGS	Cremallera ELIXO en plástico (1 m)	24,92
9011069	GGS	Cremallera ELIXO en acero (1 m)	28,16

Sistemas de mando

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1782774	GGS	Emisor de banda de seguridad universal	139,67
1841022	GGS	Receptor radio universal NS	83,69
1841025	GGS	Keytis NS 4 RTS	53,70
1841026	GGS	Keytis NS 2 RTS	48,68
1841064	GGS	Keygo RTS (4 canales)	41,24
1841102	GGS	Receptor RTS con pulsador	77,64
1841134	GGS	Keygo io	40,50
1871484	GGS	Rollixio Premium io	308,97
1841229	GGS	Receptor Access compatible con io	197,52
1870405	CTRL	Situo 1 RTS Pure	53,89
1870503	GGS	Rollixio Optimo RTS con cable	126,65
1870506	GGS	Rollixio Smart io con cable	160,81
1870917	GGS	Teclado Keypad 2 RTS Pro	130,01
1870918	GGS	Teclado Keypad 2 io Pro	126,68
1871029	GGS	Keytis 2 io	46,95
1871582	GGS	Control Box 3S+ io Elixo	Próximamente
1871595	GGS	Control Box 3S+ io + 2 Keygo	Próximamente
2400472	GGS	Antena exterior RTS	50,33
9013647	GGS	Fotocélula reflex con espejo	104,15
9014991	GGS	Soporte Keygo	3,77
9015034	GGS	Luz naranja Master Pro 230V intermitente	70,10
9015132	GGS	Protector de fotocélula	46,31
9026384	GGS	Luz naranja Master Pro 24V RTS	65,29
9026830	GGS	Luz naranja Master Pro 24V io	65,29

Accesorios

LT 60 LT 60 CSI

Referencia	F.	Descripción	Precio €
9002565	MAC	Rueda Motriz LT60 100 x 2	26,43
9016332	MAC	Anilla Op. CSI	5,34
9129671	MAC	Manivela ríg. Op. CS/CSI 1250 mm	21,83
9132065	MAC	Placa soporte palier	15,01
9206028	MAC	Rueda motr. HiPro a Ø 70 x 1,5	2,40
9420309	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 101,6 x 3,6	18,50
9420311	MAC	Rueda motr. HiP a Ø 133 x 4	22,48
9420342	MAC	Corona adap. LT60 a Ø 70 x 1,5 mm	1,76
9420371	MAC	Corona adap. LT60 Ø 101,6 x 3,6 mm	7,70
9420372	MAC	Corona LT60 100 x 2	7,26
9420654	MAC	Soporte Op. CSI persiana	3,98
9420659	MAC	Prolong.sali. caj. 330 p/Op.CSI	4,42
9420674	MAC	Eje de contera palier	53,45
9520435	MAC	Corona adap.LT60 a Ø 133 x 4 mm	26,43
9685120	MAC	Manguito acopl.CSI eje H7 x H7	5,19
9685122	MAC	Salida cajón invisible Op. CSI	13,87
9685140	MAC	Manivela salida caj.invisible	29,34
9685171	MAC	Salida caj.c/cardán p/Op.CSI	19,80
9685179	MAC	Salida cajón c/anilla CSI	11,11
9685181	MAC	Salida doble cardab con anilla	47,51
9706034	MAC	Soporte Op.CSI Multi-orienta.	10,74
9763502	MAC	Placa soporte Op. HiPro	10,54
9763503	MAC	Soporte plet. troque. Op. LT60	12,11
9763508	MAC	Soporte plet. troque. Op. LT50	10,29
9910002	MAC	Clip fija. (c/tornillo) Op. HiP	2,03
9910019	MAC	Prolongación finales de carrera CSI	2,78
9910040	MAC	Soporte Op. CSI toldo/persiana	7,88
9910051	MAC	Soporte LT/CSI	2,78

LT 80

Referencia	F.	Descripción	Precio €
9001413	MAC	Soporte angular LT80	8,27
9013824	MAC	Kit adaptador LT80 eje 133 x 4	41,57
9016636	MAC	Kit adaptador LT80 eje 100 x 2	22,39
9017158	MAC	Placa motor 330 x 330 para LT80 LT90 Ø 80 (150-250-300)	47,01
9017161	MAC	Placa motor 400 x 400 para LT80 LT90 Ø 80 (150-250-300)	58,47
9019459	MAC	Desbloqueo Cadena	160,03
9541103	MAC	Soporte LT80 M Pared	24,56

LT 90

Referencia	F.	Descripción	Precio €
9013529	MAC	Kit adaptador LT90 eje 133 x 4	45,55
9013533	MAC	Kit adaptador LT90 eje 159 x 4,5	126,70
9013534	MAC	Kit adaptador LT90 eje 168 x 4,5	121,56
9017159	MAC	Placa motor 330 x 330 para LT80 LT90 Ø 89 (350-450)	46,50
9017162	MAC	Placa motor 400 x 400 para LT80 LT90 Ø 89 (350-450)	61,59
9541089	MAC	Soporte angular LT90	17,55

COMPACT

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1781019	MAC	Soporte coj.pali. Ø 30 p/consola	29,02
9146500	MAC	Zócalo Somfy Compact	37,28
9146501	MAC	Cadena accionamiento manual SC (10 m)	46,18
9146521	MAC	Pasador retención SC p/escuadra	42,48
9146580	MAC	Eje palier Ø 30 mm	29,34
9146582	MAC	Anillo retención 30	16,27
1781024	MAC	Roldana para eje 101,6/3,6 eje 30 mm	10,84
1781025	MAC	Roldana para eje 133/4 eje 30 mm	10,84
2003921	MAC	Roldana para eje 159/4,5 eje 30 mm	14,07
2003929	MAC	Roldana para eje 159/4,5 eje 40 mm	74,81
9017160	MAC	Placa motor 330 x 330 para SC	46,44
9017163	MAC	Placa motor 400 x 400 para SC	56,22
9017173	MAC	Sop. Ang. a pared para placa 330 + tornillos	28,78
9017174	MAC	Sop. Ang. a pared para placa 400 + tornillos	43,67

BANDA SEGURIDAD

Referencia	F.	Descripción	Precio €
9016662	GGS	Perfil de goma (50 m)	535,31
9016762	GGS	Topes para barra óptica	12,75
9015220	GGS	Perfil caucho óptico (50 m)	458,82
9015221	GGS	Perfil caucho óptico (40 m)	541,70
9016662	GGS	Perfil caucho óptico (50 m)	535,31
9015222	GGS	Células ópticas 3-24V (6,5 m)	44,61
9016762	GGS	Tapones de lama final	12,75
9019237	GGS	Tapones de lama final	14,71
9015982	GGS	Cable (3 m)	28,09
9015290	GGS	Kit de conectividad óptica	40,83
1822257	GGS	Perfil caucho + banda de contacto (2,4 m)	82,84
1822258	GGS	Perfil caucho + banda de contacto (2,5 m)	82,84
1822259	GGS	Perfil caucho + banda de contacto (3,0 m)	95,60
1822260	GGS	Perfil caucho + banda de contacto (3,5 m)	101,95
1822261	GGS	Perfil caucho + banda de contacto (4,0 m)	108,35
2300072	GGS	Kit de corte	38,24
9013451	GGS	Perfil caucho resistivo 16 mm (50 m)	936,81
9013452	GGS	Banda de contacto (50 m)	1.172,59
9013454	GGS	Kit de accesorios	76,48
9013456	GGS	Kit de conectividad resistivo (3m)	34,45

ANTICAIDA

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1782097	MAC	Anticaída 95 Nm cuadrado 18 mm	106,08
1782099	MAC	Anticaída 147 Nm cuadrado 18 mm	140,21
1782101	MAC	Anticaída 332 Nm diametro 30 mm	203,94
1782102	MAC	Anticaída 552 Nm diametro 40 mm	426,97
2004841	MAC	Eje palier 18 cuadrado	20,50
9017167	MAC	Placa lado anticaída 330 x 330	41,03
9017169	MAC	Placa lado anticaída 400 x 400	54,21
9017176	MAC	Sop. Ang. para anticaída 332 Nm + tornillos	16,14
9017177	MAC	Sop. Ang. para anticaída 552 Nm + tornillos	38,63
9017179	MAC	Kit soporte rodamiento p/eje Ø 30 + tornillos	18,87
9146580	MAC	Eje palier 30	29,34
1781024	MAC	Roldana palier 101,6/3,6 eje 30 mm	10,84
1781025	MAC	Roldana palier 133/4 eje 30 mm	10,84
2003921	MAC	Roldana palier 159/4,5 eje 30 mm	14,07
2003929	MAC	Roldana tubo 159/4,5 eje 40 mm	74,81

DEXXO/ IXENGO/ ELIXO

Referencia	F.	Descripción	Precio €
1841233	GGS	Kit fotocélulas master-pro	57,02
2400458	DIY	Kit para puerta semi-desbordante	124,13
2400486	GGS	Topes de puerta	82,56
2400657	DIY	Contacto puerta peatonal	79,26
9001001	GGS	Batería Dexxo - Axovia	35,66
9009390	GGS	Fijación puerta seccional tipo Hörmann	23,20
9011073	GGS	Cerradura eléctrica	167,38
9011074	GGS	Tope suelo cerradura eléctrica	50,98
9011089	GGS	Cremallera Elixo en plástico (1 m)	24,92
9012961	GGS	Sistema man.desemb. Dexxo	42,29
9013647	GGS	Fotocélula reflex con espejo	104,15
9014462	SPP	Fijación a techo Dexxo	51,16
9014481	GGS	Brazo Ajustable Dexxo	33,17
9014482	GGS	Brazo Puerta Lateral	197,94
9015132	GGS	Protector de fotocélula	46,31
9015607	GGS	Bloqueo mecánico para carro Dexxo	71,73
9015965	GGS	Set solar GO	616,70
9020298	GGS	Kit fijación rail Dexxo	10,54

Notas

[illegible]

Notas

[illegible]

Somfy está comprometida con la mejora continua en términos de impacto ambiental mediante el diseño ecológico de sus productos.

Somfy España, S.A.U.

Avinguda Parc Logístic, 22-26

3ª planta - Oficina 1

08040 Barcelona

Tel. 934 800 900*

<https://www.somfypro.es/>

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®

© Somfy España, S.A.U. - Diciembre 2025. Fotos: Stéphane Rambaud, Fotolia, Ingimage y Getty Images. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios por ofrecer información precisa, completa y actual. No obstante, no ofrecemos garantía alguna sobre la información incluida en esta publicación. Nos reservamos el derecho de actualizar o modificar sin previo aviso cualquier información contenida. Asimismo, los productos mostrados pueden variar o ser eliminados en cualquier momento. Apple, el logo de Apple, Mac, iPhone, iPod, iPad, iTunes y otros son marcas registradas de Apple, Inc.