

AMORA



CROISEMENT	Première x Anosta
PRÉCOCITÉ	Hâtive
TUBERCULE	Ovale, peau jaune, chair jaune pâle
PLANTE	Bon développement du feuillage, feuillage robuste
RENDEMENT	Élevé
MATIÈRE SÈCHE	21-22 % - 400 PSE
DESTINATION	Frites - Consommation de frais - Catégorie B-C

SENSIBILITÉS

MILDIU	Mildiou du feuillage	Sensible	Mildiou du tubercule	Peu sensible		
GALLE	Peu sensible					
NÉMATODES	Type	Ro1	Ro 2/3	Pa 2	Pa 3	1 : Très sensible 9 : Pas sensible
	Valeur	9	-	-	-	
ALTERNARIA	Peu sensible					
MÉTRIBUZINE	Peu sensible					
BON À SAVOIR !	Amora est peu sensible au Sencor® et au Boxer® sauf si application avant levée.					



ITINÉRAIRE TECHNIQUE

PRÉPARATION DU PLANT ET CULTURE

Traiter contre le rhizoctone et la galle argentée est recommandé tout en évitant un traitement sur tubercules humides et germés. Il est important de laisser réessuyer les plants après un traitement liquide. Amora a une dormance courte et donne suffisamment de tiges. Un réchauffement du plant quelques semaines avant de planter n'est pas nécessaire. Sortir les plants du frigo et les mettre à température ambiante 2 semaines avant de planter est suffisant. Avant plantation s'assurer que le sol soit suffisamment réchauffé. Cela permettra de favoriser un développement rapide. Amora peut être cultivé dans tous types de sols mais sera surtout privilégié en sols sablonneux.

FERTILISATION

Amora demande un peu moins d'apports azotés pour obtenir une bonne qualité suffisamment tôt en saison. Habituellement un apport de 100 - 120 kg est apporté en sols légèrement à moyennement argileux. Une analyse de sol déterminera les besoins en potasse et phosphore.

PLANTATION

Calibre	Pieds/ha	Distance de plantation	
		75 cm	90 cm
25/28	51.000	25-27	21-23
28/35	40.000	32-34	27-29
35/55	35.000	37-39	30-32

Profondeur de
plantation : normale

DÉFANAGE / RÉCOLTE

Respecter un délai de 2 à 3 semaines entre le défanage et la récolte afin de permettre une bonne formation de la peau. Amora est légèrement sensible aux blessures mécaniques à l'arrachage et est sensible aux coups bleus.

STOCKAGE

Le plus souvent l'Amora n'est pas stockée car elle est destinée à la transformation en frites tôt en saison. Le stockage n'est pas conseillé pour la variété.