



RADEMACHER

Bewegt mehr.



RolloTron
Rademacher.

ELEKTRONISCHE
GURTWICKLER

ELEKTRONISCHE GURTWICKLER



PERFEKT KOMBINIERT!

Automatische Rollläden, die sich ohne tägliches Ziehen und Zerren am Rollladengurt ganz von allein öffnen und schließen – diesen Wunsch hegen viele Kunden. Mit automatischen Gurtwicklern ist dieser Komfort ganz einfach nachrüstbar.

Der Name RolloTron steht für die bewährte Kombination aus Antrieb und Steuerung für Rollläden in einem Gerät. Ideal sowohl für den Neubau als auch für die Nachrüstung – egal ob Unterputz- oder Aufputzmontage. Der praktische Antrieb wird einfach gegen den alten, manuellen Gurtwickler ausgetauscht. Wird der RolloTron an eine übliche 230 V Stromversorgung angeschlossen, kann er sofort in Betrieb genommen werden.

Den RolloTron gibt's nur bei uns!

RolloTron

COMFORT DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Einsetzbar als Zentralsteuerung für automatische Befehle angemeldeter DuoFern Empfänger
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar
- Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z. B. zur Geräuschreduzierung)



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Comfort DuoFern	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1800-UW	1623 45 11
RolloTron Comfort DuoFern (Minigurt)	45 kg	15 mm	Ultra-weiß	1840-UW	1615 45 11
RolloTron Comfort DuoFern Plus	60 kg	23 mm	Ultra-weiß	1805-UW	1623 60 11

RolloTron COMFORT

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion
- Lüftungs- und Sonnenposition frei wählbar
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z.B. zur Geräuschreduzierung)



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Comfort	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1700-UW	1623 45 19
RolloTron Comfort (Minigurt)	45 kg	15 mm	Ultra-weiß	1740-UW	1615 45 19
RolloTron Comfort Plus	60 kg	23 mm	Ultra-weiß	1705-UW	1623 60 19



RolloTron

STANDARD DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. HomePilot®, HomeTimer, DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern und Zufallsfunktion sowie frei wählbare Lüftungs- und Sonnenposition
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z. B. zur Geräuschreduzierung)



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Standard DuoFern	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1400-UW	1423 45 11
RolloTron Standard DuoFern (Minigurt)	45 kg	15 mm	Ultra-weiß	1440-UW	1415 45 11
RolloTron Standard DuoFern Plus	60 kg	23 mm	Ultra-weiß	1405-UW	1423 60 11

RolloTron STANDARD

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Ruhiger Lauf mit hohem Komfort durch integrierte Soft-Start / Soft-Stop Funktion
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich
- Individuell einstellbare Motorgeschwindigkeit (z. B. zur Geräuschreduzierung)



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Standard	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1300-UW	1423 45 19
RolloTron Standard (Minigurt)	45 kg	15 mm	Ultra-weiß	1340-UW	1415 45 19
RolloTron Standard Plus	60 kg	23 mm	Ultra-weiß	1305-UW	1423 60 19


RolloTron

BASIS DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage



- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Manuelle Steuerung vor Ort sowie Fernsteuerung bspw. über DuoFern Handsender Standard möglich
- Umfangreiche Automatikfunktionen i.V. mit z.B. HomePilot®, der DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern: Zufallsfunktion, Zeit-/Sonnen-/ Morgen- u. Abenddämmerungsautomatik per Funk steuerbar, Tages-/Wochen-/Wochenend- u. Astroprogramm



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Basis DuoFern	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1200-UW	1823 45 11

RolloTron

BASIS

Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage

- Universell einsetzbar: für alle gängigen Gurtkästen ab 36 mm Breite
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab
- Einstelltaste für Auf/Ab-Zeit dezent hinter der Abdeckblende platziert
- Einfache Sommer-/Winterzeitumstellung



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Basis	45 kg	23 mm	Ultra-weiß	1100-UW	1823 45 19

RolloTron SCHWENKWICKLER COMFORT

Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage

- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Komfortable Automatikfunktionen:
Wochen-/Wochenendprogramm
- Einstelltasten für das Einstellmenü dezent hinter der Abdeckblende platziert
- Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich



Artikel- Bezeichnung	max. Zug- leistung	Gurtband- breite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Schwenkwickler Comfort	30 kg	23 mm	Ultra- weiß	1500-UW	1623 30 19
RolloTron Schwenkwickler Comfort (Minigurt)	30 kg	15 mm	Ultra- weiß	1540-UW	1615 30 19

RolloTron SCHWENKWICKLER STANDARD DUOFERN

Elektronischer Funk-Gurtwickler
zur Aufputzmontage



- Fernbedienbar durch DuoFern Sender
- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z. B. HomePilot®, HomeTimer, DuoFern Handzentrale oder RolloTron Comfort DuoFern: Tages-, Wochen-, Wochenend-, Astroprogramm und Zufallsfunktion sowie frei wählbare Lüftungs- und Sonnenposition
- Einfache Auto-/Manu-Umstellung per Tastendruck



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern	30 kg	23 mm	Ultra-weiß	2510-UW	1423 30 11
RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFern (Minigurt)	30 kg	15 mm	Ultra-weiß	2550-UW	1415 30 11

RolloTron SCHWENKWICKLER STANDARD

Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage

- Extra große Bedientasten für eine übersichtliche manuelle Bedienung
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen
- Memoryfunktion: einfache Zeitfunktion wiederholt programmierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus
- Maximal eine Schaltzeit für Auf und Ab
- Einstelltaste für Auf/Ab-Zeit dezent hinter der Abdeckblende platziert



Artikel-Bezeichnung	max. Zugleistung	Gurtbandbreite	Farbe	Typ	Art.-Nr.
RolloTron Schwenkwickler Standard	30 kg	23 mm	Ultra-weiß	1510-UW	1423 30 19
RolloTron Schwenkwickler Standard (Minigurt)	30 kg	15 mm	Ultra-weiß	1550-UW	1415 30 19

RolloTron

MONTAGEHINWEIS

Unterputz



1. Manuellen Gurtwickler ausbauen



2. Gurtband einziehen und befestigen



3. RolloTron einbauen



4. Netzstecker einstecken

Aufputz



1. Manuellen Gurtwickler demontieren



2. Wandhalterung montieren



3. Gurtband einziehen und Schwenkwickler einrasten




4. Netzstecker einstecken

RolloTron

MODELLÜBERSICHT

Modell	Artikel-Bezeichnung	
RolloTron Comfort	Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Standard	Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Basis	Elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Schwenkwickler Comfort	Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage	
RolloTron Schwenkwickler Standard	Elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage	
 DuoFern Gurtwickler – zur Integration in das  HomePilot Smart Home.		
RolloTron Comfort DuoFern	Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Standard DuoFern	Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Bastis DuoFern	Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Unterputzmontage	
RolloTron Schwenkwickler Standard DuoFer	Elektronischer Funk-Gurtwickler zur Aufputzmontage	

Erhältlich bei Ihrem Fachbetrieb:



RADEMACHER

Bewegt mehr.

RADEMACHER
Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

www.rademacher.de