

V08 **DAKTARIN**[®] 20 mg/g miconazol, gel oral. **Indicações:** candidíase da cavidade orofaríngea/trato gastrointestinal em adultos e crianças \geq 4 meses. **Posologia e modo de administração:** candidíase orofaríngea: crianças 4-24 meses: 1,25 ml (1/4 colher medida) 4 vezes/dia após as refeições; adultos e crianças > 2 anos: 2,5 ml (1/2 colher medida) 4 vezes/dia após as refeições. Não engolir o gel imediatamente e manter o maior tempo possível na boca. Candidíase trato gastrointestinal: 20 mg/kg peso corporal/dia, administrada em 4 doses divididas, máx.250 mg (10 ml de gel oral) 4 vezes/dia. Manter administração durante pelo menos 1 semana após desaparecimento dos sintomas. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes e a outros derivados do imidazol; lactentes < 4 meses/ com reflexo de deglutição não suficientemente desenvolvido; disfunção hepática; uso concomitante com fármacos metabolizados pelo CYP3A4 e com varfarina. **Advertências e precauções:** uso concomitante com varfarina: precaução e monitorizar e dosear cuidadosamente o efeito anticoagulante, devido ao risco de hemorragia. Descontinuar se ocorrer reação que sugira sensibilidade e ao primeiro sinal de erupção cutânea. Aumentar o limite de idade inferior para 5-6 meses em lactentes prematuros/baixo desenvolvimento neuromuscular. Lactentes e crianças entre 4 meses e 2 anos: não aplicar o gel na garganta nem no mamilo de mulheres a amamentar e dividir cada doses em porções menores, devido ao risco de asfixia. **Efeitos indesejáveis:** reação anafilática, hipersensibilidade, asfixia, diarreia, estomatite, descoloração da língua, hepatite, angioedema, necrólise epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, urticária, erupção cutânea, pustulose exantematosa generalizada aguda, reação ao medicamento com eosinofilia e sintomas sistémicos; disgeusia, boca seca, náuseas, desconforto oral, vômitos, alteração do paladar, regurgitação. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.