

# THE TRACKING MAGNET

# TENDEAM

# MAGNET

# TENDEAM


# MAGNET

# TENDEAM

Profilo compatto e compatibile con apparecchi di illuminazione a fissaggio magnetico. Il programma dispone di versioni a incasso, in superficie e a sospensione. Regolazione e controllo tramite protocolli universali e attraverso l'applicazione FLOS Control®.

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.

## THE TRACKING MAGNET




THE TRACKING MAGNET

THE TRACKING MAGNET



Il sistema è composto da profili magnetici alimentati a 48V in cui si posizionano i moduli di illuminazione LED. I profili sono adatti per installazione a superficie, sospesa o ad incasso in pareti o soffitti in cartongesso. The Tracking Magnet si completa con moduli di illuminazione ambiente e d'accento con diverse ottiche, oltre ad uno speciale modulo per illuminazione puntuale a parete.

The system consists of magnetic profiles powered at 48V where the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Tracking Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, as well as by a special module for spot lighting on walls.



**1** RECESSED

**2** SURFACE

**3** SUSPENSION DOWN

**4** SUSPENSION UP&DOWN

THE TRACKING MAGNET



THE TRACKING MAGNET



THE TRACKING MAGNET



THE TRACKING MAGNET



Una linea minima di soli 15 mm di larghezza, ottenuta grazie all'estrema miniaturizzazione dei corpi elettronici ed ottici. The Tracking Magnet offre una collezione completa di soluzioni di illuminazione per soddisfare tutte le necessità. È compatibile con i principali sistemi di controllo e con FLOS Control®. La sua installazione magnetica ne consente la configurazione nello spazio in totale libertà.

A minimal line only 15 mm wide, achieved through the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS Control®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.




THE TRACKING MAGNET



THE TRACKING MAGNET




## THE TRACKING MAGNET



Fissaggio magnetico degli apparecchi di illuminazione, che consentono la manipolazione a caldo, si possono spostare con il binario in tensione ottenendo una enorme flessibilità e adattabilità della configurazione in qualunque momento.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.



Bulb Millennium Offices,  
Czech Republic

## THE TRACKING MAGNET

Barra luminosa magnetica disponibile in diverse lunghezze, con la possibilità di unirla ad altre eliminando l'effetto di interruzione della luce in corrispondenza della giuntura anche negli angoli. Il diffusore opale specificatamente sviluppato garantisce sia l'efficienza, sia l'omogeneità nell'integrazione architettonica.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.



303 mm



603 mm




903 mm



1203 mm



1503 mm



Carbonado Energy, South Africa

## THE TRACKING MAGNET


### LIGHT SHADOW SPOT 30 / 45

Grazie alla soluzione ottica esclusiva brevettata, Light Shadow Spot controlla angoli di cut-off estremi, senza ottiche per qualunque necessità.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Spot controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

1 Lente a doppio fuoco sviluppata da FLOS appositamente per questo prodotto. Garantisce massimo controllo ottico e un'eccezionale omogeneità del fascio luminoso.  
Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.

### LIGHT SHADOW SPOT 30



### SPOT TRACKING 50 / 90 / 120 / 150

Famiglia di proiettori di diverse potenze e ottiche per qualunque necessità.

Family of spots with different powers and optics for any need.

2 Disponibili versioni di spot 120 e 150 con ottica a riflettori, per offrire fasci di luce più aperti e più potenza.  
Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.

### SPOT 150




### WALLEE

Apparecchio di illuminazione disegnato da Niels Bendtsen per l'illuminazione di quadri e pareti, grazie alla sua distribuzione omogenea ed elegante della luce di alta qualità.

Luminaire designed especially by Niels Bentsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.

3 Testina orientabile di 50 gradi per la perfetta regolazione della luce.  
Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.




## THE TRACKING MAGNET

### ANTHONY SPOT

Anthony Spot disegnato da Antonio Citterio: una forma con un tocco di design, semplice e al contempo elegante, che si distacca dai canoni tradizionali.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.

4 Innovativo design del dissipatore di calore.  
Innovative heat skin design.





Diverse opzioni di controllo che possono adattarsi a qualunque necessità.

Different control options that can be adapted to any need.

#### ON BOARD DIMMING

Ciascun apparecchio di illuminazione ha un dimmer integrato, per il controllo diretto e individuale.

#### DALI

Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione.

#### 1-10V

Controllo remoto in broadcasting (dimmeraggio di tutti gli apparecchi di illuminazione in gruppo).

#### CASAMBI


Controllo individuale di ciascun apparecchio di illuminazione direttamente attraverso un'applicazione per tablet e smartphone (FLOS Control®).

Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

Individual control of each luminaire.

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smartphone application (FLOS Control®).



#### FLOS CONTROL® BY CASAMBI

L'applicazione FLOS Control® consente di controllare gli apparecchi di illuminazione del sistema in modo individuale o in gruppo, controllando scene e programmazione.

In un impianto elettrico tradizionale, con il gateway connesso via Bluetooth si ottiene un controllo totale dell'ambiente.

[Disponibile per iOS e Android](#)

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

[Available for iOS and Android](#)

THE TRACKING MAGNET

THE TRACKING MAGNET




## THE TRACKING MAGNET

## THE TRACKING MAGNET

### LIGHT MODULES


**LIGHT STRIPE**




**SPOT 50**




**SPOT 90**




**SPOT 120**




**SPOT 120**




**SPOT 150**



**LIGHT SHADOW SPOT 30**



**LIGHT SHADOW SPOT 45**




**LIGHT SHADOW SPOT 60**



### LIGHT MODULES


**WALLEE**



**ANTHONY SPOT TRACK**



**RECESSED**



■ 14 Nero  
■ 14 Black

**SURFACE**



□ 40 Bianco  
□ 40 White

**SUSPENSION UP&DOWN / DOWN**



■ 05 Alluminio Lucido  
■ 05 Polished Aluminium

■ 14 Nero  
■ 14 Black

**MULTIFUNCTION SMART DEVICE**




**FLOS CONTROL®**  
by Casambi




**FLOS**  
CONTROL BY CASAMBI




Super Spot




Spot



Medium



Flood



Wide Flood