

iNSTA

Insta SafeLink Secret™

Turvattua tietoliikennettä ja
korkeaa suorituskykyä

 insta.fi/safelink



Insta SafeLink Secret™



Suojaa kriittisen TL II tason tiedon

Markkinoiden edistyksellisin salain mahdollistaa turvallisuusluokan II (TL II) tiedon suojauksen. Suomalaista huipputeknologiaa edustava salaustuote on kehitetty turvaamaan viranomaisten ja korkeaa tietoturvaa kaipaavien yritysten tietoliikennettä.



KOTIMAISUUS

- Kotimainen, TL II ja FIPS 140–3 Level 3 vaatimusten ja alan standardien mukainen uuden sukupolven salain.
- Yli 10 vuoden elinkaarituki myös poikkeustilanteissa

TURVALLISUUS

- HW-pohjainen puna-musta -erottelu
- Aktiivinen tunkeutumisen tunnistus ja reagointi
- Käyttää kvanttiturvallisia salausalgoritmeja

SUORITUSKYKY

- Korkeaa suorituskkyä ilman hidastumista - 10Gbit / sekunti
- Multicast-salausominaisuus vähentää merkittävästi verkon kuormitusta

Insta SafeLink Secret™ tekniset tiedot

IPsec VPN

- HW-pohjainen puna-musta -erottelu
- IPsec suojattu Multicast
- Kvanttiturvallinen salaus ja etähallinta

Reititys

- Staattinen
- OSPF
- PIM-SM/PIM-SSM
- IGMP

Verkkoliitännät

- RED: 2 x SFP+ 10Gbps + 4*1Gbps RJ45
- BLACK: 2 x SFP+ 10Gbps
- Maksimi suorituskyyky 10 Gbps

Yleiset tiedot

- Mitat: 428 mm (19") x 43,4mm (1U) x 399mm (w., h., d.)
- Paino: 7,1 kg
- Virtalähde: 100-240 VAC, 18-36 VDC
- Tehonkulutus: 150W

Muuta

- IPsec VPN yhteensopiva
- VLAN (802.1Q)
- SNMPv2c
- Syslog
- NTP / Secure NTP
- Aktiivinen tunkeutumisen tunnistus ja reagointi
- OLED näyttö itse diagnosoivalla tilanäytöllä

Insta SafeLink -tuoteperhe

Skaalautuva, korkean tietoturvan VPN-ratkaisu kriittisen tiedonsiirron turvaamiseen. Insta SafeLink -tuoteperheen tuotekehitys, tuotanto, huolto ja tuotetuki toimii Suomessa. Tuoteperheeseen kuuluu myös kattavat hallintajärjestelmät salausavainten, konfiguraatioiden ja käyttäjien luontiin ja elinkaarenhallintaan (Insta SafeLink NEO ja Insta SafeLink KMS).

	 Insta SafeLink Lite™	 Insta SafeLink Confidential	 Insta SafeLink Secret™
Useita yhtäaikaista käyttäjiä		●	●
Etähallinta	●	●	●
MIL STD 810G	●		
Korkea käytettävyys		●	●
Päätelaitteen todentaminen ja valtuutus (802.1X)	●	●	
Turvallisuusluokka	TL III, TL IV	TL III, TL IV	TL II
Kansainväliset hyväksynät	NATO-R ja EU-R	NATO-R ja EU-R	
Multicast salaus	●	●	●
Suorituskyky	100Mb/s	10Gb/s	10Gb/s
Saatavilla palvelumallilla	●	●	●

Insta SafeLink Secret™

Turvattua tietoliikennettä ja
korkeaa suorituskykyä



insta.fi/safelink

iNSTA

Sarankulmankatu 20 | PL 80 | 33901 Tampere | +358 20 771 7111