


UNTHA

The reliable brand!



RS SERIES

30 | 40

4-вальный измельчитель для универсального применения в области переработки



Надежность **на долгие** годы

Надежные и очень прочные измельчители RS30 и RS40 зарекомендовали себя на протяжении десятилетий и были разработаны специально для широкого спектра применений. Машины могут работать как автономные решения или интегрироваться в комплексные объекты, где они популярны благодаря своей компактной конструкции.

Они отличаются высоким уровнем эксплуатационной готовности и безопасности процесса, практичным дизайном и уникальной производительностью

Подходит для следующих материалов

- » Обшивка салона автомобиля
- » Банкноты
- » Автомобильные бамперы
- » Картон
- » Картонные трубы
- » Пленка
- » Пенопластовая панель
- » Фольга
- » Зеленые отходы
- » Жесткие диски
- » Натуральная кожа
- » Металлическая стружка
- » Органические отходы
- » Упаковочные материалы
- » Бумага
- » Пластиковые бочки
- » Пластиковые бутылки
- » Пластиковые контейнеры
- » Отходы производства
- » Штамповка лома
- » Резиновые отходы
- » Тетра Пак
- » Текстиль
- » Катушки трансформатора
- » Древесные отходы
- » и многое другое

Проверенный временем UNTHA

4-вальная режущая система

4-вальная режущая система:

Проверенная и запатентованная система резки с 4 валами была разработана специально для сложных задач. Отрезные диски устойчивы к неизмельчаемым материалам, рассчитаны на интенсивную непрерывную работу и особенно экономичны благодаря длительному сроку службы.

Индивидуально адаптируется


Система резки может быть настроена в соответствии с входным материалом.

Медленно работающая режущая система

Режущая система особенно устойчива к металлу, не поддающемуся измельчению, и отличается низким уровнем пыли и шума.

Компактный дизайн

Измельчитель легко интегрируется в существующие установки.




Износостойкая решетка сита

Сито обеспечивает определенный размер фракции и легко заменяется благодаря системе быстрой замены грохота.

Высокоэкономичный

Режущая система имеет длительный срок службы.

Ваши преимущества с первого взгляда



Экономичная система резки

Материал втягивается режущей системой, что устраняет необходимость в поршне. Режущая система с четырьмя валами обеспечивает высокий крутящий момент, имеет длительный срок службы и обладает высокой устойчивостью к нерасщепляемым материалам. Низкая скорость сводит к минимуму шум и образование пыли. Благодаря широкому спектру доступных режущих систем измельчитель можно адаптировать к входному материалу.

Долгий срок службы машины

Изнашиваемые пластины в режущей камере легко заменяются, что продлевает срок службы измельчителя. Необслуживаемые механические уплотнения предотвращают попадание пыли и грязи в шестерни и подшипники. Прочная на кручение стальная рама обеспечивает стабильное основание с низким уровнем вибрации. Функциональный дизайн защищает компоненты машины от грязи.



Надежная система привода

Пусковой ток и пики мощности снижены благодаря поэтапному запуску двух двигателей. Обтекаемая конструкция (без гидравлической системы, без муфт) делает эту машину еще более отказоустойчивой и сводит к минимуму объем технического обслуживания.





Электронные системы защиты

Автоматическое обнаружение неизмельчаемых материалов с функцией отключения и функция автоматического реверса в случае перегрузки двигателя защищают привод от повреждений. Функция автоматического отключения выключает машину на холостом ходу, что еще больше снижает затраты на электроэнергию.

Очень удобен в использовании и обслуживании

Встроенная централизованная система смазки снабжает все важные узлы подшипников достаточным количеством смазки. Уровень трансмиссионного масла контролируется электронной системой контроля уровня масла.

Определенный размер фракции

В зависимости от требований ряд сит обеспечивает производство предварительно определенных фракций.

Большая площадь сита обеспечивает высокую пропускную способность. Встроенная система быстрой замены сита позволяет легко и быстро его заменить.



Sample image RS30/40

Опции

Механические дополнения

- » Автоматизированная централизованная система смазки
- » Большой выбор отрезных дисков

Электрические дополнения

- » Преобразователь частоты для непрерывной регулировки скорости в зависимости от исходного материала и снижения пиков мощности при запуске машины
- » Модернизация системы управления (световой барьер, вышестоящая система управления, BUS-система...)
- » Интеграция периферийных устройств в систему управления
- » Автоматический запуск

Аксессуары

- » Система гидравлического домкрата
- » Загрузочные бункеры и шасси по индивидуальному заказу
- » Ассортимент систем разгрузочной подачи (ленточные конвейеры, шнековые конвейеры...)
- » Вытяжной колпак со шнеком или без него

Услуги

- » Пакеты UNTHA Carefree (базовый, стандартный, профессиональный): Убедитесь, что машины технически исправны и готовы к использованию в любое время.

Испытательный центр UNTHA

UNTHA управляет ультрасовременным научно-исследовательским центром, в котором тесты с использованием материалов, изготовленных по индивидуальному заказу, моделируются в реальных условиях. Клиент, индивидуальные требования которого мы стремимся максимально удовлетворить, всегда находится в центре нашей деятельности.


Центр тестирования позволяет нам заранее собрать важный опыт для реального использования, а это означает, что с помощью этих знаний мы можем предложить нашим клиентам лучшее решение для измельчения, соответствующее их потребностям.

Используйте эту возможность, чтобы запланировать пробный запуск здесь с нами!



RS30/40

4-вальная система измельчения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		RS30*	RS40
Производительность (номинальная)	кВт	11/15/22	30/37/44
Зазор резца	мм	450 x 600	750/1000 x 700
Количество валов	Шт.	4	4
Скорость вращения основных валов	Об/мин	23	24
Скорость вращения вторичных валов	Об/мин	34	32
Ø Перфорированное сито	мм	15 - 40	15 - 40
Масса	kg	приблизительно 2.000	приблизительно 3.300/3.600

Все размеры в миллиметрах

UNTHA shredding technology GmbH

Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
Fax: +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

UNTHA Deutschland GmbH

Am Hammersteig 5a
97753 Karlstadt | Deutschland
Tel.: +49 9353 906869-0
Fax: +49 9353 906869-35
info@untha.de
www.untha.de

UNTHA UK Ltd.

Excel House, Becklands Close
Boroughbridge
YO51 9NR | United Kingdom
Tel.: +44 330 056 4455
sales@untha.co.uk
www.untha.co.uk

UNTHA America, Inc.

1 Lafayette Road, Building 4
Hampton, NH 03842 | USA
Tel.: +1 603 601 2304
Fax: +1 603 601 7573
info@untha-america.com
www.untha-america.com

UNTHA Polska Sp. z o.o.

Olecka 23/221
04-980 Warszawa | Polska
Tel.: +48 12 6421896
info@untha.pl
www.untha.pl

UNTHA Ibérica S.A.

Polígono de Sigüeiro - Parcela 58, Sigüeiro - Oroso / A
Coruña | España
Tel.: +34 981 69 10 54
Fax: +34 981 69 08 78
info@untha-iberica.com
www.untha.es

5 веских причин в пользу UNTHA



Специализированные, со стабильной ценностью решения для измельчения



Первоклассные продукты и услуги



Комплексная профессиональная компетентность от разработки до производства в одной компании



Надежное обслуживание клиентов с лучшим техническим опытом



Более 10 000 довольных результатом референсных клиентов во всем мире

Мы выполняем свои обещания

С момента своего основания в 1970 году мы придерживаемся обещания нашего бренда – «Надежный бренд». А значит, мы делаем все возможное, чтобы быть более надежными, чем другие поставщики.

Это относится ко всем продуктам и услугам компании UNTHA. Для наших клиентов это – уверенность в том, что выбирая UNTHA, они принимают лучшее решение.

Возможны изменения. Возможны типографические ошибки и опечатки.
Все изображения являются условными и могут отличаться от реального продукта.
© 04/22 UNTHA shredding technology