



Fornbods Vägsamfällighetsförening genom
jonas Ljungberg
Beleshögsvägen 40
21774 Malmö

Elektronisk delgivning

Angående ansökan om vägarbete i Horns kungsgård naturreservat, Borgholm kommun

Beslut

Länsstyrelsen ger er dispens från meddelade föreskrifter att flytta 200 m väg samt belägga väg, inom naturreservat Horns kungsgård. Dispensen gäller inom markerat område på bifogad karta.

Som villkor för detta beslut gäller:

1. Verksamheten ska genomföras i enlighet med ansökan.
2. Inga massor får placeras i naturmark.
3. Maskintransporter ska ske med stor försiktighet för att undvika skador på vegetationen.
4. Røjning av träd och buskar får endast ske för att få plats med den nya vägsträckan.
5. Flytt av vägen ska göras på ett sådant sätt att stenvallen inte riskerar att skadas.
6. Vägbeläggningen på den befintliga vägen ska göras direkt på vägbanan.
7. Vägbeläggningen får inte göras bredare än 3,5 m. Eventuella grusvallar utanför denna bredd ska tas bort så att naturlig vegetation kan återetablera sig.
8. Vägbeläggningen ska ha en ljus färg som väl smälter in i omgivningen.
9. Efter flytten av vägen ska den nuvarande vägen tas bort så att vegetationen kan återetablera sig.
10. Kopia av detta beslut och legitimation ska medföras vid arbetet.
11. Inga upplag, schaktmassor eller stenhögar får förekomma efter arbetets slutförande. Allt överblivet material ska omhändertas på lämpligt sätt.
12. Verksamheten ska ha påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft. I annat fall upphör beslutet att gälla.

Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs någon prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken av den planerade verksamheten.

Berörd lagstiftning

- 7 kap. 4-7 §§ miljöbalken



Redogörelse för ärendet

Ni har 13 december 2018 kommit in till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd att få flytta 200 m väg och belägga befintlig grusväg med indränkt makadam i Horns kungsgård naturreservat, Borgholm kommun. Syftet med beläggningen är att förbättra den idag mycket dåliga vägstandarden för yrkesmässig trafik som till exempel hemtjänsten. Vägdammet påverkar också de boende i området negativt. När vägen skrapas tenderar den också att växa på bredden vilket påverkar de höga naturvärdena i området. Syftet med att flytta vägen cirka fyra meter inåt land är att öka avståndet till raskanterna. På den aktuella vägsträckan har skett upprepade ras och på två ställen tangerar raskanten vägen.

Sökanden har betalat prövningsavgiften.

Enligt föreskrifter för reservatet är det förbjudet att verkställa dikning, schaktning, fyllning, sprängning eller annan liknande åtgärd, anlägga väg, stig, parkeringsplats eller brygga eller utföra annan liknande anordning eller avverka, röja eller vidta annan skogsåtgärd utan dispens från länsstyrelsen.

Ärendet har lämnats till länsstyrelsens vattenskyddshandläggare. De meddelar att skyddsföreskrifterna som berör det aktuella arbetet är §1, §5, §10 samt §17 enligt beslut med dnr. 2470-46-89.

Gemensamt

Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter

1§ Hantering av petroleumprodukter för annat än bostadsfastighets oljeförsörjning får ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig.

Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej lagras eller tillverkas utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvatten.

Vägsamfälligheten behöver söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden för att använda indränkt makadam.



Bindemedel

Stenkolstjära eller bitumen bör undvikas som bindemedel till den indränkta makadamen. Från vägbeläggningar med dessa bindemedel sker en utlakning av ploycykliska aromatiska kolväten som har en negativ inverkan på vattenkvalitén.

Bioasfalt är att rekommendera på grund av de höga skyddsvärdena inom området. Lignin är en restprodukt vid tillverkning av massa och papper. Ligninet kan till hälften ersätta tjära och tjärsand som bindemedel vid vägbeläggning. Lignin står emot sol och regn lika bra som tjära eller bitumen.

Avfall

5§ Sopor eller annat avfall får ej uppläggas, deponeras eller grävas ner.

Schaktmassorna från anläggningsarbetet räknas som avfall enligt 15 kap §11 miljöbalken. Fyllnadsmassorna ska vara jungfruliga, vilket innebär att massorna inte får komma från områden som tidigare utsatts för mänsklig påverkan genom till exempel utsläpp, nedfall eller tippning. Om schaktmassorna ska brukas som fyllnadsmassa måste detta först anmälas eller tillstånd krävs hos miljö- och byggnadsnämnden. Massornas egenskaper och platsens lämplighet avgör om det krävs ett tillstånd eller en anmälan för att förhindra förorening av mark och vatten.

Anläggningsarbete

10§ Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Ytvattenzon

17§ Maskinella mark- och vattenarbeten i direkt anslutning till Hornsjön som innebär risk för utläckage av bensin, diesel, oljor eller andra kemikalier får ej utföras utan tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

På grund av de genomsläppliga jordarterna vill Länsstyrelsen uppmärksamma sökande och eventuellt anlidade entreprenör att det är viktigt att beakta nedanstående faktorer enligt miljöbalkens 2 kap. §3. Där alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden



medför skada eller oangelägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga teknik användas.

Egenkontrollprogram 26 kap. §19 miljöbalken

Det ska finnas en rutin för läckage från maskiner och denna ska vara känd för alla som arbetar på plats.

Spill, läckage eller andra händelser som kan förorena grundvattnet

Vid spill, läckage eller andra händelser som kan medföra risk för vattenförorening ska detta omedelbart anmälas till Räddningstjänsten telefonnummer 112 och till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Arbetsmaskiner

Fordon inom skyddsområdet ska vara försedda med slangbrottsventil.

Varje maskin ska medföra absorberande duk och/eller granulat i vilka oljeprodukter kan uppsamlas om läckage uppstår. På plats ska även tät presenning eller liknande finnas till hands för samla upp förorenade massor på om dessa kan grävas bort. Uppgrävda massor ska skyddas mot nederbörd för att förhindra lakning.

Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla miljöolja enligt svensk standard.

För drift av dieseldrivna entreprenadmaskiner ska diesel av miljöklass användas.

Takning av fordon ska inte ske inom vattenskyddsområdet.

Fordon ska inte ställas upp inom skyddsområdet.

Stationära arbetsmaskiner som inte med lätthet kan flyttas från skyddsområdet ska placeras inom invallning som hindrar att eventuellt spill och läckage når marken. Invallningen kan utgöras av en tät presenning med förhöjda uppvikta kanter. Hela mängden petroleumprodukter som förekommer i maskiner ska rymmas inom invallningen.

Fordon som för arbetena måste färdas i obanad terräng ska visa hänsyn till vegetation och markskikt. Det innebär att vegetation i största möjliga utsträckning ska sparas och att uppkomna markskador bör repareras. Det är av vikt eftersom djupa sår i markskiktet gör marken mer genomsläpplig och ökar transporthastigheten av föroreningar. Uppkommer skador som entreprenören inte med ringa insats kan åtgärda ska kommunens miljö- och byggnadsförvaltning tillkallas som då beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.



Kemikalier

Upplag och förvaring av petroleumprodukter i tankar bör inte ske till en större sammanlagd volym än 10 liter per arbetsplats. Kemikalier som brukas inom skyddsområdet måste vara invallade. Tankar ska förvaras i låsta utrymmen när arbetsplatsen är obemannad.

Spillvatten

Eventuella arbetsbodar ska vara anslutna till ett dimensionerat avlopp utifrån de aktuella förhållandena så att spillvattnet inte förorenar grundvattnet.

Motivering

Enligt 7 kap 7 § 2 st miljöbalken får länsstyrelsen meddela dispens från föreskrifterna i ett naturreservat om det finns särskilda skäl. Dispensen får endast ges om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7 kap. 26 § miljöbalken).

Syftet med naturreservatet Horns kungsgård är främst att bevara områdets rika växt- och djurliv samt det värdefulla kulturlandskapet med dess mosaik av åker, äng, hage och skog. Genom enkla åtgärder skall allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur-, kultur- och friluftsvärden underlättas.

Då syftet med reservatet inte bedöms motverkas av dessa åtgärder föreligger inget hinder för att medge undantag från reservatsföreskrifterna. Länsstyrelsen bedömer att det ökade trafiksäkerheten och vägstandarden är ett särskilt skäl för dispens.

Horns kungsgård är upptaget som särskilt bevarandeområde, sk. Natura 2000-område (SE0330063) enligt 7 kap. 28 § miljöbalken. Eftersom det område dit vägen ska flyttas inte utgörs av någon naturanaturtyp och om ovanstående villkor följs bedömer länsstyrelsen utifrån de fakta som finns i ärendet att åtgärden inte kan antas medföra betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området. Åtgärden kräver därför ingen särskild prövning enligt 7 kap. 28 § miljöbalken.

Verksamheten är förenlig med miljöbalkens mål, hushållningsbestämmelser och allmänna hänsynsregler.

Upplysning

Gällande bestämmelser inom naturreservatet ska i övrigt respekteras.



Lännsstyrelsen förutsätter att godkännande ges av berörda markägare och nyttjanderättsinnehavare.

Åtgärden berör inga av länsstyrelsen kända fasta fornlämningar. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som leder arbetet ska snarast anmäla till länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från det att berörda sakägare tagit del av beslutet.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna Larsson, enhetschef efter föredragning av Kicki Ringdahl, naturvårdshandläggare.

Beslutet är signerat digitalt och saknar därför underskrift.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, se bilaga.

Bilaga

1. Karta
2. Hur man överklagar

Kopia och karta

Naturvårdsverket

Borgholm kommun

Bo Sabelström, Hornvägen 62, 387 72 Löttorp

Reservatsmapp



Vägarbete i Horns kungsgård naturreservat, Borgholm kommun



Bilaga
Utdrag ur fastighetskartan
Tillhör Länsstyrelsens ärende
dnr 521-9955-18

- Beläggning väg
- Flytt av väg



Bilaga 2

Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du **skriftligen** överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. **Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till**, Länsstyrelsen i Kalmar län, 392 31 Kalmar. **Du kan även skicka in överklagandet via e-post till** kalmar@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet**. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

- vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
- hur du vill att beslutet ska ändras
- varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

- adress till bostaden
- telefonnummer där du kan nås
- eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post kalmar@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 80 00. Ange beslutets diarienummer.