

1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted ja jätkud on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peab olema tihendatud.

Katuse liide puitseinaga, laineline kivi


Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

BMI MONIER

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

2021



1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted ja jätkud on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peab olema tihendatud.

Katuse liide puitseinaga, laineline kivi


Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

BMI MONIER

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

2021



1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted ja jätkud on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peab olema tihendatud.

Katuse liide puitseinaga, laineline kivi

Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

BMI MONIER

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

2021