



Certificado nº  
Certificate no. TEL-011/2021

**Nome e morada do titular do certificado:**  
*Name and address of certificate holder:*

CT – Cobert Telhas, S.A.  
Estrada Nacional 361-1  
2565-594 Outeiro da Cabeça  
Portugal

**Nome e morada do fabricante:**  
*Manufacturer's name and address:*

CT – Cobert Telhas, S.A.  
Estrada Nacional 361-1  
2565-594 Outeiro da Cabeça  
Portugal

**Produto:**  
*Product:*

Telhas cerâmicas  
*Clay roofing tiles*

**Referências:**  
*Type references:*

Marselha MG Plus  
Ver anexo/See annex

**Marca(s) comercial(is):**  
*Trademark(s):*

BMI COBERT

**Este produto está em conformidade com:**  
*This product is in conformity with:*

EN 1304:2013

**Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:**  
*Test report(s) no. / issued by:*

186/20 e/and 1554/21 / CTCV-LEP

**Informação adicional (se existir):**  
*Additional information (if any):*

Relatórios/Reports CERTIF n.º 20001 e/and 21018

**Este certificado é válido até:**  
*This certificate is valid until:*

2025-02-20

**e substitui o certificado nº:**  
*and supersedes certificate no:*

TEL-001/2021

**Data de emissão:**  
*Date of issue:*

2021-07-30



Francisco Barroca  
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página  
*This Certificate includes one Annex with 1 (one) page*

Anexo ao Certificado nº  
Annex to Certificate no.

TEL-011/2021



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <b>Formato</b><br><i>Format</i>                   | Telha de encaixe longitudinal e transversal<br><i>Tile with sidelock and headlock</i>  |  |   |  |
| <b>Referências</b><br><i>Type References</i>      | Marselha MG Plus, Marselha MG Plus Hidrofugada <sup>1</sup><br><i>(Acabamento: Natural)</i>  |  |   |  |
| <b>Cor da pasta</b><br><i>Ceramic body colour</i> | Vermelha<br><i>Red</i>   |  |   |  |
| <b>Dimensões (mm)</b><br><i>Dimensions (mm)</i>   | <b>Impermeabilidade (Método 2)</b><br><i>Impermeability (Method 2)</i>   | <b>Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu)</b><br><i>Frost resistance (European single test method)</i> | <b>Comportamento ao fogo exterior<sup>2</sup></b><br><i>External fire performance</i> | <b>Reação ao fogo<sup>2</sup></b><br><i>Reaction to fire</i> |
| 462x264   | Categoria 1<br><i>Category 1</i>   | Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos)<br><i>Resistant - Level 1 (≥ 150 cycles)</i>                                     | B <sub>roof</sub>   | A1   |
| <b>Observações</b><br><i>Remarks</i>              | 1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / <i>Products with superficial hydrophobic agent treatment</i><br>2. Classificada sem necessidade de ensaios / <i>Classified without the need for testing</i><br>Decisão da Comissão 96/603/EC / <i>Commission Decision 96/603/EC</i> |  |   |  |

Data de emissão: 2021-07-30  
Date of issue:



Francisco Barroca  
Diretor Geral / General Manager

