

A close-up, artistic photograph of a dark, textured surface, likely a book cover or folder. A vertical strip of material with a repeating geometric, diamond-shaped pattern is visible in the center. A horizontal band of a lighter, metallic-looking material runs across the middle. In the upper right corner, there is a circular, metallic-looking element. The lighting is dramatic, highlighting the textures and geometric shapes.

Neuheiten 2026

AUBRILAM

AUBRILAM

Für einzigartige, schöne und nachhaltige Städte.



Innovative Performance für höchste Leistungsfähigkeit

Diese Neuheiten spiegeln unser Leitbild wider leistungsfähige Beleuchtungslösungen zu entwickeln, die Verantwortung mit den Anforderungen zeitgemäßer Nutzungskonzepte verbinden.

Unsere neuen Pollerleuchten wurden mit höchster Präzision entwickelt, um die spezifischen Anforderungen jedes Projekts zu erfüllen und sich zugleich harmonisch in die Umgebung einzufügen. Von niedrigen Modellen mit einer gleichmäßigen Lichtverteilung — ideal für Fußwege und privates Umfeld — bis hin zu Pollerleuchten mit optischen Hochleistungssystemen, die große Flächen ausleuchten und zugleich eine optimale Anordnung ermöglichen. Jede Lösung vereint technische Exzellenz mit natürlicher Eleganz.

Mit Olam gehen wir noch einen Schritt weiter. Dieses Lichtbauelement steht für eine neue Generation der Außenbeleuchtung — architektonische prägnant gestaltet und konsequent nachhaltig gedacht. Es eröffnet neue Perspektiven für zunehmend anspruchsvolle Umgebungen, in denen Langlebigkeit und die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks entscheidend sind.

Innovativ ist auch die neue Palette zeitloser Farbtöne, welche die natürliche Anmutung des Holzes mit einer seidigen Haptik unterstreichen. Das Material wird besonders zur Geltung gebracht und eine unkomplizierte Pflege unterstützt die dauerhafte Widerstandsfähigkeit.



Eggo

Materialität trifft präzise Lichtführung

Mit ihrem runden Querschnitt und den weichen Linien verleiht die Pollerleuchte Eggo Außenräumen eine warme, zeitgemäße Präsenz. Der hohe Holzanteil prägt eine natürliche, elegante Identität und unterstreicht die moderne Formensprache.

Eggo eignet sich für die Beleuchtung von Alleen, Wegen, Eingängen und Plätzen und ist mit symmetrischer oder elliptischer Lichtverteilung erhältlich — für eine flexible Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen.

Höhe: 0,70 m

LED: 9,2 W | 8,8 W

Optik: Super Elliptical | Symmetrisch





Utyl

Lichtleistung – kontrolliert und verantwortungsvoll

Die Utyl Pollerleuchte führt die Designsprache der gleichnamigen Möbellinie konsequent fort und schafft eine durchgängige visuelle Kohärenz im Projekt.

Mit ihrer schlanken, prägnanten Silhouette integriert sie sich gleichermaßen in landschaftliche wie architektonische Umgebungen. Dank ihrer hohen photometrischen Leistungsfähigkeit eignet sich Utyl zur effizienten Beleuchtung größerer Flächen — ohne Kompromisse bei der gestalterischen Präzision.

Höhe: 0,90 m
LED: 9,2 W
Optik: Super Elliptical

Kay

Reines Holz als gestalterische Signatur

Vollständig aus Holz gefertigt, stellt Kay die Materialität konsequent in den Mittelpunkt. Die klare, präzise Silhouette betont die natürliche Maserung und macht die Leuchte zugleich zur funktionalen Lichtlösung und zum gestalterischen Statement.

Die Reduktion auf das Wesentliche unterstreicht Authentizität und Formklarheit. Kay integriert sich selbstverständlich in landschaftliche wie architektonische Umgebungen und vermittelt Wärme sowie zurückhaltende Eleganz. Eignet sie sich ideal für Wege, Zufahrten und den Bereich rund um Gebäude.

Höhe: 0,90 m | 0,70 m

LED: 6 W

Optik: Elliptical Lens





Luci

Wenn Materialität Licht definiert

Die Pollerleuchte Luci schafft einen subtilen Dialog zwischen Holz und Licht. Durch präzise Fräsungen in der Materialoberfläche tritt das Licht bei Einbruch der Dunkelheit auf neue Weise hervor — kontrolliert, prägnant und zugleich warm in der Wirkung.

Zwei Standardmotive stehen zur Auswahl und erzeugen unterschiedliche Lichtstimmungen. Auf Wunsch sind individuelle Fräsbilder möglich — für projektspezifische Identität. So wird Luci zur markanten Lichtsignatur im Außenraum.

Höhe: 0,90 m | 0,70 m

LED: 6 W

Optik: Elliptical Lens





Bali

Ein prägnantes Gestaltungselement für hochwertige Freiraumkonzepte

Mit ihrer runden, kompakten und eleganten Silhouette strukturiert Bali Wege mit zurückhaltender Präsenz. Die kreisförmige Lichtverteilung begleitet den Wegeverlauf und betont zugleich die Landschaftsarchitektur.

Für private und halbprivate Umgebungen — Resorts, Campinganlagen, Villen — konzipiert, integriert sich Bali selbstverständlich in Projekte, in denen Komfort und Ästhetik entscheidend sind.

Das Licht ist vollständig nach unten gerichtet und gewährleistet eine vollständige Blendfreiheit. Die für den Nutzer unsichtbare Lichtquelle schafft optimalen Sehkomfort und eine sanfte nächtliche Atmosphäre.

Höhe: 0,5 m
LED: 8,8 W
Optik: Symmetrisch





DarkSky

Nach DarkSky-Standards entwickelt, minimiert Bali Lichtemissionen nach oben. Mit ULR 0 % erfüllt die Leuchte höchste Umweltaforderungen und sorgt zugleich für eine präzise, effiziente Wegebeleuchtung.

BEGA Constant Optics® und robuste Materialien wie Glas, Reinaluminium und Silikon gewährleisten dauerhaft konstante Lichtqualität sowie hohe UV — und Temperaturbeständigkeit.




Super Elliptical Optik



Das über mehrere Jahre entwickelte optische System Super Elliptical setzt neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Pollerleuchten. Durch die Integration modernster BEGA Optiktechnologien vereint es eine präzise Lichtlenkung mit hohen Umweltstandards.

Dank der BEGA NeoGlass® Technologie und eines speziell entwickelten hybriden Optiksystems erzielen diese Leuchten eine außergewöhnliche asymmetrisch-elliptische Lichtverteilung. Für die Wegebeleuchtung sind Leuchtenabstände von bis zu 15 Metern möglich — bei gleichmäßiger Ausleuchtung und zugleich reduzierter Anzahl an Lichtpunkten.

Ausgestattet mit BEGA LED-Modulen gewährleistet das System eine 20-jährige Nachliefergarantie für LED-Module und kompatible Verschleißteile.

Im Bewusstsein der ökologischen Auswirkungen sorgen diese Pollerleuchten für präzise kontrolliertes Licht mit einem ULR-Wert unter 0,5 % und erfüllen die DarkSky-Anforderungen — zur Minimierung der Lichtverschmutzung und zum Schutz der Tierwelt.





Elliptical Lens Optik

Das im Photometrischen Labor BEGAs entwickelte optische System Elliptical Lens kombiniert ein LED-Modul mit einer BEGA NeoGlass® Linse und erzielt so eine hocheffiziente elliptische Lichtverteilung.

Konsequent auf Kompaktheit und Leistung ausgelegt, ermöglicht es Pollerabstände von bis zu 10 Metern — bei gleichbleibender Lichtqualität. Die optimierte Lichtverteilung reduziert die erforderliche Anzahl an Lichtpunkten, ohne visuellen Komfort oder Effizienz zu beeinträchtigen.

Wie alle fortschrittlichen Optiklösungen dieser Serie ist das System mit BEGA LED-Modulen ausgestattet, die über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren verfügbar sind.



Olam

Grenzen neu definiert

Olam steht für einen neuen Ansatz in der Außenbeleuchtung und verbindet Design, Leistung und ökologische Exzellenz. Gefertigt aus Accoya®, Edelstahl und Aluminium besteht sie zu über 80 % aus recycelten Materialien und ist vollständig recycelbar.

Der Lebenszyklus wurde von Beginn an mitgedacht: Cradle to Cradle® Gold zertifiziertes Accoya® und eine robuste Konstruktion sichern eine außergewöhnliche Lebensdauer von bis zu 50 Jahren. Die mechanische Bauweise gewährleistet Stabilität sowie eine einfache Demontage und Wiederverwertung.

Für eine nahtlose Integration sorgt eine Bodenbefestigung ohne sichtbare Metallelemente. Serienmäßig mit asymmetrisch-elliptischer Optik ausgestattet, ist Olam optional mit symmetrischen Optiken und BEGA Scheinwerfern erhältlich.

Höhe: 4 m | 4,5 m
LED: 22,5 W | 33 W
Optik: Asymmetrisch-elliptisch



Olam – Investition in Langlebigkeit


Olam setzt neue Maßstäbe in der Langlebigkeit von Außenbeleuchtung und ist auf eine Lebensdauer von über 50 Jahren ausgelegt – eine nachhaltige, strategische Wahl für anspruchsvolle Projekte.

Accoya® Holz

Accoya® bildet den Hauptbestandteil des Lichtbauelements: modifiziertes Holz aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, FSC®- und Cradle to Cradle® Gold-zertifiziert, formstabil, extrem dauerhaft (50 Jahre Garantie) und vollständig recycelbar. Accoya® zeichnet sich durch außergewöhnliche Formstabilität und herausragende Dauerhaftigkeit aus — selbst unter extremen Umweltbedingungen.

Pulverbeschichteter Edelstahl

Für Bauteile der Bodenverankerung wird Edelstahl eingesetzt, der mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen ist. Für Seewasserbeständigkeit steht eine zusätzliche Behandlung zur Verfügung, die die Widerstandsfähigkeit an stark exponierten Standorten erhöht.



Das Material stammt größtenteils aus Recyclingkreisläufen und ist ebenfalls vollständig recycelbar.

Pulverbeschichtetes Aluminium

Für Leuchtenkomponenten wird Aluminium verwendet, das im BEGA Unidure® Verfahren pulverbeschichtet und durch eine Behandlung für Seewasserbeständigkeit ergänzt wird. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber besonders aggressiven klimatischen Bedingungen. Auch das Aluminium stammt überwiegend aus recycelten Materialströmen und ist vollständig recycelbar.



Konstruktive Innovation durch Design

Die Konstruktion basiert konsequent auf mechanischen Verbindungen und vereint kompromisslos innovative, gestalterische Klarheit mit den strukturellen Anforderungen öffentlicher Räume — ein neuer Meilenstein in der Entwicklung unserer Lichtbauelemente.

Die neue Olam Produktfamilie vereint hochwertige Materialien mit höchster Ingenieurskunst und zählt schon jetzt zu den nachhaltigsten und langlebigsten Produkten am Markt.

Diese Kollektion ist standardmäßig in den vier NaturaLife®-Farbtönen in glatter Ausführung erhältlich. Weitere Farbtöne sind auf Anfrage verfügbar.

Farbkarte

Zur Ergänzung unserer Kollektionen bieten wir eine sorgfältig ausgewählte Palette an Farben und Oberflächen, die speziell für Holz und Metall entwickelt wurde.

Jedes Material bringt Farbe und Struktur auf eigene Weise zur Geltung. Holz ist in glatter oder gebürsteter Ausführung erhältlich; seine Wirkung verändert sich im Zusammenspiel mit Metall. Unsere exklusiven gekälkten Oberflächen erzeugen einen dezent patinierten Effekt, der die natürliche Maserung betont und jedem Element einen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Metall übernimmt als konstruktives Element die Verbindung zwischen Produkt, Boden und Zubehör. Dafür setzen wir die speziell für den Außenbereich entwickelte Oberfläche „Mat Fine Texture“ ein — als eleganten Kontrast zur warmen Ausstrahlung des Holzes. Alle Farbtöne und Oberflächen basieren auf bewährten Prozessen, die bei AUBRILAM und BEGA meisterhaft ausgeführt und kontrolliert werden.

Für langfristige Beständigkeit, Ästhetik und Nutzungskomfort haben wir zwei spezifische Oberflächenverfahren entwickelt, die unterschiedliche Leistungsanforderungen abdecken: Color+Protect® und NaturaLife®.



Color+Protect® Holzoberflächen

Color+Protect® ist ein Hochleistungs-Lasurverfahren für Holz, das sich über Jahre hinweg unter anspruchsvollsten klimatischen Bedingungen bewährt hat.

Das in jahrelanger Forschung entwickelte 5-Stufen-Verfahren bietet eines der höchsten Haltbarkeitsniveaus am Markt. Es gewährleistet eine außergewöhnliche Lasurstandzeit mit einer Mindestgarantie von:

- 6 Jahren auf Kiefer (Pinus sylvestris)
- 10 Jahren auf Accoya®

Unsere Standard-Farbpalette umfasst neun Farbtöne in glatter oder gebürsteter Ausführung sowie zwei gekälkte Varianten. Diese Farben sind in unserem Katalog und auf unserer Website verfügbar. Projektspezifische Sonderfarbtöne können ebenfalls entwickelt werden.

Wie bei jedem Holzmaterial können auch diese Oberflächen gepflegt werden, um das Erscheinungsbild zu erhalten und die Farbintensität aufzufrischen. Für eine einfache, praxisnahe Anwendung bieten wir anwenderfreundliche Pflegesets an. Unser Expertenteam von AUBRILAMCare unterstützt Sie zudem mit Audits und Wartungsleistungen für Projekte, die eine professionelle Begleitung erfordern. **Kontakt:** aubrilamcare@aubrilam.fr | +33 4 73 31 86 86



NaturaLife® Holzoberflächen

Um eine besonders natürliche Optik und Haptik nahe am unbehandelten Holz zu erzielen, haben wir NaturaLife® entwickelt. Die Oberfläche bewahrt die intrinsischen Eigenschaften von Accoya® und ergänzt sie um eine abgestimmte Palette an Farbtönen für unterschiedliche Projektanforderungen.

Für Kontaktflächen wie Sitzmöbel besonders geeignet, verleiht NaturaLife® dem Holz eine seidig-weiche, angenehme Haptik und erhöht den Nutzungskomfort.

R01L	R02L	R03L	R04L
R01B	R02B	R03B	R04B
Havanna	Natur	Aschgrau	Schiefer



Im Vergleich zu marktüblichen Oberflächen bietet NaturaLife® eine erhöhte Farbstabilität: Der ursprüngliche Farbton bleibt bis zu 3 Jahre erhalten. Leichte Farbveränderungen durch UV-Einwirkung sind dabei möglich.

Accoya® verfügt über eine strukturelle Dauerhaftigkeitsgarantie von mehr als 50 Jahren. Alle Accoya®-Möbel in unserem Katalog erfüllen diese konstruktive Holzgarantie. Die Pflege ist bewusst einfach und für jedermann zugänglich konzipiert. Ein spezielles Pflegeset ermöglicht die Anwendung in nur einem Arbeitsgang mit dem Pinsel — für den langfristigen Erhalt von Ästhetik und Leistungsfähigkeit, insbesondere im öffentlichen Raum.

Vier Standardfarbtöne sind in glatter oder gebürsteter Ausführung erhältlich. Zusätzlich können projektspezifische Sonderfarbtöne entwickelt werden. Unser AUBRILAMCare Team steht Ihnen bei Fragen zur Holzperformance und Pflege jederzeit zur Verfügung.



Technische oder konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.
Die in dieser Broschüre dargestellten Farben können
druckbedingt abweichen.

© AUBRILAM — 2026

Broschüre herausgegeben von AUBRILAM

Konzeption: AUBRILAM
83 rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand — Frankreich
+33 4 73 31 86 86
www.aubrilam.com
contact@aubrilam.fr

Gedruckt in Cébazat im Februar 2026 bei der Imprimerie
Decombat, Imprim'vert-zertifiziert.

Fotografie und Bildnachweise

BEGA
Jean-Michel Gueugnot
Shutterstock

AUBRILAM

BEGA Group

83 rue Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand
France
+33 4 73 31 86 86
www.aubrilam.com

