



ASUNTOMESSUT

LEMPÄÄLÄ 2026



ESTEETTÖMYYSOPAS MESSUVIERAILLE

LEMPÄÄLÄ 10.7.-9.8.2026

Esteettömyys Asuntomessut Lempäälässä

Tämä esteettömyysopas on toteutettu Lempäälän Asuntomessujen messuvieraita varten. Asuntomessut järjestetään Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8.2026.

Asuntomessualueesta rakentuu moderni, tiivis kaupunkimainen asuinalue, jonka keskiössä on nykyajan ja kestävän kehityksen mukainen asuminen.

Messualueella kulkeminen on pääosin esteetöntä. Pääkulkureitit ovat asfaltoituja ja tasaisia, eikä niillä ole merkittäviä korkeuseroja. Yleisöpalveluihin, kuten pysäköintiin, lipunmyyntiin, infoon, näyttelyhalliin, ravintolaan ja esteettömiin wc-tiloihin, on järjestetty esteetön kulku. Yksittäisten messukohteiden sisäänpääsyssä on kuitenkin vaihtelua esimerkiksi luiskien jyrkkyyden, kynnysten, portaiden ja pihojen kaltevuuksien vuoksi.

Esteettömyysoppaassa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden sisääntulokerrokseen. Luokittelu ei kuvaa rakennusten yleistä esteettömyyttä. Esteettömyysoppaassa kuvataan messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja näyttelykohteiden sisäänpääsyn messuaikaista esteettömyyttä. Esteettömyysopas on tehty 6.7.2026 tehdyn kartoituksen pohjalta. Kartoituksen jälkeen esteettömyysratkaisuja on voitu päivittää.



Messualueen esteettömyys

Pysäköinti ja saapuminen

Maksuttoman esteettömän pysäköinnin osoite on Saraintie 1. Myös taksit ajavat osoitteeseen Saraintie 1, joka sijaitsee messualueen sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä. Esteettämiä autopaikkoja on 5 kpl. Ne on merkitty messualueen karttaan (esteetön pysäköinti) ja ne sijaitsevat pääportin läheisyydessä. Reitti pysäköintialueelta pääportille on asfaltoitu.

Lipunmyynti

Asiakaspalvelupiste messuportin ulkopuolella palvelee lippuasioissa ja muissa sisäänpääsyyn liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelupisteeltä on saatavissa myös messuvieraan esteettömyysopas. Pääsy pisteelle on esteetön. Palveluluukun korkeus on 125 cm. Lipunmyynnissä on liikuteltava maksupääte.

Info

Infopisteellä jaetaan alueen karttoja sekä neuvotaan ja opastetaan messuvieraita. Infopiste sijaitsee näyttelyhallin sisäänkäynnin vieressä. Pääsy pisteelle on esteetön.

Kulkureitit

Messualue on laaja. Karttaan merkityn pääkulkureitin kiertomatka on yhteensä 1,5 kilometriä. Kulkureittien varrella on penkkejä ja muita istuimia levähtämistä varten. Alueen kulkureiteillä ei ole huomattavia korkeuseroja. Karttaan merkityt pääkulkuväylät ovat asfaltoituja ja tasaisia. Kulkuväylien reunakivetykset ovat noin 3,5 cm korkeita, mikä voi vaikeuttaa kohteille kulkemista.

Näyttelyhalli ja näyttelyalueet

Hallin lattia on tasainen ja kovapintainen. Sisäänkäynnillä ei ole kynnystä eikä askelmaa. Hallissa sijaitsevista näyttelytiloista osa on korotetun lattian päällä. Osaan näyttelyalueen paviljongeista on rakennettu esteetön kulkuyhteys.

Ravintolat, kahvilat ja myyntipisteet

Messuravintola sijaitsee Saikantalossa. Messuravintolaan on esteetön kulku. Messuravintolan pöytien korkeus on 70 cm ja tuolien korkeus 47 cm. Noutopöytien korkeus on 93 cm. Ravintolan kassapalvelupisteen tiskin korkeus on 120 cm.

Messualueella on neljä kahvilaa. Kahviloiden myyntitiskit ovat 77 cm korkeita lukuun ottamatta Messuravintolan lähellä olevaa myyntivaunua, jonka myyntitiskin korkeus on noin 95 cm. Kaikkien kahviloiden yhteydessä on irtopöytiä ja -tuoleja.

Messualueella on neljä jäätelökioskia. Jäätelökioskien myyntitiskit ovat pääosin noin 95 cm korkeita lukuun ottamatta Townhouse Maunukselan (kohde 1) vieressä

olevaa jäätelökioskia, jonka myyntitiskin korkeus on 150 cm. Myyntipisteillä on liikuteltavat maksupäätteet.

Esteettömät wc-tilat

Yleisö-wc-tilaryhmiä on yhteensä kolme. Messutoimiston vieressä ja Townhouse Maunukselan (kohde 1) vieressä olevissa wc-tilaryhmissä on esteetön wc-tila. Lisäksi Saikantalonsisällä on esteetön yleisö-wc. Wc-tilaryhmät on rakennettu maanpinnan yläpuolelle, ja niihin kuljetaan loivaa luiskaa pitkin. Wc-tilaryhmien esteettömissä wc-tiloissa on 150 cm:n kokoinen käännähdysympyrä vapaata tilaa. Oven vapaa kulkuaukko on yli 85 cm. Kynnyksen korkeus on alle 2 cm. Vapaa siirtymätila sijaitsee wc-istuimen molemmilla puolilla. Wc-istuimen korkeus on noin 42 cm. Tukikaiteet on kiinnitetty wc-istuimeen, ja ne ovat nostettavissa ylös. Wc-tiloissa ei ole hälytysjärjestelmiä.

Saikantalonsisällä esteettömässä wc-tilassa on 150 cm:n kokoinen käännähdysympyrä vapaata tilaa. Oven vapaa kulkuaukko on 90 cm. Oviaukolla ei ole kynnystä. Vapaa siirtymätila sijaitsee wc-istuimen molemmilla puolilla. Wc-istuimen korkeus on noin 42 cm. Tukikaiteet on kiinnitetty seinään, ja ne ovat nostettavissa ylös. Wc:ssä on hälytysjärjestelmä.

Lastenhoitopiste ja leikkipuisto

Lastenhoitopiste sijaitsee Saikantalossa. Sisäänkäynnin kynnyks on 2 cm korkea ja oven vapaa kulkuaukko on 90 cm. Saikantalonsisällä sijaitsevan leikkipuiston pinta on tekonurmea ja kumirouhetta. Reitit siirtymiä varten ovat asfaltoituja.

Ensiapu

Ensiapupisteelle on esteetön kulku. Sisäänkäynnin kynnyks on 2 cm korkea ja oven vapaa kulkuaukko on 90 cm. Ensiapupisteen ovi on raskas avata.

Käytetyt symbolit

Tässä esteettömyysoppaassa käytetään seuraavia symboleja ja kriteerejä kuvaamaan asuntokohteiden esteettömyyttä. Ne kuvaavat messuvieraan pääsyä tutustumaan kohteiden sisääntulokerrokseen. Ne eivät kuvaa rakennusten yleistä esteettömyyttä.



Esteetön

Kulkureitillä ei ole yli 2 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 85 cm. Pientaloissa oven vapaa kulkuaukko on vähintään 80 cm.




Lähes esteetön / vähäisiä esteitä

Kulkureitillä ei ole yli 4 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on enintään 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 75 cm.



Kulku avustajan kanssa

Kulkureitillä ei ole yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä, luiskien kaltevuus on yli 8 % ja oven vapaa kulkuaukko on vähintään 75 cm.




Portaita

Kulkureitillä on portaita tai yli 10 cm korkeita tasoeroja tai kynnyksiä. Sisäänkäynnin askelmien lukumäärä ilmoitetaan kohdetiedoissa.



Vaihtoehtoinen reitti

Näyttelysisäänkäynti on esteellinen. Vaihtoehtoinen reitti kerrotaan tekstissä.



Poistuminen sisääntulon kautta


Esteetön kulku on järjestetty kulkusuuntaa vastaan sisääntulon kautta.

Messukohteiden esittely

1. Townhouse Maunuksela




Kaksikerroksinen kaupunkipientalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 10 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.



2. Hirsi-Kastelli Saikan Tuntu, Hirsi-Kastelli




Kaksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan alussa on noin 0,5 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 18 %. Luiskan loppuosan kaltevuus on 5 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.



3. Villa Toffee, Rakpoint Oy




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 10%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 3 cm.



4. Kontio Vihanta, Kontio-hirsitalot




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



5. Rentohelmi, Helmitalo




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 10%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksellä on lyhyt ja jyrkkä luiska, jonka kaltevuus on 24 astetta.



6. Tredun Aurora-talo, Tredu




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



7. Villa Berryhill




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



8. Villa Sydän, Ollikaisen hirsirakenne



Yksikerroksinen moderni paritalo. Sisäänkäynnin luiskan alussa on noin 0,1 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 47 %. Luiskan loppuosan kaltevuus on 8 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.



9. Designtalo Villa Verde, Designtalo




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan alussa on noin 0,3 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 19 %. Luiskan loppuosan kaltevuus on 6 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.

10. Kannustalon Kymppi, Kannustalo




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



11. Casa Onnenkivi, Jämerä Kivitalo



Kaksikerroksinen kivitalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 9%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyks on 3,5 cm korkea.



12. Finnlamelli Saikan Taikuri, Finnlamelli



Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan alussa on noin 0,3 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 13 %. Luiskan loppuosan kaltevuus on 8 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.

13. Villa Niitty, Kannustalo




Yksikerroksinen omakotitalo. Esteetön kulku kohteeseen tapahtuu autotallin takaa autotallin oikeaa sivustaa kulkevaa reittiä pitkin, josta pääsee luiskalle. Reitti luiskalle on paikoin kapea (65 cm) ja sivuttain kalteva. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 8%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



14. Villa Tuokio, Joperakodit



Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 10%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



15. Villa Terva




Yksikerroksinen omakotitalo. Pihan kaltevuus on jyrkkä (11 astetta). Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 9 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.

16. Villa Trekooli, Jetta-talo



Yksikerroksinen omakotitalo. Pihan kaltevuus on jyrkkä (10 astetta). Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.



17. Saikan Skandi / DEKOTALO, Dekotalo



Yksikerroksinen omakotitalo. Pihan kaltevuus jyrkkä (11 astetta). Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 9%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 3,5 cm.

18. Kastelli Villa Mokka, Kastelli




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan alussa on noin 0,2 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 14 %. Luiskan loppuosan kaltevuus on 4 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 3,5 cm. Poistumisreitit luiskan loppuosassa on noin 0,3 metrin jyrkkä osuus, jonka kaltevuus on 15 astetta. Muuten luiska on loiva.

19. Saikantalo




Alakoulu-päiväkoti. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



20–21. Saikan Kruunu, Rakennus Kangasniemi Oy




Kaksikerroksinen paritalo. Kohteen 20 sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 9%. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm. Kohteeseen 21 ei ole esteetöntä kulkua.



23–24. As Oy Lempäälän Saikan Tähti, Kootatalot




Kaksikerroksinen rivitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



25. Tunne Valkeakoski




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm.



26. Saikan sievin Sievitalo, Sievitalo




Yksikerroksinen omakotitalo. Sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 18 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 2 cm.



27–28. Saikanhelmi



Kaksikerroksinen rivitalo. Kohteen sisäänkäynnin luiskan kaltevuus on 15 %. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja kynnyksen korkeus on 4 cm.



29–32. Saikanportti, Lempäälän vuokratodit



34 huoneiston kerrostalo. Sisäänkäynnin leveys on 90 cm ja sisäänkäynnin kynnyksen korkeus on 2 cm. Kulkeminen toiseen kerrokseen, jossa asunnot ovat, tapahtuu hissillä.

33. Lapelland



Vaunusaunoja ja -mökkejä. Kohteille kuljetaan isokivistä sorapolkua pitkin. Kohteiden edustalla on kova ja tasainen tekonurmimatto. Kaikkien saunojen ja mökkien sisäänkäynneille kuljetaan terassin kautta, jolle on kaksi porrasta. Lisäksi saunojen ja mökkien sisäänkäynneillä on 1–2 porrasta. Kohteiden sisäänkäynnit ovat pääsääntöisesti 70 cm leveitä.

34. Salvos Oyj



Vapaa-ajan asuntoja. Kohteille kuljetaan isokivistä sorapolkua pitkin. Kohteiden edustalla on kova ja tasainen tekonurmimatto. Kaikkien vapaa-ajan asuntojen sisäänkäynneille on 4–5 porrasta. Kohteiden sisäänkäynnit ovat 80 cm leveitä.