



Produktdatenblatt

49700D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 3P+Bus



Anschlussdose zur Einspeisung oder Abzweigung Woertz, 3-polig+Bus, für Kabel bis 3x2.5mm² und Bus bis 2x2.5mm², für Flachkabel Woertz Dali 3x2,5+2x1,5mm², halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150780707
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718271922
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	50 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	78 g
Farbe	pastellblau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,47 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	76x44x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,99x1,73x1,53 inch



Produktdatenblatt

49700D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 3P+Bus

Schutzart	IP20C
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	3x2.5 mm ²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3.75x3.2 mm
Kabeldurchführung (mm)	12.0 mm
Bemessungsstrom Busteil (A)	17.5(1.5mm ²) / 13.5(1.0mm ²) /9(0.75mm ²) /6(0.5mm ²) A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24 (2,5 mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid, Lila
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , blau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent



Produktdatenblatt

49700D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 3P+Bus

Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	3
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	1 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Busteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Busteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49700D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 3P+Bus


Produktzubehör



Produktdatenblatt


49700D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 3P+Bus

Produktsysteme



Vorkonfektionierte Flachkabelstränge

Vorkonfektionierte Flachkabel-Stränge mit vormontierten Abzweigdosen. Auch nach individuellen Anforderungen verfügbar.



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

