

Produktfakta

Hyundai Tucson



MODELLPROGRAM

Motor	Effekt (hk)	Drivmedel	Växellåda	Drift	Utrustningsnivå
1.6 GDi	132	Bensin	Manuell, 6-växlad	2WD	Life / Trend
1.6 T-GDi	177	Bensin	Manuell, 6-växlad	2WD / 4WD	Trend / Premium
1.6 T-GDi	177	Bensin	Automat-7 (DCT)	2WD / 4WD	Trend / Premium
1.6 CRDi	115	Diesel	Manuell, 6-växlad	2WD	Life / Trend
1.6 CRDi	136	Diesel	Manuell, 6-växlad	2WD / 4WD	Trend / Premium
1.6 CRDi	136	Diesel	Automat-7 (DCT)	2WD / 4WD	Trend / Premium
2.0 CRDi 48V mildhybrid	185	Diesel/EI	Manuell, 6-växlad	4WD	Trend / Premium
2.0 CRDi 48V mildhybrid	185	Diesel/EI	Automat-8	4WD	Trend / Premium

FORDONSSKATT (enligt Bonus/Malus)

Skatt/år	2WD man/aut.	4WD man/aut.
1.6 GDi	år 1-3: 6 404 kr, år 4-: 1 482 / -	-
1.6 T-GDi	år 1-3: 7 474 kr, år 4-: 1 702 / år 1-3: 6 297 kr. - 6 404 kr., år 4-: 1 460 kr. - 1 482 kr.	år 1-3: 8 116 kr, år 4-: 1 834 kr / år 1-43: 7 474 kr., år 4-: 1 702 kr.
1.6 CRDi (115 HK)	år 1-3: 5 142 kr, år 4-: 2 750 kr / -	-
1.6 CRDi (136 HK)	år 1-3: 5 142 kr, år 4-: 2 750 kr / år 1-3: 4 760 kr, år 4-: 2 608 kr	år 1-3: 5 810 kr, år 4-: 2 998 kr / år 1-3: 5 810 kr, år 4-: 2 998
2.0 CRDi (185 hk) 48V Mildhybrid	-	år 1-3: 6 192 kr, år 4-: 3 140 / år 1-3: 7 518 kr, år 4-: 3 531

GARANTIER

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning

SÄKERHETSKLASSNING – EURO NCAP

Skydd av vuxna	86%
Skydd av barn	85%
Fotgängarskydd	71%
Förarstödsystem	71%



* För taxi, hyrbilar, budbilar och liknande gäller särskilda garantibestämmelser. Säkerställ aktuell information med din Hyundaihandlare.

MOTORDATA Benzin

		1.6 GDi	1.6 T-GDi (2WD)	1.6 T-GDi (4WD)
Typ		4-cyl, bensin	4-cyl, turbobensin	4-cyl, turbobensin
Cylindervolym	cm ³	1 591	1 591	1 591
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	77x85.4	77x85.4	77x85.4
Effekt	hk (kW) vid varv/min	132 (97) vid 6 300	177 (130) vid 5 500	177 (130) vid 5 500
Vridmoment	Nm vid varv/min	160.8 vid 4 850	265/1 500–4 500	265/1 500–4 500
Kompressionsförhållande :1		11	10	10
Ventilsystem		16V DOHC	16V DOHC	16V DOHC
Avgasrening		3-vägskatalysator m. lamdasonder & partikelfilter	3 vägskatalysator m. lamdasonder & partikelfilter	3 vägskatalysator m. lamdasonder & partikelfilter
Bränslesystem		Direktinsprutning (GDI)	Direktinsprutning (GDI)	Direktinsprutning (GDI)
Prestanda				
Toppfart	km/h (man/aut)	182	203 / 201	202 / 201
Acceleration 0–100 km/h	sek (man/aut)	11,5	9,2 / 8,9	9,5 / 9,1
Bränsle och miljö*				
Bränsle		Bensin	Bensin	Bensin
Bränsletank	liter	62	62	62
UREA tank	liter	-	-	-
Förbruk. blandad, NEDC & WLTP	l/100 km (man/aut)	7.0-7.1 / - (NEDC) 8.0-8.1 / - (WLTP)	7.5 / 7.0 (NEDC) 8.6 / 7.8 (WLTP)	7.8 / 7.5 (NEDC) 8.9 / 8.6 (WLTP)
CO ₂ -utsläpp blandad, NEDC & WLTP	g/km (man/aut)	162 /- (NEDC) 182-183 /- (WLTP)	172 / 161-162 (NEDC) 196 / 178 (WLTP)	178 / 172 (NEDC) 202 / 194-196 (WLTP)
Miljöklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Kraftöverföring				
Växellåda		Manuell, 6-växlad	Manuell, 6-växlad och 7-stegad DCT	Manuell, 6-växlad och 7-stegad DCT
Drivning		Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Fyrhjulsdrift

ELSYSTEM

		1.6 GDi	1.6 T-GDi
Motor			
Batteri	Ah	70	68
Startmotor	kW	1,3	1,3
Generator	A	13,5/130	13,5/130

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

MOTORDATA Diesel				
		1.6 CRDi 115HK	1.6 CRDi 136 HK 2WD	1.6 CRDi 136 HK 4WD
Typ		4 cyl, turbodiesel	4 cyl, turbodiesel	4 cyl, turbodiesel
Cylindervolym	cm ³	1 598	1 598	1 598
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	77x85.8	77x85.8	77x85.8
Effekt	hk (kW) vid varv/min	115 (85) 4 000	136 (100) 4 000	136 (100) 4 000
Vridmoment	Nm vid varv/min	280 vid 1500-2750	320 vid 2 000 - 2 250	320 vid 2 000 - 2 250
Kompressionsförhållande :1		15.9	15.9	15.9
Ventilsystem		16V DOHC	16V DOHC	16V DOHC
Avgasrening		EGR, partikelfilter, och NOx katalysator	EGR, partikelfilter och NOx katalysator	EGR, partikelfilter och NOx katalysator
Bränslesystem		Commonrail	Commonrail	Commonrail
Prestanda				
Toppfart	km/h (man / aut)	175	180	180
Acceleration 0-100 km/h	sek (man / aut)	11,8	11.2 / 11.8	11.4 /12.0
Bränsle och miljö*				
Bränsle		Diesel	Diesel	Diesel
Bränsletank	liter	62	62	62
UREA tank	liter	14	14	14
Förbrukning blandad, NEDC & WLTP	l/100 km (man/aut)	4.9 (NEDC) 5.7 (WLTP) / -	4.9/4.8 (NEDC) 6.2/6.1 (WLTP)	5.1/5.2 (NEDC) 6.5/6.4 (WLTP)
CO ₂ -utsläpp blandad, NEDC & WLTP	g/km (man/aut)	129 (NEDC) 150 (WLTP) / -	129/125 (NEDC) 161/159 (WLTP)	136/136 (NEDC) 170/169 (WLTP)
Miljöklass		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d Temp
Kraftöverföring				
Växellåda		Manuell, 6-växlad	Manuell 6 växlad och 7 DCT	Manuell 6 växlad och 7 DCT
Drivning		Framhjulsdrift	Fram hjulsdrift	Fyrhjulsdrift

ELSYSTEM			
		1.6 CRDi 115 HK	1.6 CRDi 136 HK
Batteri	Ah	80	80
Startmotor	kW	2	2
Generator	A	13,5/150	13,5/150

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

MOTORDATA Diesel

2.0 CRDi 185 HK 48V Mildhybrid

Typ		4-cyl, turbodiesel/EI-motor
Cylindervolym	cm ³	1 995
Cylinderdiameter/slaglängd	mm	84 x 90
Effekt	hk (kW) vid varv/min	185 (136) vid 4 000/EI-motor 16 (12)
Vridmoment	Nm vid varv/min	400/1 750–2 750
Kompressionsförhållande :1		16
Ventilsystem		16V DOHC
Avgasrening		EGR, partikelfilter och NOx katalysator
Bränslesystem		Commonrail
Prestanda		
Toppfart	km/h (man / aut)	201
Acceleration 0–100 km/h	sek (man / aut)	9.9 / 9.5
Bränsle och miljö*		
Bränsle		Diesel/EI
Bränsletank	liter	58
UREA tank	liter	14
Förbrukning blandad, NEDC & WLTP	l/100 km (man/aut)	5.3 / 5.7 (NEDC) 6.7 / 6.9 (WLTP)
CO ₂ -utsläpp blandad, NEDC & WLTP	g/km (man/aut)	140 / 151 (NEDC) 176 / 182 (WLTP)
Miljöklass		Euro 6d temp
Kraftöverföring		
Växellåda		Manuell 6 växlad och 8-stegad automatlåda
Drivning		Fyrhjulsdraft

ELSYSTEM

Motor		2.0 CRDi 185 HK 48V Mildhybrid
Batteri	Ah	90
Startmotor	kW	2
Generator	A	13,5/150

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

MÅTT

		1.6 GDi	1.6 T-GDi 2WD	1.6 T-GDi 4WD	1.6 CRDi 2WD	1.6 CRDi 4WD	2.0 CRDi 185 HK 48V MHEV
Utvändigt							
Längd	mm	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480
Bredd (exkl speglar)	mm	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Höjd	mm	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660	1 660
Spårvidd, 19"	mm (fram/bak)	1 604/1 615	1 604/1 615	1 604/1 615	1 604/1 615	1 604/1 615	1 604/1 615
Axelavstånd	mm	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670
Markfrigång	mm	172	172	172	172	172	172
Frigångsvinklar	mm (fram/bak/krön)	179/245/195	179/245/195	179/245/195	179/245/195	179/245/195	179/245/195
Invändigt							
Takhöjd utan sollucka	mm (fram/bak)	1005/995	1005/995	1005/995	1005/995	1005/995	1005/995
Takhöjd med sollucka	mm (fram/bak)	963/969	963/969	963/969	963/969	963/969	963/969
Benutrymme	mm (fram/bak)	1 129/970	1 129/970	1 129/970	1 129/970	1 129/970	1 129/970
Bredd i höfthöjd	mm (fram/bak)	1 413/1 384	1 413/1 384	1 413/1 384	1 413/1 384	1 413/1 384	1 413/1 384
Bredd i axelhöjd	mm (fram/bak)	1 450/1 410	1 450/1 410	1 450/1 410	1 450/1 410	1 450/1 410	1 450/1 410
Lastutrymme (VDA 211/214)	liter (upp-/nedfällt)	513/1 503	513/1 503	513/1 503	502/1 492	502/1 492	-/-

CHASSI 2WD/4WD

Hjulupphängning, fram	McPherson fjäderben
Hjulupphängning, bak	Multilink
Hjul/Fälg	Life: 215 / 70 - 16" (alu) Trend: 225 / 60 - 17" (alu) Premium: 245 / 45 - 19" (alu)
Bromssystem	Hill assist control & skivbromsar fram (ventilerade) och bak.
Stabiliseringssystem	Integrerat antisladdsystem (ESP) och antispinnsystem (TCS)

VIKTER bensin (se registreringsbevis för exakta viktdata)

		1.6 GDi	1.6 T-GDi 2WD	1.6 T-GDi 4WD
Tjänstevikt	kg (man / aut)	1 489 - 1 647	1 545 - 1 711 / 1 577 - 1 743	1 606 - 1 772 / 1 637 - 1 802
Max last	kg (man / aut)	383 - 541	399 - 565 / 397 - 563	398 - 564 / 398 - 563
Totalvikt	kg (man / aut)	2 030	2 110 / 2 140	2 170 / 2 200
Max taklast	kg (man / aut)	100	100	100
Max släpvagnsvikt-bromsat	kg (man / aut)	1 400	1 900 / 1 600	1 900 / 1 600
Max släpvagnsvikt-obromsat	kg (man / aut)	650	750	750

VIKTER diesel (se registreringsbevis för exakta viktdata)

		1.6 CRDi 2WD	1.6 CRDi 4WD	2.0 CRDi 185HK 48V MHEV
Tjänstevikt	kg (man / aut)	1 582 - 1 739 / 1 600 - 1 757	1 653 - 1 810 / 1 676 - 1 833	1 757 - 1 895 / 1 779 - 1 917
Max last	kg (man / aut)	381 - 538 / 388 - 545	385 - 542 / 377 - 534	365 - 503 / 363 - 501
Totalvikt	kg (man / aut)	2 120 / 2 145	2 195 / 2 210	2 260 / 2 280
Max taklast	kg (man / aut)	100	100	100
Max släpvagnsvikt-bromsat	kg (man / aut)	1 400 / 1 600	1 400 / 1 600	2 200 / 1 900
Max släpvagnsvikt-obromsat	kg (man / aut)	750	750	750

5 ÅRS
NYBILSGARANTI
MED FRI KÖRSTRÄCKA

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i oktober 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

