

Produktfakta

Hyundai i10



Modellprogram

Motor	Drivmedel	Växellåda	Utrustningsnivå
1.0	Bensin	Manuell, 5-växlad	Life/Trend/Premium
1.0	Bensin	Automat, 4-stegad	Trend/Premium
1.25	Bensin	Manuell, 5-växlad	Trend/Premium
1.25	Bensin	Automat, 4-stegad	Trend/Premium

Fordonsskatt (enligt Bonus/Malus)

Skatt/år	Manuell	Automat
1.0	år 1-3: 2 164 kr, år 4-: 492 kr	år 1-3: 3.148 kr, år 4-: 756 kr
1.25	år 1-3: 2 164 kr, år 4-: 492 kr	år 1-3: 4.157 kr, år 4-: 1.020 kr

Garantier

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka

5 års Vägassistans

5 års Lackgaranti

3 års Vagnskadegaranti

12 års Garanti mot genomrostning

Vikter**

		1.0 (man/aut)	1.25 (man/aut)
Tjänstevikt	kg	1.008-1.083/1.027-1.089	1.016-1.104/1.036-1.124
Max last	kg	337-412/351-413	346-434/331-419
Max taklast	kg	60	60
Totalvikt	kg	1.420/1.440	1.450/1.455

Motordata

			1.0	1.25
Typ			3-cylindrig bensinmotor	4-cylindrig bensinmotor
Cylindervolym	cm ³		998	1248
Cylinderdiameter/slaglängd	mm		71,0 x 84,0	71,0 x 78,8
Effekt	hk(kW) vid varv/min		65 (47.8) - 5.500	87 (63.8) - 6.000
Vridmoment – Nm vid varv/min	Nm vid varv/min		95 - 3.500	120 - 4.000
Kompressionsförhållande :1			10,5	10,5
Ventilsystem			12V DOHC, DUAL-CVVT	16V DOCH, DUAL-CVVT
Avgasrening			3-vägskatalysator med lamdasond	3-vägskatalysator med lamdasond
Bränslesystem			MultiPoint-insprutning (MPI)	MultiPoint-insprutning (MPI)
Prestanda				
Toppfart	km/h	(man/aut)	156/150	175/166
Acceleration 0-100 km/h	sek	(man/aut)	14,7/16,8	12,1/13,8
Bränsle och miljö*				
Bränsle			BF95	BF95
Bränsletank	liter		40	40
Förbrukning blandad (NEDC och WLTP)	l/100km	(man/aut)	5,1/5,6 (NEDC) 5,7/6,3-6,4 (WLTP)	5,1/6,2 (NEDC) 5,7/6,8-6,9 (WLTP)
CO ₂ -utsläpp blandad (NEDC och WLTP)	g/km	(man/aut)	117/129 (NEDC) 129-130/144-145 (WLTP)	117/141 (NEDC) 129-130/155-156 (WLTP)
Miljöklass			Euro 6d temp	Euro 6d temp
Kraftöverföring				
Växellåda			Manuell 5-växlad. Automatisk 4-stegad låda som tillval	Manuell 5-växlad. Automatisk 4-stegad låda som tillval
Drivning			Fram.	Fram.
Chassi				
Hjulupphängning, fram			Mc-Pherson-typ	Mc-Pherson-typ
Hjulupphängning, bak			Torsionsaxel	Torsionsaxel
Hjul/fälg			5,5 x 14" stål (Life) 5,5 x 14" alu (Trend)-175/65 14/6,0 x 15 alu 185/55 15 (Premium)	5,5 x 14" alu (Trend)-175/65 14/6,0 x 15 alu 185-55 15 (Premium)
Bromssystem			ABS & BAS. Bromsskivor fram (ventilerade) och bak.	ABS & BAS. Bromsskivor fram (ventilerade) och bak.
Stabiliseringssystem			Vehicle stability management & Electronic stability control	Vehicle stability management & Electronic stability control
Elsystem				
Batteri	Ah		40	
Startmotor	kW		0,9	
Generator	V/A		90 (13,5 V)	

* Bränsledeklarationen är framtagen enligt gällande EU-direktiv och främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.

Den verkliga bränsleförbrukningen kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

** Se registreringsbevis för exakta viktdata.

Mått

Utvändigt		
Längd	mm	3.665
Bredd, exkl speglar	mm	1.660
Höjd	mm	1.500
Spårvidd, fram/bak (14")	mm	1.467/1.480
Axelavstånd	mm	2.385
Invändigt		
Takhöjd, fram/bak	mm	1.008/960
Benutrymme, fram/bak	mm	1.070/820
Bredd i höfthöjd, fram/bak	mm	1.246/1.251
Bredd i axelhöjd, fram/bak	mm	1.306/1.301
Lastutrymme (VDA 211-2/214-1) (uppfällt/nedfällt baksäte) liter		252/1.046



Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel.

Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.

Uppgifter aktuella vid tryck i januari 2019 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.